

# ICARO



Stabilimento di Porto Torres (SS)

## RIESAME AIA

Ai sensi dell'art. 29 – octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

---

### Allegato 1I – Autorizzazione allo scarico delle acque

---



**Progetto n.** 21536I  
**Revisione:** 00  
**Data:** Agosto 2021  
**Nome File:** All.1I\_Autorizzazione scarico.docx



## CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

Prot.n.

Sassari

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE NELLA FOGNATURA CONSORTILE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAGLI "IMPIANTI PRODUTTIVI ED UTILITIES E SERVIZI DELLO STABILIMENTO DI PORTO TORRES" DELLA MATRICA SPA – SCARICHI SF1 E SF2

### IL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI

- VISTA la parte terza «*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*» del D. lgs. 152/06, «Norme in materia ambientale»;
- VISTA la Direttiva Regionale «*Disciplina degli scarichi*», approvata dalla Giunta Regionale con DGR 69/25 del 10.12.2008;
- VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.4 del 13.07.2010, relativa al complesso impiantistico IPPC gestito dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, così come modificata in parte dall'AIA n.1 del 31.05.2016 ed attualmente oggetto di riesame;
- VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.01 del 26.06.2012, rilasciata dal Servizio V del Settore VIII della Provincia di Sassari, relativa all'esercizio del complesso IPPC della Società MATRICA S.p.A. – attività 4.1b – Produzione di composti chimici organici di base, così come modificata a seguito dell'aggiornamento del 11.08.2020;
- VISTO il Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, approvato dall'Assemblea Generale con delibera n° 622 in data 07.05.2002, che deve intendersi disciplina essenziale ed integrativa del presente atto, di seguito denominato *Regolamento*;
- ATTESO che MATRICA S.p.A. gestisce un impianto produttivo all'interno dello Stabilimento di Porto Torres, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'A.I.A. n°1 concessa dalla Provincia di Sassari in data 26.06.2012, così come modificata in base all'aggiornamento del 11.08.2020, nella quale, all'art.9, sono individuati i punti di scarico finale SF1 e SF2 prodotti dalla stessa Società nel tratto di fognatura interna allo stabilimento multisocietario ENI e quindi nella fognatura consortile, con specifiche prescrizioni a riguardo;
- VISTA l'autorizzazione prot. 3/2019 rilasciata in data 2.01.2019 dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, con la quale si autorizzava la società MATRICA Spa all'immissione dei propri reflui industriali nella fognatura consortile per la durata di due anni, dal 1.01.2019 al 31.12.2020, con una deroga relativa al parametro COD, per il quale era consentito un valore massimo in deroga pari a 2.500 mg/l;



## CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

- CONSIDERATA la nota Prot. MA/INDU/20/058/VM\_lc, trasmessa da MATRICA in data 3.06.2020 ed acquisita al protocollo consortile al n.3474 del 4.06.2020, nella quale sono descritti gli interventi migliorativi eseguiti dalla società in relazione al controllo del pH nelle acque di scarico ed è presentato uno studio di fattibilità circa la riduzione del contenuto delle aldeidi alifatiche totali nelle acque di processo;
- CONSIDERATA la documentazione relativa agli autocontrolli semestrali trasmessa dalla società MATRICA negli anni 2019 e 2020, in ottemperanza a quanto previsto al punto 4) della lettera D9 dell'autorizzazione;
- CONSIDERATI altresì gli esiti relativi agli autocontrolli sullo scarico finale SF1, eseguiti dalla società MATRICA nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, in ottemperanza a quanto richiesto nell'incontro tecnico del 11.08.2020, che hanno evidenziato il superamento dei limiti ordinari del Regolamento per i parametri COD e aldeidi alifatiche;
- VISTA la nota (Prot. MA/INDU/20/130/VM\_lc) presentata da MATRICA S.p.A. in data 10.11.2020, acquisita al Protocollo del Consorzio al n.6981 del 10.11.2020, in cui la Società chiedeva il rinnovo dell'Autorizzazione prot.3 del 2.01.2019 al recapito dei propri scarichi industriali, così come sopra denominati, nella fognatura consortile, per una durata di n.1 anno;
- CONSIDERATO che il Consorzio e la società MATRICA hanno effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2020 un'attività sperimentale congiunta di marcia controllata, al fine di determinare il frazionamento del COD nelle acque di scarico con metodiche di tipo respirometrico;
- CONSIDERATO che le attività di frazionamento del COD di cui sopra, ancora in fase di esecuzione, hanno confermato la presenza nel refluo di una notevole quota di COD biodegradabile ed una buona trattabilità biologica;
- DATO ATTO che gli scarichi SF1 e SF2 sono ubicati rispettivamente nei punti fiscali di coordinate Gauss Boaga 1447228.1982 – 4519780.9918 e 1447233.6143 – 4519899.1051, così come riportato nella tabella 7 dell'AIA n.1 rilasciata dalla Provincia di Sassari in data 26.06.2012 e dalla stessa aggiornata in data 11.08.2020;
- CONSIDERATO l'art.10 «Deroga ai limiti di accettabilità» del Regolamento, che prevede che *«in altri casi particolari, il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere dei limiti meno restrittivi di quelli di cui all'art.8. Questi limiti saranno precisati nell'atto autorizzativo»*;
- CONSIDERATO altresì che in data 14.10.2019 il Consorzio ha trasmesso agli Enti la documentazione per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.4/2010 attualmente in vigore, ai sensi dell'art.29-octies del D. lgs. 152/06, insieme ad una proposta di modifica del proprio Regolamento fognario, e che tale procedimento alla data attuale non si è ancora concluso con l'emissione del nuovo provvedimento autorizzativo;
- CONSIDERATO che anche l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.1/2012 che disciplina l'attività della società MATRICA, dovrà essere sottoposta a riesame, ai sensi dell'art.29-octies del d. lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;



## CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

Tutto ciò premesso e ritenuto necessario provvedere in merito

### DISPONE DI CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE PER LA DURATA DI 12 MESI DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021

- A- A favore di MATRICA Spa all'immissione dei reflui industriali in oggetto prodotti dallo stabilimento di Porto Torres, presso la zona industriale di Porto Torres in località La Marinella, nella rete fognaria consortile adiacente all'impianto consortile di depurazione, in osservanza vincolante del *Regolamento* di depurazione approvato dall'Assemblea Generale con Delibera n.622 del 7.05.2002 e delle prescrizioni ivi contenute;
- B- La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi del D. lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. e dell'art.10 del *Regolamento*, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento;
- C- La presente autorizzazione, la cui durata è limitata al periodo intercorrente tra il **1° Gennaio 2021 ed il 31 Dicembre 2021**, è soggetta a revoca e potrà essere modificata:
- in conseguenza di eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nell'istanza originaria;
  - a seguito della modifica del Regolamento consortile dei servizi di fognatura e depurazione, qualora esso contenga elementi in contrasto con la disciplina del presente atto;
  - a seguito dell'emissione di provvedimenti autorizzativi in contrasto con la disciplina del presente atto.
- D- La presente Autorizzazione è vincolata alle seguenti prescrizioni e condizioni:
- 1) Gli scarichi SF1 ed SF2, da considerarsi agli effetti dell'autodichiarazione fornita dalla MATRICA SPA come reflui industriali, devono rispettare i limiti di compatibilità prescritti dalle vigenti norme in materia di scarico di acque reflue, dall'A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Sassari n° 01 del 26.06.2012, così come modificata in base all'aggiornamento del 11.08.2020, e dal *Regolamento* che costituisce normativa a tutti gli effetti vincolante per la validità della presente Autorizzazione;
  - 2) Il campionamento degli scarichi dovrà essere eseguito secondo quanto contenuto al comma 13 dell'art.9 dell'AIA n.1 del 26.06.2012, così come modificata in base all'aggiornamento del 11.08.2020, nelle condizioni di marcia più rappresentative dell'effettivo processo produttivo;
  - 3) Devono essere rispettati, così come precisato al comma 10 dell'art.9 dell'AIA n.01 del 26.06.2012, i limiti di accettabilità degli effluenti industriali nella fognatura consortile di cui alla tabella I del *Regolamento*, ad eccezione del valore relativo al COD per il quale è consentito un valore massimo pari a 2.500 mg/l, a causa dell'accertata trattabilità biologica del refluo in oggetto all'interno dell'impianto consortile;



## CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

- 4) MATRICA SPA dovrà trasmettere al Consorzio con frequenza almeno semestrale gli esiti degli autocontrolli sugli scarichi oggetto della presente autorizzazione;
- 5) MATRICA SPA dovrà sempre consentire, all'Autorità competente per il controllo, l'accertamento qualitativo e quantitativo delle immissioni recapitate nonché l'effettuazione, nei modi e nei termini convenzionalmente stabiliti, all'interno dell'insediamento produttivo, di tutte le ispezioni che l'Autorità ritenga necessarie per la verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- 6) L'inosservanza delle disposizioni di cui agli Articoli 14 e 16 del *Regolamento* in vigore implicherà l'emissione di apposito atto di diffida;
- 7) L'inosservanza del provvedimento di diffida nonché l'inosservanza delle condizioni di cui al precedente punto 1) comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dal *Regolamento* in vigore;
- 8) Qualsiasi variazione che intervenga, durante il periodo di validità della presente Autorizzazione, nelle modalità di scarico e di trattamento del refluo industriale in oggetto, o nei provvedimenti autorizzativi che disciplinano l'attività della società MATRICA, daranno origine ad un nuovo provvedimento di Autorizzazione all'immissione in fognatura, in sostituzione o ad integrazione della presente;
- 9) Il Consorzio si riserva di verificare la conformità delle modalità tecniche di allacciamento alle prescrizioni del qui sopra richiamato Regolamento.
- 10) Il corrispettivo tariffario è regolato dalla comunicazione Prot. 5891/07/17 del 5.07.2017.

Il presente provvedimento, sottoscritto da entrambe le parti, viene trasmesso, per quanto di competenza:

- alla MATRICA SPA;
- alla Provincia di Sassari – Settore V Programmazione Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici;
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAS di Sassari;
- all'Impianto di depurazione consortile di Porto Torres.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Demontis



## CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

### DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

MATRICA SPA titolare degli “Impianti produttivi ed utilities e servizi dello Stabilimento di Porto Torres” beneficiaria della presente Autorizzazione, con la sottoscrizione in calce dichiara di aver preso visione, e perciò, anche agli effetti dell’art. 1341 del Cod. Civ., ne accetta in toto la regolamentazione.

Per MATRICA SPA

---