



PROVINCIA DI SASSARI SETTORE 5

PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD-OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI

Prot. _____

Sassari, _____

S.I.G.E.D srl

scalaerre@pec.it

siged.srl@legalmail.it

Rappresentante legale S.I.G.E.D srl

Sig. Antonio Marras

Piazza Fiume n. 4 07100 Sassari

scalaerre@pec.it

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

*Direzione generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio SVA*

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna

*Servizio tutela del paesaggio Sardegna
Settentrionale del Nord Ovest*

eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it

Comune di Sassari

protocollo@pec.comune.sassari.it

A.R.P.A.S.

Direzione Generale

arpas@pec.arpa.sardegna.it

Dipartimento di Sassari

dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

A.T.S. di Sassari

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene Sanità Pubblica

Servizio SPRESAL

protocollo.generale@pec.aslsassari.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari

com.sassari@cert.vigilfuoco.it

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale
di Sassari
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

A.T.S. Sardegna
ASSL Sassari
Dipartimento di Prevenzione
- Servizio S.I.S.P.
- Servizio SPRESAL
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it
serv.presal@pec.aslsassari.it

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 31/05/2010 aggiornata con il provvedimento del 29/04/2011

Gestore: S.I.G.E.D. srl.

Diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs 152/06

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia Ambientale*";

VISTO il D.Lgs 13 Gennaio 2003, n. 36 "*Attuazione della direttiva 1999/31/Ce – Discariche rifiuti*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

VISTA la D.G.R. n. 26/10 del 11/5/2016 "*Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27/10/2010, come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015, e del D.Lgs. n. 36*;

VISTA la D.G.R. n. 43/15 del 11.10.2006 "*Linee guida regionali in materia di A.I.A.*"

VISTA la Circolare n. 1 del 22 settembre 2009 dell'Assessorato difesa Ambiente della RAS "*Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relativa modulistica*";

VISTA la D.G.R. n. 39/23 del 15/07/2008 "*Direttive Regionali in materia di prestazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività per lo smaltimento rifiuti*";

VISTA la L.R. 15 giugno 2006, n. 9 "*Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali*";

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241 e s.m.i "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 31/05/2010, così come aggiornata con il provvedimento del 29/04/2011 (di seguito AIA), che autorizza l'attività IPPC 5.4 rappresentata da una discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi suddivisa in due lotti, denominati lotto I e lotto II, di proprietà della SIGED s.r.l ed avente come Gestore dell'installazione il sig. Antonio Marras, legale rappresentante della Società.

VISTO che il II lotto della discarica è autorizzato al conferimento di rifiuti per una volumetria pari a 270.000 m³ con quota massima di abbancamento limitata alla quota della strada di coronamento;

EVIDENZIATO che il progetto esecutivo del II lotto prevede, recependo le prescrizioni del provvedimento AIA, l'abbancamento di rifiuti nel bacino di coltivazione fino ad una quota massima, al netto della copertura superficiale finale, di 49 s.l.m. sul lato ovest che, per consentire il deflusso delle acque meteoriche e la realizzazione della attesa morfologia per il ripristino finale, degrada fino a raggiunge una quota sul lato est di 43 m s.l.m.;

CONSIDERATO che con istanza di modifica non sostanziale, acquisita al prot. n. 16660 del 27/04/2020, il Gestore ha richiesto di depositare nel Lotto II ulteriori 25.000 t di rifiuti con peso specifico medio di 1,05 t/m³ *"mediante abbancamento uniformemente distribuito per un metro di spessore a partire da una fascia di 10 m delineata parallelamente rispettivamente alle piste est ed ovest al fine..... di poter contenere i rifiuti. Queste due fasce serviranno di raccordo morfologico con l'attuale bordo discarica al fine di non alterarne la geometria per il successivo ripristino finale conformemente alle quote autorizzate AIA"*;

RICHIAMATO che questa Amministrazione, con l'aggiornamento AIA n. 2 del 18/06/2020, ha autorizzato un incremento volumetrico pari a 23.809 m³, quale volume occupato da 25.000 t di rifiuti aventi un peso medio specifico pari a 1,05 t/m³, per consentire un miglior raccordo morfologico tra i lotti I e II, in previsione della successiva realizzazione della copertura definitiva della discarica e del suo ripristino ambientale;

RICHIAMATO che con la nota di trasmissione del provvedimento di cui sopra (prot. n. 23454 del 19/06/2020) è stato specificato che l'avvio delle operazioni di conferimento delle 25.000 t di rifiuti, da attuarsi senza superare la quota massima prevista per il ripristino finale della discarica pari a 52 m s.l.m, era condizionato all'accettazione delle garanzie finanziarie;

DATO ATTO che le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e alla post gestione dell'ampliamento del modulo II per 25.000 t di rifiuti, pervenute in data 16/07/2020, sono state accettate con nota prot. n. 27479 del 17/07/2020;

CONSIDERATO che l'AIA, così come modificata dall'aggiornamento AIA n. 2 del 18/06/2020, stabilisce:

- all'art. 1, punto 2 "Realizzazione del lotto II e delle opere connesse all'impianto" che è autorizzato, al netto della copertura superficiale finale, il conferimento di rifiuti in un volume utile di 270.000 m³, che incrementato dal volume utile al conferimento di ulteriori 25.000 t di rifiuti, pari a 23.809 m³ secondo le indicazioni fornite dal Gestore, porta la volumetria utile per il conferimento di rifiuti fino a 293.809 m³;
- all'art. 1, punto 70 che la quota massima per l'abbancamento dei rifiuti, per entrambi i lotti, deve essere quella della strada di coronamento; per il lotto II è stata definita nel progetto esecutivo presentato dal Gestore una quota massima di abbancamento pari a 49 m s. l.m nel lato ovest e pari a 43 m s. l.m nel lato est;

- che per il solo abbancamento delle 25.000 t di cui all'aggiornamento 2 del 18/06/2020 può essere estesa la quota massima di abbancamento fino ad un massimo di 52 m s.l.m., al fine di consentire il miglior raccordo morfologico tra i lotti I e II;

DATO ATTO che l'AIA all'art. 1 punto 16 recita: "Durante la fase di gestione della discarica deve essere definito, periodicamente, il volume occupato dai rifiuti e la relativa capacità residuale. A questo proposito deve essere trasmessa, alla Provincia, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della regione Sardegna e all'ARPAS, la relazione annuale in merito ai tipi ed ai quantitativi dei rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli relativi alla fase operativa e post-operativa. La relazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.lgs 36/03";

RICHIAMATO il provvedimento prot. n.18139 del 11/05/2020 con cui questa Amministrazione diffidava il Gestore dal ricevere "rifiuti di provenienza extra insulare" e contestualmente disponeva la trasmissione dei dati ambientali richiesti dall'AIA all'art. 6 punto 3 e dall'art. 1 punto 16, comprensivi dei rilievi topografici effettuati nell'annualità 2019, finalizzati a verificare il volume occupato dai rifiuti e le volumetrie residue alla data del 31/12/2019;

VISTA la documentazione trasmessa dal Gestore in ottemperanza alla diffida di cui sopra con note prot. n. 20402 del 26/05/2020, prott n. 24325 e n. 24356 del 25/06/2020 e prott. n. 24374 e n. 24375 del 26/06/2020;

EVIDENZIATO che nella Relazione Annuale, acquisita al prot. n. 24356 del 25/06/2020 di cui sopra nell'ambito della diffida, il Gestore comunicava che la volumetria depositata nel Lotto II era pari a 244.029 m³ e la volumetria residua era pari a 25.971 m³, ma non trasmetteva il richiesto rilievo topografico relativo all'anno 2019;

CONSIDERATO che dalla correlazione della volumetria residua comunicata alla data del 31/12/2019, pari a m³ 25.971 m³, con la media mensile dei conferimenti avvenuti nell'annualità 2019, si desumeva che il Gestore avrebbe esaurito la capacità in discarica presumibilmente entro il primo semestre del 2020;

RICHIAMATO che con nota prot. n. 36210 del 24/09/2020 questa Amministrazione sollecitava la trasmissione del rilievo topografico relativo all'anno 2019 e di un dettagliato rilievo topografico dell'area di discarica effettuato nel ottobre 2020, da corredarsi con una relazione a firma di tecnico abilitato asseverante la volumetria utilizzata per il conferimento dei rifiuti e la relativa capacità residuale; nella medesima nota si chiedevano informazioni circa l'avvio della coltivazione delle 25.000 tonnellate, in quanto il Gestore non aveva trasmesso la documentazione richiesta con la nota prot. n. 23454 del 19/06/2020;

PRESO ATTO che con le note acquisite al prot. n. 37651 del 05/10/2020 e al prot n. 38927 del 12/10/2020, il Gestore inviava, rispettivamente, il rilievo topografico del lotto II dell'area di discarica eseguito nel mese di dicembre 2019 ed il rilievo topografico dei lotti I e II eseguito nel mese di ottobre 2020, senza allegare la richiesta relazione a firma di tecnico abilitato asseverante la volumetria del lotto II utilizzata e la conseguente capacità residuale dello stesso;

RICHIAMATO il sollecito, inviato con nota prot. n. 39889 del 15/10/2020, con cui questa Amministrazione richiedeva la trasmissione delle relazioni di asseverazione a firma di tecnico abilitato dei rilievi 2019 e ottobre 2020, questi ultimi già trasmessi e, poiché dall'esame della

documentazione appariva evidente il raggiungimento delle quote massime di conferimento dei rifiuti nel lotto II, la trasmissione degli elaborati richiesti con la nota prot. n. 23454 del 19/06/2020;

VISTA la documentazione inviata a mezzo Pec in data 20/10/2020 (acquisita al prot. n. 40719 del 21/10/2020) contenente:

- le relazioni asseverate relative alla determinazione del volume occupato e della capacità residua del Lotto II della discarica al 31 dicembre 2019 ed al 30 settembre 2020;
- la relazione "Valutazione cedimenti attesi del corpo discarica";
- l'elaborato grafico "RT1 Planimetrie e sezioni dic 2019";

VISTA la documentazione inviata a mezzo Pec in data 26/10/2020 (acquisita al prot. n. 41613 del 26/10/2020) contenente la *Relazione di aggiornamento del piano di ripristino finale del secondo lotto* e gli allegati elaborati grafici;

EVIDENZIATO che nelle relazioni asseverate relative alla determinazione del volume occupato e della capacità residua del Lotto II, trasmesse con la nota acquisita al protocollo con n. 40719 del 21/10/2020, viene riportato che:

- sulla base delle calcolazioni del rilievo topografico eseguito nel dicembre 2019 il rifiuto conferito nel Lotto II assommerebbe a 370.340 m³;
- sulla base delle calcolazioni del rilievo topografico eseguito nel mese di ottobre 2020 il rifiuto conferito nel Lotto II assommerebbe a 389.000 m³;

CONSIDERATO che le determinazioni riportate nel punto precedente differiscono fortemente da quanto dichiarato dal Gestore nella Relazione annuale 2019 in merito alla volumetria di rifiuti conferita nel lotto II della discarica e sulla capacità residuale dello stesso;

PRESO ATTO che dall'esame del Registro di Carico e Scarico, acquisito agli atti in data 04/11/2020, risulta che il Gestore ha conferito in discarica 121.241,79 t di rifiuti nel periodo compreso tra il 01/1/2020 e il 03/11/2020 valore quasi doppio rispetto ai conferimenti dell'intero anno 2019;

CONSIDERATO che il rilievo delle volumetrie occupate al dicembre 2019 e l'asseverazione trasmessa dal Gestore ed acquisita al prot. n. 40719 del 21/10/2020 attestano in modo inequivocabile il superamento delle volumetrie autorizzate dall'art. 1, punto 2 dell'AIA n. 2 del 31/05/2010 anche comprensive dell'aggiornamento n. 2 del 19/06/2020;

CONSIDERATO che gli elaborati trasmessi dal Gestore e acquisiti al prot. n. 40719 del 21/10/2020 e al prot. n. 41613 del 26/10/2020 danno evidenza di una non conformità della morfologia della discarica, rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo, dovuta ad un forte aumento dei conferimenti di rifiuti nel lotto II rispetto a quanto autorizzato, con il conseguente incremento generalizzato delle quote massime di abbancamento.

PRESO ATTO dei contenuti delle relazioni istruttorie prot. n. 43279 del 09/11/2020 e prot. n. 46420 del 24/11/2020;

VALUTATO che per quanto sopra riportato sussista una violazione dell'art. 1 punti 2 e 17 dell'AIA;

VISTO l'art 29-decies, comma 9, lettera b del D.Lgs 152/06;

VISTO l'art. 35 dello Statuto Provinciale;

DIFFIDA

per i motivi richiamati in premessa, la SIGED s.r.l, con sede legale Piazza Fiume, 4 a Sassari e sede operativa in Località Scala Erre, Comune di Sassari nella persona del Gestore e Rappresentante Legale Antonio Marras, nato a Sassari il 07/11/1959, C. F MRRNTN59S07I452F, residente per la carica in Piazza Fiume n.4 Sassari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-decies comma 9 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. dal depositare rifiuti in discarica a partire dalla ricezione del presente provvedimento fino alla completa ottemperanza delle disposizioni di cui sotto e comunque fino alla ricezione di espresso assenso di questa Amministrazione.

DISPONE

che il Gestore:

- I. garantisca la corretta applicazione delle prescrizioni dell'AIA n. 2 del 31/05/2010 ed in particolare la gestione dei presidi ambientali ed il loro mantenimento in perfetta efficienza;
- II. effettui la copertura dei rifiuti in conformità a quanto disposto dall'allegato 1 punto 2.10 del D.Lgs. 13/01/2003, n.36 e ss.mm.ii.;
- III. effettui un nuovo rilievo topografico dell'area di discarica, Lotto I e Lotto II, entro 20 giorni dalla ricezione del presente atto, comunicandone la data di esecuzione, almeno 10 giorni prima, a questa Amministrazione e ad ARPAS Dipartimento di Sassari;
- IV. effettui e trasmetta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, le verifiche di stabilità che interessano il corpo dei rifiuti, il fronte dei rifiuti abbancati e l'insieme terreno di fondazione-discardica sia in condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni vigenti;
- V. ripresenti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il Piano di ripristino ambientale comprensivo di elaborati grafici in formato editabile, tenendo conto degli esiti del rilievo di cui al punto 3, indicando le attività che dovranno essere attuate affinché la morfologia della discarica, al termine degli assestamenti, sia conforme alla morfologia prevista nel progetto esecutivo; la documentazione dovrà contenere le informazioni necessarie per la verifica della conformità della morfologia della discarica, con particolare riguardo alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche, affinché l'Amministrazione possa procedere, se necessario, a dare attuazione alla verifiche previste dal comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 36/03 e ss.mm.ii.;
- VI. che il presente provvedimento venga notificato via pec:
 - o alla SIGED s.r.l, con sede legale in Piazza Fiume, 4 a Sassari e sede operativa in Località Scala Erre, Comune di Sassari;
 - o al Sig. Antonio Marras, nato a Sassari il 07/11/1959, C. F MRRNTN59S07I452F, residente per la carica in Piazza Fiume n.4 Sassari, in qualità di Rappresentante Legale e Gestore dell'impianto c/o SIGED srl;
 - o agli altri Enti in indirizzo, ai sensi dell'art. 6 comma 2, della L. 412/1991.

Come indicato dal 4° comma dell'art.3 della legge 241/1990 avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo (*T.A.R. di Cagliari, entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso ex art.21 comma 2 della legge 1034/1971*) o, in alternativa, presentare

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (*entro 120 giorni dal medesimo termine ex art. 9 comma 1 del D.P.R.1199/1971*).

Il Dirigente

Antonio Zara