

## Rapporto di Prova Nr. 1005332/10/FE

*Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto soltanto integralmente, salvo approvazione del Laboratorio Centro Igiene e Protezione Ambiente.*

*Il campione analizzato sarà conservato, ove possibile, per 3 mesi a partire dalla data di ricevimento al laboratorio, salvo diversi accordi contrattuali.*

<b>Cliente - Reparto</b>	Syndial SpA-Gestione siti area Sardegna - Siti di Porto Torres e Ottana
<b>Indirizzo</b>	P.zza Boldrini, 1 - San Donato Milanese
<b>Richiedente - Referente</b>	Dr. O. Cappellazzo - Sig. Soro
<b>Denominazione Campione</b>	Determinazione microinquinanti su campioni liquidi
<b>Matrice</b>	ACQUA DI SCARICO
<b>Data campionamento</b>	22/09/2010
<b>Ora campionamento</b>	11:10
<b>Punto campionamento</b>	INGRESSO IMPIANTO TAF
<b>Procedura di campionamento:</b>	Campionamento a cura di Thecolab SpA - Prelievo effettuato secondo APAT CNR IRSA 1030 Man.29/3
<b>Data Ricevimento</b>	23/09/2010

Eventuali scostamenti rispetto al metodo di Prova: .....

Eventuali Metodi non normalizzati: .....

Allegati: .....

Rapporto di Prova Nr. 1005332/10/FE

Parametro	UM	Risultato ± IM	Metodo di Preparativa + Metodo di Prova	Date Analisi		Limiti di Specifica
				Inizio	Fine	
2,3,7,8 TCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,7,8 TCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8 PeCDF	ng/L	<0,0004	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,4,7,8 PeCDF	ng/L	<0,0003	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8 PeCDD	ng/L	<0,0002	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0008	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0008	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,4,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0007	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8,9 HxCDF	ng/L	<0,0006	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,6,7,8 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8,9 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	ng/L	<0,0005	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF	ng/L	0,003 ± 0,0011	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
* Sommatoria PCDD PCDF	ng I-TE/L	0,00030	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS TEF 1988			

Fine del Rapporto di Prova

IM : Incertezza estesa di misura, coefficiente di copertura K=2 (P=95%)

\* : Prova non accreditata da ACCREDIA

# : Prova eseguita da laboratorio esterno

Per le prove accreditate, eseguite secondo le modalità indicate nell'Accreditamento, ACCREDIA garantisce: la competenza del personale, la strumentazione adeguata, la conformità della prova alla Norma o Procedura richiamata.

Responsabile Attività  
  
 Dr. Chiara Vanucoli

Responsabile Laboratorio  
  
 Dr. Maria Cristina Cristofori

## Rapporto di Prova Nr. 1005333/10/FE

*Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto soltanto integralmente, salvo approvazione del Laboratorio Centro Igiene e Protezione Ambiente.*

*Il campione analizzato sarà conservato, ove possibile, per 3 mesi a partire dalla data di ricevimento al laboratorio, salvo diversi accordi contrattuali.*

**Cliente - Reparto**

Syndial SpA-Gestione siti area Sardegna - Siti di Porto Torres e Ottana

**Indirizzo**

P.zza Boldrini, 1 - San Donato Milanese

**Richiedente - Referente**

Dr. O. Cappellazzo - Sig. Soro

**Denominazione Campione**

Determinazione microinquinanti su campioni liquidi

**Matrice**

ACQUA DI SCARICO

**Data campionamento**

22/09/2010

**Ora campionamento**

11:20

**Punto campionamento**

USCITA IMPIANTO TAF 1

**Procedura di campionamento:**

Campionamento a cura di Theolab SpA - Prelievo effettuato secondo APAT CNR IRSA 1030 Man.29/3

**Data Ricevimento**

23/09/2010

**Eventuali scostamenti rispetto al metodo di Prova:** .....

**Eventuali Metodi non normalizzati:** .....

**Allegati:** .....

Rapporto di Prova Nr. 1005333/10/FE

Parametro	UM	Risultato $\pm$ IM	Metodo di Preparativa + Metodo di Prova	Date Analisi		Limiti di Specifica
				Inizio	Fine	
2,3,7,8 TCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,7,8 TCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8 PeCDF	ng/L	<0,0004	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,4,7,8 PeCDF	ng/L	<0,0003	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8 PeCDD	ng/L	<0,0002	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0007	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0008	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,4,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0008	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8,9 HxCDF	ng/L	<0,0006	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,6,7,8 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8,9 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	ng/L	<0,0005	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
* Sommatoria PCDD PCDF	ng I-TE/L	0,00030	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS TEF 1988			

Fine del Rapporto di Prova

IM : Incertezza estesa di misura, coefficiente di copertura  $K=2$  ( $P=95\%$ )

\* : Prova non accreditata da ACCREDIA

# : Prova eseguita da laboratorio esterno

Per le prove accreditate, eseguite secondo le modalità indicate nell'Accreditamento, ACCREDIA garantisce: la competenza del personale, la strumentazione adeguata, la conformità della prova alla Norma o Procedura richiamata.

Responsabile Attività  
Dr. Chiara Venturini

Responsabile Laboratorio  
Dr. Maria Cristina Cristofori

## Rapporto di Prova Nr. 1005334/10/FE

*Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto soltanto integralmente, salvo approvazione del Laboratorio Centro Igiene e Protezione Ambiente.*

*Il campione analizzato sarà conservato, ove possibile, per 3 mesi a partire dalla data di ricevimento al laboratorio, salvo diversi accordi contrattuali.*

**Cliente - Reparto** Syndial SpA-Gestione siti area Sardegna - Siti di Porto Torres e Ottana  
**Indirizzo** P.zza Boldrini, 1 - San Donato Milanese  
**Richiedente - Referente** Dr. O. Cappellazzo - Sig. Soro

**Denominazione Campione** Determinazione microinquinanti su campioni liquidi  
**Matrice** ACQUA DI SCARICO  
**Data campionamento** 22/09/2010  
**Ora campionamento** 11:30  
**Punto campionamento** USCITA IMPIANTO TAF 2  
**Procedura di campionamento:** Campionamento a cura di Theolab SpA - Prelievo effettuato secondo APAT CNR IRSA 1030 Man.29/3

**Data Ricevimento** 23/09/2010

**Eventuali scostamenti rispetto al metodo di Prova:** .....

**Eventuali Metodi non normalizzati:** .....

**Allegati:** .....

Rapporto di Prova Nr. 1005334/10/FE

Parametro	UM	Risultato ± IM	Metodo di Preparativa + Metodo di Prova	Date Analisi		Limiti di Specifica
				Inizio	Fine	
2,3,7,8 TCDF	ng/L	0,0008 ± 0,0004	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,7,8 TCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8 PeCDF	ng/L	<0,0005	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,4,7,8 PeCDF	ng/L	<0,0002	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8 PeCDD	ng/L	<0,0002	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0007	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0007	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,4,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0007	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8,9 HxCDF	ng/L	<0,0006	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,6,7,8 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8,9 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	ng/L	<0,0005	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
* Sommatoria PCDD PCDF	ng I-TE/L	0,00036	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS TEF 1988			

*Fine del Rapporto di Prova*

IM : Incertezza estesa di misura, coefficiente di copertura  $K=2$  ( $P=95\%$ )

\* : Prova non accreditata da ACCREDIA

# : Prova eseguita da laboratorio esterno

Per le prove accreditate, eseguite secondo le modalità indicate nell'Accreditamento, ACCREDIA garantisce: la competenza del personale, la strumentazione adeguata, la conformità della prova alla Norma o Procedura richiamata.

Responsabile Attività  
Dr. Silvia Venturoli

Responsabile Laboratorio  
Dr. Maria Cristina Cristofori

## Rapporto di Prova Nr. 1005335/10/FE

*Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto soltanto integralmente, salvo approvazione del Laboratorio Centro Igiene e Protezione Ambiente.*

*Il campione analizzato sarà conservato, ove possibile, per 3 mesi a partire dalla data di ricevimento al laboratorio, salvo diversi accordi contrattuali.*

**Cliente - Reparto** Syndial SpA-Gestione siti area Sardegna - Siti di Porto Torres e Ottana  
**Indirizzo** P.zza Boldrini, 1 - San Donato Milanese  
**Richiedente - Referente** Dr. O. Cappellazzo - Sig. Soro

**Denominazione Campione** Determinazione microinquinanti su campioni liquidi  
**Matrice** ACQUA DI SCARICO  
**Data campionamento** 22/09/2010  
**Ora campionamento** 11:40  
**Punto campionamento** USCITA IMPIANTO TAF 3  
**Procedura di campionamento:** Campionamento a cura di Theolab SpA - Prelievo effettuato secondo APAT CNR IRSA 1030 Man.29/3

**Data Ricevimento** 23/09/2010

**Eventuali scostamenti rispetto al metodo di Prova:** .....  
**Eventuali Metodi non normalizzati:** .....  
**Allegati:** .....

Rapporto di Prova Nr. 1005335/10/FE

Parametro	UM	Risultato ± IM	Metodo di Preparativa + Metodo di Prova	Date Analisi		Limiti di Specifica
				Inizio	Fine	
2,3,7,8 TCDF	ng/L	<0,0002	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,7,8 TCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8 PeCDF	ng/L	<0,0004	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,4,7,8 PeCDF	ng/L	<0,0003	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8 PeCDD	ng/L	<0,0006	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0007	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0006	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
2,3,4,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,0006	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8,9 HxCDF	ng/L	<0,0004	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8 HxCDD	ng/L	0,0005 ± 0,00024	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,6,7,8 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,7,8,9 HxCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	ng/L	<0,0004	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD	ng/L	<0,0001	EPA 1613B 1994	24/09/2010	21/10/2010	
* Sommatoria PCDD PCDF	ng I-TE/L	0,00041	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS TEF 1988			

Fine del Rapporto di Prova


IM : Incertezza estesa di misura, coefficiente di copertura K=2 (P=95%)

\* : Prova non accreditata da ACCREDIA

# : Prova eseguita da laboratorio esterno

Per le prove accreditate, eseguite secondo le modalità indicate nell'Accreditamento, ACCREDIA garantisce: la competenza del personale, la strumentazione adeguata, la conformità della prova alla Norma o Procedura richiamata.

Responsabile Attività  


Responsabile Laboratorio  
  
 Dr. Maria Cristina Cristofori