

Rapporto di Prova N. CA11-31487.004_0

Cliente: SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1 20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	N. di Accettazione: CA11-31487 Data Emissione: 26-10-2011 Pervenuto il: 13-10-2011 Data prelievo: 13-10-2011 Ora prelievo: 11:50 Tipo Campione: ACQUA DI SCARICO	Pagina 1/3
Proveniente da: Stabilimento Syndial - Porto Torres	Mod. di Campionamento: A cura ns.tecnici - D Avino - Marchese	
Sigla Campione: Uscita TAF 3 (Verbale di campionamento/PT/1234)		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite 1 / Limite 2
Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	*	-	-	
<u>Su campione tal quale</u>					
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	-	7,4	±0,1	5,5-9,5
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	uS/cm	17500	±88	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	21,5	±0,5	
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	mg/L	35	±4	160
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	1	±1	80
Solidi sedimentabili dopo 2 ore	APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003	ml/l	<0,1	± n.d.	
Arsenico	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0020	±0,0002	0,5
Cadmio	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0001	±0,0001	0,02
Cromo totale	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0003	±0,0001	2
Ferro	EPA 6020A 2007	mg/L	0,042	±0,004	2
Manganese	EPA 6020A 2007	mg/L	0,069	±0,007	2
Mercurio	EPA 6020A 2007	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,005
Nichel	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0030	±0,0012	2
Piombo	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0020	±0,0002	0,2
Rame	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0047	±0,0008	0,1
Vanadio	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0006	±0,0001	
Zinco	EPA 6020A 2007	mg/L	<0,0025	± n.d.	0,5
Idrocarburi Totali	EPA 5021A/03 + EPA 3510C/96 + EPA 8015C 2007	mg/L	<0,02	± n.d.	5
Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/L	<0,02	± n.d.	0,2
I L.R. per il metodo EPA 8260C 2006 sono 50 volte superiori causa diluizione 1:50 del campione.					
1,2-Dicloroetilene (cis)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,009	±0,001	
1,2-Dicloroetilene (trans)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Composti Organo-alogenati totali	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	*	0,58	±0,13	
1,1,1,2-tetracloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,1,1-Tricloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	

Prova	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite 1 / Limite 2
1,1,2,2-Tetracloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,1,2 -Tricloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,011	±0,001	
1,1-Dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,0047	±0,0008	
1,1-Dicloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,1 -Dicloropropene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,2,3 Triclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,2,3 Tricloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,2,4 Triclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,2-Dibromo-3-cloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,2-Dibromoetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
1,2-Dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,24	±0,03	
1,2-Dicloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,3-Diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,3-Dicloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,3-Dicloropropene (cis)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,3-Dicloropropene (trans)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
1,4-Diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
2,2-Dicloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
2-Clorotoluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
4-Clorotoluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
Bromobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
Bromoclorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Bromodiclorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Bromoformio	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Carbonio tetracloruro	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,0015	±0,0003	
Clorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
Cloroformio	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,31	±0,04	
Cloruro di Vinile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,0018	±0,0002	
Dibromoclorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Dibromometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Esaclorobutadiene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
Metilene cloruro	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,005	± n.d.	
Tetracloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Tricloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	0,0031	±0,0005	0,2
1,2,4 Trimetilebenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
1,3,5 Trimetilebenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Benzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,0031	±0,0005	
Etilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Isopropilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	
Naftalene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
n-Butilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
n-Propilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
sec-Butilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
Stirene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
tert-Butilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
Toluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0003	± n.d.	

Prova	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite 1 / Limite 2
m,p-xilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,0005	± n.d.	
o-xilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,00025	± n.d.	
Fenoli totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* mg/L	<0,00001		0,5
2,4,6-triclorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	mg/L	<0,000005	± n.d.	
2,4-diclorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	mg/L	<0,000005	± n.d.	
2-clorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	mg/L	<0,000005	± n.d.	
pentaclorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	mg/L	<0,000005	± n.d.	
Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	* UFC/100 ml	0		
Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	* UFC/100 ml	0		
Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 E Man 29 2003	* UFC/100 ml	0		
Streptococchi fecali	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	* UFC/100 ml	0		
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003	* %	0		50

Data Inizio/Fine prove : 13/10/2011 - 25/10/2011

Note:

*= Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite1: D.Lgs.152 All.5 Tab.3

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di tre mesi.