

## Rapporto di Prova N. CA12-35540.001\_0

<b>Cliente:</b> SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1  20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> CA12-35540 <b>Data Emissione:</b> 05-10-2012 <b>Pervenuto il:</b> 14-09-2012 <b>Data prelievo:</b> 13-09-2012 <b>Ora prelievo:</b> 11:10 <b>Tipo Campione:</b> ACQUA SOTTERRANEA	<b>Pagina</b> 1/4
<b>Proveniente da:</b> Stabilimento Syndial - Porto Torres	<b>Mod. di Campionamento:</b> A cura ns.tecnici - D Avino - Burghesu (Rif. Piano di campionamento 2012-09-13-GD-01)	
<b>Sigla Campione:</b> Ingresso generale TAF (Verbale di campionamento 2012-09-13-GD-01)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------

### Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 * 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003	13/9/2012	—	13/9/2012	-	-	0
---------------	---	-----------	---	-----------	---	---	---

### Su campione tal quale

pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	13/9/2012	—	13/9/2012	-	6,6	±0,1	0,1
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	13/9/2012	—	13/9/2012	uS/cm	17800	±89	1
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	13/9/2012	—	13/9/2012	°C	23,2	±0,5	0,5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	14/9/2012	—	14/9/2012	mg/L	39	±15	15
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	14/9/2012	—	14/9/2012	mg/L	4	±1	1
Solidi sedimentabili dopo 2 ore	APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003	14/9/2012	—	14/9/2012	ml/l	<0,1	± n.d.	0,1
Cloruri (come Cl)	EPA 300.0 1999	14/9/2012	—	14/9/2012	mg/L	5560	±1110	1
Fluoruri (come F)	EPA 300.0 1999	14/9/2012	—	14/9/2012	mg/L	0,88	±0,18	0,01
Solfati (come SO4)	EPA 300.0 1999	14/9/2012	—	14/9/2012	mg/L	753	±98	1
Azoto nitrico (come NO3)	EPA 300.0 1999	14/9/2012	—	14/9/2012	mg/L	7,00	±1,40	0,05
Alluminio	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	<0,02	± n.d.	0,0004
Antimonio	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	0,0002	±0,0001	0,0001
Arsenico	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	0,02	±0,002	0,00001
Berillio	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	<0,00002	± n.d.	0,000003
Boro	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	1,25	±0,20	0,0003
Cadmio	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	<0,000025	± n.d.	0,0001
Cobalto	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	0,001	±0,00004	0,000002
Cromo totale	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	0,0004	±0,0001	0,00002
Ferro	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	2,97	±0,30	0,0003
Manganese	EPA 6020A 2007	29/9/2012	—	29/9/2012	mg/L	1,45	±0,15	0,0001

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
Mercurio	EPA 6020A 2007	29/9/2012 -- 29/9/2012	mg/L	<0,00025	± n.d.	0,00002
Nichel	EPA 6020A 2007	29/9/2012 -- 29/9/2012	mg/L	0,003	±0,001	0,00002
Piombo	EPA 6020A 2007	29/9/2012 -- 29/9/2012	mg/L	<0,00025	± n.d.	0,0001
Rame	EPA 6020A 2007	29/9/2012 -- 29/9/2012	mg/L	<0,001	± n.d.	0,00003
Selenio	EPA 6020A 2007	29/9/2012 -- 29/9/2012	mg/L	<0,008	± n.d.	0,0002
Vanadio	EPA 6020A 2007	29/9/2012 -- 29/9/2012	mg/L	0,0007	±0,0001	0,000003
Tallio	EPA 6020A 2007	29/9/2012 -- 29/9/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,0001
Zinco	EPA 6020A 2007	29/9/2012 -- 29/9/2012	mg/L	<0,005	± n.d.	0,0001
Idrocarburi Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007	14/9/2012 -- 19/9/2012	mg/L	0,07	±0,02	0,02
Naftalene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001		0,000001
Acenaftilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001		0,000001
Acenaftene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001		0,000001
Fluorene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001		0,000001
Fenantrene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001		0,000001
Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001		0,000001
Fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001		0,000001
Benzo (a) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (b) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (k) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (ghi) perilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Dibenzo (a,h) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
IPA Totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* 14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000008		0,000008
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
Pentaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
Esaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	14/9/2012 -- 25/9/2012	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
I L.R. per il metodo EPA 8260C 2006 sono 2000 volte superiori causa diluizione 1:2000 del campione.						
1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 18/9/2012 -- 18/9/2012	ug/l	177	±26,6	0,01
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 18/9/2012 -- 18/9/2012	ug/l	107	±16,1	0,01
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 -- 18/9/2012	ug/l	284	±28,4	0,02
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 -- 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
1,1,2,2-Tetracloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 18/9/2012 -- 18/9/2012	ug/l	<10		0,01
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 -- 18/9/2012	ug/l	192	±21,1	0,01
1,1-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 -- 18/9/2012	ug/l	77,0	±6,93	0,01

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10		0,01
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
1,2-Dibromoetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	489	±73,4	0,01
1,2-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	501	±85,2	0,01
1,4 Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	78,0	±11,7	0,01
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
Bromoformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10		0,01
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
Clorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	68,0	±10,2	0,01
Cloroformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	487	±73,1	0,01
Cloruro di Vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	580	±63,8	0,01
Dibromo Cloro Metano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
Esacloro Butadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
Tetracloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
Tricloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	13,0	±1,30	0,01
4-Clorotoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
Solventi Organici Alogenati (Sommatória D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	1581	±206	0,2
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	3385	±372	0,01
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	73,0	±8,03	0,01
Isopropilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	522	±78,3	0,01
n-Butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
n-propilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	53,0	±7,95	0,01
p-Isopropiltoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
sec-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10		0,01
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
tert-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10		0,01
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	100	±14,0	0,01
p+m-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	163	±16,3	0,02
o-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	<10	± n.d.	0,01
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 18/9/2012 _ 18/9/2012	ug/l	4296		0,08

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 * 2003	14/9/2012 -- 15/9/2012	%	0	0	

**Note:**

\*= Prova Non Accreditata ACCREDIA

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**
**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di tre mesi.