

## Rapporto di Prova N. CA12-32802.004\_0

<b>Cliente:</b> SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1  20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> CA12-32802 <b>Data Emissione:</b> 23-02-2012 <b>Pervenuto il:</b> 26-01-2012 <b>Data prelievo:</b> 26-01-2012 <b>Ora prelievo:</b> 11:45 <b>Tipo Campione:</b> ACQUA SCARICO	<b>Pagina</b> 1/4
<b>Proveniente da:</b> Stabilimento Syndial - Porto Torres	<b>Mod. di Campionamento:</b> A cura ns. tecnici - D'Avino - Marchese	
<b>Sigla Campione:</b> Uscita TAF 3 (Verbale di campionamento/PT/1705)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 * 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003	26/1/2012 — 26/1/2012	-	-		0	

### Su campione tal quale

pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	26/1/2012 — 26/1/2012	-	7,4	±0,1	0,1	5,5-9,5
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	26/1/2012 — 26/1/2012	uS/cm	17400	±87	1	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	26/1/2012 — 26/1/2012	°C	19,1	±0,5	0,5	30
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	27/1/2012 — 27/1/2012	mg/L	30	±4	1	1300
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	27/1/2012 — 27/1/2012	mg/L	<1	± n.d.	1	500
Solidi sedimentabili dopo 2 ore	APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003	27/1/2012 — 1/2/2012	ml/l	<0,1	± n.d.	0,1	5

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 300.0 è 100 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:100

Cloruri (come Cl)	EPA 300.0 1999	27/1/2012 — 1/2/2012	mg/L	5819	±233	0,01	7500
Fluoruri (come F)	EPA 300.0 1999	27/1/2012 — 1/2/2012	mg/L	<1,00	± n.d.	0,01	12
Solfati (come SO4)	EPA 300.0 1999	27/1/2012 — 1/2/2012	mg/L	797	±47,8	0,03	1500
Azoto nitrico (come NO3)	EPA 300.0 1999	27/1/2012 — 1/2/2012	mg/L	<5,00	± n.d.	0,05	30

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 6020A è 25 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:25

Alluminio	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,010	± n.d.	0,0004	50
Antimonio	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,001	± n.d.	0,00004	
Arsenico	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	0,0013	±0,0002	0,0001	2
Berillio	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,0001	± n.d.	0,000004	
Boro	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	1,06	±0,1696	0,0003	5
Cadmio	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,0001	± n.d.	0,000004	0,02
Cobalto	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,0003	± n.d.	0,00001	
Cromo totale	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	0,0001	±0,0001	0,0001	
Ferro	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	0,0330	±0,0033	0,0003	20
Manganese	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	0,0580	±0,0058	0,0001	10
Mercurio	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,00002	0,005

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
Nichel	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	0,0019	±0,0008	0,0001	2
Piombo	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,0003	± n.d.	0,00001	0,3
Rame	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	0,0009	±0,0002	0,0001	1
Selenio	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,0025	± n.d.	0,0001	0,03
Vanadio	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	0,0011	±0,0002	0,0001	
Tallio	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,0001	± n.d.	0,000004	
Zinco	EPA 6020A 2007	7/2/2012 — 7/2/2012	mg/L	<0,0025	± n.d.	0,0001	0,5
Idrocarburi Totali	EPA 5021A/03 + EPA 3510C/96 + EPA 8015C 2007	27/1/2012 — 1/2/2012	mg/L	<0,02	± n.d.	0,02	
Naftalene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Acenaftilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Acenaftene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fenantrene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Benzo (a) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (b) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (k) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (ghi) perilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Dibenzo (a,h) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
IPA Totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* 27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000008		0,000008	
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Pentaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Esaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	27/1/2012 — 3/2/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
I L.R. per il metodo EPA 8260C 2006 sono 100 volte superiori causa diluizione 1:100 del campione.							
1,2-Dicloroetilene (cis)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 — 30/1/2012	mg/L	0,009	±0,0006	0,000005	
1,2-Dicloroetilene (trans)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 — 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
1,2-Dicloroetilene (cis+trans)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 — 30/1/2012	mg/L	0,009	±0,001	0,00001	
1,1,1,2-tetracloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 — 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
1,1,2,2-Tetracloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 — 30/1/2012	mg/L	<0,0003	± n.d.	0,000005	
1,1,2 -Tricloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 — 30/1/2012	mg/L	0,01	±0,001	0,000005	
1,1-Dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 — 30/1/2012	mg/L	0,04	±0,007	0,000005	
1,1-Dicloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 — 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
1,2,3 Triclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
1,2,4 Triclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	0,007	±0,0007	0,000005	
1,2-Dibromoetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	0,004	±0,0006	0,000005	
1,2-Dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	0,37	±0,05	0,000005	
1,4-Diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	0,002	±0,0003	0,000005	
Bromodichlorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Bromoformio	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Carbonio tetracloruro	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Clorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Cloroformio	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	0,34	±0,04	0,000005	
Cloruro di Vinile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Dibromoclorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Esaclorobutadiene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	0,002	±0,0003	0,000005	
Tetracloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Tricloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
4-Clorotoluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Solventi Organici Alogenati (Sommatória D.Lgs. 152/06 - All. 5 - Tab. 2)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* 30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	0,7120	±0,1638	0,0001	2
1,2,4 Trimetilebenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	0,005	±0,0009	0,000005	
1,3,5 Trimetilebenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Benzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Etilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Isopropilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
n-Butilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
n-Propilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
sec-Butilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Stirene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
tert-Butilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Toluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
m,p-Xilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,001	± n.d.	0,00001	
o-Xilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,000005	
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* 30/1/2012 -- 30/1/2012	mg/L	0,005	±0,0009	0,00004	30
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29	* 27/1/2012 -- 28/1/2012	%	0		0	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------	------------------------

**Note:**

\*= Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico



Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto




Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di tre mesi.