

Rapporto di Prova N. CA12-34701.004_0

Cliente: SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1 20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	N. di Accettazione: CA12-34701 Data Emissione: 23-07-2012 Pervenuto il: 28-06-2012 Data prelievo: 28-06-2012 Ora prelievo: 11:50 Tipo Campione: ACQUA SCARICO	Pagina 1/4
Proveniente da: Stabilimento Syndial - Porto Torres	Mod. di Campionamento: A cura ns.tecnici - Carboni - D'Avino (Rif. Piano di campionamento 2012-06-28-GD-01)	
Sigla Campione: Uscita TAF 3 (Verbale di campionamento 2012-06-28-GD-04)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------	--------

Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 * 2003 + APAT CNR IRSA 6010	28/6/2012	—	28/6/2012	-	-	0
---------------	--	-----------	---	-----------	---	---	---

Su campione tal quale

pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	28/6/2012	—	28/6/2012	-	7,0	±0,1	0,1	5,5-9,5
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	28/6/2012	—	28/6/2012	uS/cm	18300	±92	1	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	28/6/2012	—	28/6/2012	°C	23,7	±0,5	0,5	30
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	28/6/2012	—	28/6/2012	mg/L	<15	± n.d.	15	1300
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	28/6/2012	—	28/6/2012	mg/L	1	±1	1	500
Solidi sedimentabili dopo 2 ore	APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003	28/6/2012	—	28/6/2012	ml/l	<0,1	± n.d.	0,1	5

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 300.0 è 100 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:100

Cloruri (come Cl)	EPA 300.0 1999	28/6/2012	—	29/6/2012	mg/L	6170	±1230	1	7500
Fluoruri (come F)	EPA 300.0 1999	28/6/2012	—	29/6/2012	mg/L	<1	± n.d.	0,01	12
Solfati (come SO4)	EPA 300.0 1999	28/6/2012	—	29/6/2012	mg/L	780	±101	1	1500
Azoto nitrico (come NO3)	EPA 300.0 1999	28/6/2012	—	29/6/2012	mg/L	<5	± n.d.	0,05	30

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 6020 A è 25 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:25

Alluminio	EPA 6020A 2007	3/7/2012	—	3/7/2012	mg/L	0,012	±0,0017	0,0004	50
Antimonio	EPA 6020A 2007	3/7/2012	—	3/7/2012	mg/L	<0,0025	± n.d.	0,0001	
Arsenico	EPA 6020A 2007	3/7/2012	—	3/7/2012	mg/L	0,002	±0,0002	0,00001	2
Berillio	EPA 6020A 2007	3/7/2012	—	3/7/2012	mg/L	<0,00008	± n.d.	0,000003	
Boro	EPA 6020A 2007	3/7/2012	—	3/7/2012	mg/L	1,00	±0,16	0,0003	5
Cadmio	EPA 6020A 2007	3/7/2012	—	3/7/2012	mg/L	0,0027	±0,0008	0,0001	0,02
Cobalto	EPA 6020A 2007	3/7/2012	—	3/7/2012	mg/L	0,0001	±0,000004	0,000002	
Cromo totale	EPA 6020A 2007	3/7/2012	—	3/7/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,00002	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite
Ferro	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	0,077	±0,0077	0,0003	20
Manganese	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	0,16	±0,016	0,0001	10
Mercurio	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	<0,0005	± n.d.	0,00002	0,005
Nichel	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	0,01	±0,004	0,00002	2
Piombo	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	<0,0025	± n.d.	0,0001	0,3
Rame	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	0,004	±0,0007	0,00003	1
Selenio	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	<0,005	± n.d.	0,0002	0,03
Vanadio	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	0,0005	±0,0001	0,000003	
Tallio	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	<0,0025	± n.d.	0,0001	
Zinco	EPA 6020A 2007	3/7/2012 -- 3/7/2012	mg/L	0,20	±0,030	0,0001	0,5
Idrocarburi Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 3510C * 1996 + EPA 8015C 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,02		0,02	
Naftalene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Acenaftilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Acenaftene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fenantrene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001		0,000001	
Benzo (a) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (b) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (k) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (ghi) perilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Dibenzo (a,h) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
IPA Totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* 3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,00001		0,00001	
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
Pentaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
Esaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	3/7/2012 -- 4/7/2012	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
I L.R. per il metodo EPA 8260C 2006 sono 250 volte superiori causa diluizione 1:250 del campione.							
1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	55,5	±8,33	0,02	
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	55,5	±5,55	0,01	
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
1,1,1,2-Tetracloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	39,9	±4,39	0,01	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite
1,1-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	37,2	±3,35	0,01	
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
1,2-Dibromoetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
1,2-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	224	±38,1	0,01	
1,4 Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
Bromodichlorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
Bromoformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
Clorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
Cloroformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	312	±46,8	0,01	
Cloruro di Vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
Dibromo Cloro Metano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
Esacloro Butadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
Tetracloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
Tricloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
4-Clorotoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
Solventi Organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	536	±70	0,2	2000
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
Isopropilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
n-Butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
n-propilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	17,8	±2,67	0,01	
sec-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25	± n.d.	0,01	
tert-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	10,5	±1,47	0,01	
p+m-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	32,3	±3,23	0,02	
o-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 -- 7/7/2012	ug/l	<1,25		0,01	

Segue Rapporto di Prova:
 CA12-34701.004_0

Pagina 4/4

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 2/7/2012 — 7/7/2012	ug/l	59,7		0,08	30000
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003	* 28/6/2012 — 29/6/2012	%	0		0	

Note:

*= Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di tre mesi.