



syndial

attività diversificate

Laboratorio Ambientale di Ferrara

Centro Igiene e Protezione Ambiente

P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA

Tel. 0532 598968 - Fax 0532 597924

Campione Nr. 210064642

Data Emissione 30/03/2012

Page 1 of 2

Rapporto di Prova Nr. 1012381/12/FE

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto soltanto integralmente, salvo approvazione del Laboratorio Centro Igiene e Protezione Ambiente.

Il campione analizzato sarà conservato, ove possibile, per 3 mesi a partire dalla data di ricevimento al laboratorio, salvo diversi accordi contrattuali.

Cliente - Reparto	Syndial SpA-Gestione siti area Sardegna - Siti di Porto Torres e Ottana
Indirizzo	P.zza Boldrini, 1 - San Donato Milanese
Richiedente - Referente	Dr. O. Cappellazzo - Dr. Cappellazzo
Denominazione Campione	Determinazione microinquinanti su campioni liquidi
Matrice	ACQUA DI SCARICO
Data campionamento	08/03/2012
Ora campionamento	11:00
Punto campionamento	Ambient Blank
Procedura di campionamento:	Campionamento a cura di SGS ITALIA SpA - Prelievo effettuato secondo APAT CNR IRSA 1030 Man.29/3
Data Ricevimento	09/03/2012

Eventuali scostamenti rispetto al metodo di Prova:

Eventuali Metodi non normalizzati:

Allegati:



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.

Mod. 20.100/1 del 10/01/2011



syndial

attività diversificate

Laboratorio Ambientale di Ferrara

Centro Igiene e Protezione Ambiente

P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA

Tel. 0532 598968 - Fax 0532 597924

Rapporto di Prova Nr. 1012381/12/FE

Campione Nr. 210064642

Data Emissione 30/03/2012

Page 2 of 2

Parametro	UM	Risultato ± IM	Metodo di Preparativa + Metodo di Prova	Date Analisi		Limiti di Specifica
				Inizio	Fine	
2,3,7,8 TCDF	ng/L	<0,00066	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,7,8 TCDD	ng/L	<0,00003	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00143	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00077	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDD	ng/L	<0,00013	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00171	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00174	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00199	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDF	ng/L	<0,00159	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00015	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00016	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDD	ng/L	<0,00007	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	ng/L	<0,00009	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	ng/L	<0,00012	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	ng/L	<0,0010	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF	ng/L	<0,00004	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD	ng/L	<0,00006	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
* Sommatoria PCDD PCDF	ng I-TE/L	0,00068	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS TEF 1988			

Fine del Rapporto di Prova

IM : Incertezza estesa di misura, coefficiente di copertura K=2 (P=95%)

* : Prova non accreditata da ACCREDIA

: Prova eseguita da laboratorio esterno

Responsabile Attività

Dr. Maria Cristina Cristofori

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria Cristina Cristofori



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.

Mod. 20.100/1 del 10/01/2011



syndial

attività diversificate

Laboratorio Ambientale di Ferrara

Centro Igiene e Protezione Ambiente

P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA

Tel. 0532 598968 - Fax 0532 597924

Campione Nr. 210064641

Data Emissione 30/03/2012

Page 1 of 2

Rapporto di Prova Nr. 1012380/12/FE

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto soltanto integralmente, salvo approvazione del Laboratorio Centro Igiene e Protezione Ambiente.

Il campione analizzato sarà conservato, ove possibile, per 3 mesi a partire dalla data di ricevimento al laboratorio, salvo diversi accordi contrattuali.

Cliente - Reparto	Syndial SpA-Gestione siti area Sardegna - Siti di Porto Torres e Ottana
Indirizzo	P.zza Boldrini, 1 - San Donato Milanese
Richiedente - Referente	Dr. O. Cappellazzo - Dr. Cappellazzo
Denominazione Campione	Determinazione microinquinanti su campioni liquidi
Matrice	ACQUA DI SCARICO
Data campionamento	08/03/2012
Ora campionamento	11:55
Punto campionamento	Uscita TAF 3
Procedura di campionamento:	Campionamento a cura di SGS ITALIA SpA - Prelievo effettuato secondo APAT CNR IRSA 1030 Man.29/3
Data Ricevimento	09/03/2012

Eventuali scostamenti rispetto al metodo di Prova:

Eventuali Metodi non normalizzati:

Allegati:



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.

Mod. 20.100/1 del 10/01/2011



syndial

attività diversificate

Laboratorio Ambientale di Ferrara

Centro Igiene e Protezione Ambiente
P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA
Tel. 0532 598968 - Fax 0532 597924

Rapporto di Prova Nr. 1012380/12/FE

Campione Nr. 210064641
Data Emissione 30/03/2012
Page 2 of 2

Parametro	UM	Risultato ± IM	Metodo di Preparativa + Metodo di Prova	Date Analisi		Limiti di Specifica
				Inizio	Fine	
2,3,7,8 TCDF	ng/L	<0,00067	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,7,8 TCDD	ng/L	<0,00005	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00148	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00077	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDD	ng/L	<0,00011	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00170	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00189	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00184	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDF	ng/L	<0,00137	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00011	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00010	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDD	ng/L	<0,00004	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	ng/L	<0,00007	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	ng/L	<0,00009	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	ng/L	<0,00114	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF	ng/L	<0,00005	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD	ng/L	<0,00016	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
* Sommatoria PCDD PCDF	ng I-TE/L	0,00067	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS TEF 1988			

Fine del Rapporto di Prova

IM : Incertezza estesa di misura, coefficiente di copertura K=2 (P=95%)

* : Prova non accreditata da ACCREDIA

: Prova eseguita da laboratorio esterno

Responsabile Attività

Dr. Maria Cristina Cristofori

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria Cristina Cristofori



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.

Mod. 20.100/1 del 10/01/2011



syndial

attività diversificate

Laboratorio Ambientale di Ferrara

Centro Igiene e Protezione Ambiente

P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA

Tel. 0532 598968 - Fax 0532 597924

Campione Nr. 210064640

Data Emissione 30/03/2012

Page 1 of 2

Rapporto di Prova Nr. 1012378/12/FE

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto soltanto integralmente, salvo approvazione del Laboratorio Centro Igiene e Protezione Ambiente.

Il campione analizzato sarà conservato, ove possibile, per 3 mesi a partire dalla data di ricevimento al laboratorio, salvo diversi accordi contrattuali.

Cliente - Reparto	Syndial SpA-Gestione siti area Sardegna - Siti di Porto Torres e Ottana
Indirizzo	P.zza Boldrini, 1 - San Donato Milanese
Richiedente - Referente	Dr. O. Cappellazzo - Dr. Cappellazzo
Denominazione Campione	Determinazione microinquinanti su campioni liquidi
Matrice	ACQUA DI SCARICO
Data campionamento	08/03/2012
Ora campionamento	11:40
Punto campionamento	Uscita SKID
Procedura di campionamento:	Campionamento a cura di SGS ITALIA SpA - Prelievo effettuato secondo APAT CNR IRSA 1030 Man.29/3
Data Ricevimento	09/03/2012

Eventuali scostamenti rispetto al metodo di Prova:

Eventuali Metodi non normalizzati:

Allegati:



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.

Mod. 20.100/1 del 10/01/2011



syndial

attività diversificate

Laboratorio Ambientale di Ferrara

Centro Igiene e Protezione Ambiente

P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA

Tel. 0532 598968 - Fax 0532 597924

Campione Nr. 210064640

Data Emissione 30/03/2012

Page 2 of 2

Rapporto di Prova Nr. 1012378/12/FE

Parametro	UM	Risultato ± IM	Metodo di Preparativa + Metodo di Prova	Date Analisi		Limiti di Specifica
				Inizio	Fine	
2,3,7,8 TCDF	ng/L	<0,00046	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,7,8 TCDD	ng/L	<0,00004	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00076	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00034	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDD	ng/L	<0,00006	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00119	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00119	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00123	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDF	ng/L	<0,00086	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00007	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00007	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDD	ng/L	<0,00003	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	ng/L	<0,00008	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	ng/L	<0,00009	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	ng/L	<0,00087	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF	ng/L	<0,00007	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD	ng/L	<0,00005	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
* Sommatoria PCDD PCDF	ng I-TE/L	0,00039	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS TEF 1988			

Fine del Rapporto di Prova

IM : Incertezza estesa di misura, coefficiente di copertura $K=2$ ($P=95\%$)

* : Prova non accreditata da ACCREDIA

: Prova eseguita da laboratorio esterno

Responsabile Attività

Dr. Maria Cristina Cristofori

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria Cristina Cristofori



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.

Mod. 20.100/1 del 10/01/2011



syndial

attività diversificate

Laboratorio Ambientale di Ferrara

Centro Igiene e Protezione Ambiente

P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA

Tel. 0532 598968 - Fax 0532 597924

Campione Nr. 210064639

Data Emissione 30/03/2012

Page 1 of 2

Rapporto di Prova Nr. 1012379/12/FE

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto soltanto integralmente, salvo approvazione del Laboratorio Centro Igiene e Protezione Ambiente.

Il campione analizzato sarà conservato, ove possibile, per 3 mesi a partire dalla data di ricevimento al laboratorio, salvo diversi accordi contrattuali.

Cliente - Reparto Syndial SpA-Gestione siti area Sardegna - Siti di Porto Torres e Ottana
Indirizzo P.zza Boldrini, 1 - San Donato Milanese
Richiedente - Referente Dr. O. Cappellazzo - Dr. Cappellazzo

Denominazione Campione Determinazione microinquinanti su campioni liquidi
Matrice ACQUA DI SCARICO
Data campionamento 08/03/2012
Ora campionamento 11:25
Punto campionamento Uscita TAF 1
Procedura di campionamento: Campionamento a cura di SGS ITALIA SpA - Prelievo effettuato secondo APAT CNR IRSA 1030 Man.29/3

Data Ricevimento 09/03/2012

Eventuali scostamenti rispetto al metodo di Prova:

Eventuali Metodi non normalizzati:

Allegati:



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.

Mod. 20.100/1 del 10/01/2011



syndial

attività diversificate

Laboratorio Ambientale di Ferrara

Centro Igiene e Protezione Ambiente

P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA

Tel. 0532 598968 - Fax 0532 597924

Campione Nr. 210064639

Data Emissione 30/03/2012

Page 2 of 2

Rapporto di Prova Nr. 1012379/12/FE

Parametro	UM	Risultato ± IM	Metodo di Preparativa + Metodo di Prova	Date Analisi		Limiti di Specifica
				Inizio	Fine	
2,3,7,8 TCDF	ng/L	<0,00071	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,7,8 TCDD	ng/L	<0,00003	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00080	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00044	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDD	ng/L	<0,00009	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00186	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00169	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00194	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDF	ng/L	<0,00152	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00010	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00009	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDD	ng/L	<0,00004	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	ng/L	<0,00011	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	ng/L	<0,00014	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	ng/L	<0,00076	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF	ng/L	<0,00010	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD	ng/L	<0,00005	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
* Sommatoria PCDD PCDF	ng I-TE/L	0,00057	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS TEF 1988			

Fine del Rapporto di Prova

IM : Incertezza estesa di misura, coefficiente di copertura $K=2$ ($P=95\%$)

* : Prova non accreditata da ACCREDIA

: Prova eseguita da laboratorio esterno

Responsabile Attività

Dr. Maria Cristina Cristofori

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria Cristina Cristofori



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.

Mod. 20.100/1 del 10/01/2011



syndial

attività diversificate

Laboratorio Ambientale di Ferrara

Centro Igiene e Protezione Ambiente

P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA

Tel. 0532 598968 - Fax 0532 597924

Campione Nr. 210064638

Data Emissione 30/03/2012

Page 1 of 2

Rapporto di Prova Nr. 1012377/12/FE

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto soltanto integralmente, salvo approvazione del Laboratorio Centro Igiene e Protezione Ambiente.

Il campione analizzato sarà conservato, ove possibile, per 3 mesi a partire dalla data di ricevimento al laboratorio, salvo diversi accordi contrattuali.

Cliente - Reparto Syndial SpA-Gestione siti area Sardegna - Siti di Porto Torres e Ottana
Indirizzo P.zza Boldrini, 1 - San Donato Milanese
Richiedente - Referente Dr. O. Cappellazzo - Dr. Cappellazzo

Denominazione Campione Determinazione microinquinanti su campioni liquidi
Matrice ACQUA DI SCARICO
Data campionamento 08/03/2012
Ora campionamento 11:10
Punto campionamento Ingresso Generale TAF
Procedura di campionamento: Campionamento a cura di SGS ITALIA SpA - Prelievo effettuato secondo APAT CNR IRSA 1030 Man.29/3

Data Ricevimento 09/03/2012

Eventuali scostamenti rispetto al metodo di Prova:

Eventuali Metodi non normalizzati:

Allegati:



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.

Mod. 20.100/1 del 10/01/2011



Rapporto di Prova Nr. 1012377/12/FE

Campione Nr. 210064638
Data Emissione 30/03/2012
Page 2 of 2

Parametro	UM	Risultato ± IM	Metodo di Preparativa + Metodo di Prova	Date Analisi		Limiti di Specifica
				Inizio	Fine	
2,3,7,8 TCDF	ng/L	<0,00054	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,7,8 TCDD	ng/L	<0,00003	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00099	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,7,8 PeCDF	ng/L	<0,00049	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8 PeCDD	ng/L	<0,00010	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00138	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00152	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
2,3,4,6,7,8 HxCDF	ng/L	<0,00153	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDF	ng/L	<0,00113	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00018	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,6,7,8 HxCDD	ng/L	<0,00018	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,7,8,9 HxCDD	ng/L	<0,00005	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	ng/L	<0,00011	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	ng/L	<0,00014	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	ng/L	<0,00139	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF	ng/L	<0,00010	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD	ng/L	<0,00015	EPA 1613B 1994	12/03/2012	27/03/2012	
* Sommatoria PCDD PCDF	ng I-TE/L	0,00052	EPA 1613B 1994 + NATO CCMS TEF 1988			

Fine del Rapporto di Prova

IM : Incertezza estesa di misura, coefficiente di copertura K=2 (P=95%)

* : Prova non accreditata da ACCREDIA

: Prova eseguita da laboratorio esterno

Responsabile Attività

Dr. Maria Cristina Cristofori

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria Cristina Cristofori



LAB N° 0119

Società per Azioni
Sede Legale San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni.S.p.A.