

Rapporto di Prova N. CA13-37794.003_0

Cliente: SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1 20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	N. di Accettazione: CA13-37794 Data Emissione: 15-04-2013 Pervenuto il: 05-04-2013 Data prelievo: 04-04-2013 Ora prelievo: 11:33 Tipo Campione: ACQUA SCARICO	Pagina 1/4
Proveniente da: Stabilimento Syndial - Porto Torres	Mod. di Campionamento: A cura ns.tecnici - Sanna S. - Balzano (Rif. Piano di campionamento 2013-04-04-MB-01)	
Sigla Campione: Uscita TAF 2 (Verbale di campionamento 2013-04-04-MB-03)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------	---------------------

Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 * 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003	4/4/2013	—	4/4/2013	-	-	0
---------------	---	----------	---	----------	---	---	---

Su campione tal quale

pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	4/4/2013	—	4/4/2013	-	7,6	±0,1	0,1	5,5-9,5
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	4/4/2013	—	4/4/2013	uS/cm	15000	±75	1	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	4/4/2013	—	4/4/2013	°C	19,2	±0,5	0,5	30
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	5/4/2013	—	5/4/2013	mg/L	28	±15	15	1300
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	5/4/2013	—	5/4/2013	mg/L	<1	± n.d.	1	500
Solidi sedimentabili dopo 2 ore	APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003	5/4/2013	—	5/4/2013	ml/l	<0,1	± n.d.	0,1	5

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 300.0 è 100 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:100

Cloruri (come Cl)	EPA 300.0 1999	5/4/2013	—	5/4/2013	mg/L	5500	±1380	1	7500
Fluoruri (come F)	EPA 300.0 1999	5/4/2013	—	5/4/2013	mg/L	<1,00	± n.d.	0,01	12
Solfati (come SO4)	EPA 300.0 1999	5/4/2013	—	5/4/2013	mg/L	724	±58	1	1500
Azoto nitrico (come NO3)	EPA 300.0 1999	5/4/2013	—	5/4/2013	mg/L	<5,0	± n.d.	0,05	30
Alluminio	EPA 6020A 2007	9/4/2013	—	9/4/2013	mg/L	<0,010	± n.d.	*0,0100	50
Antimonio	EPA 6020A 2007	9/4/2013	—	9/4/2013	mg/L	0,007	±0,002	*0,000250	
Arsenico	EPA 6020A 2007	9/4/2013	—	9/4/2013	mg/L	0,044	±0,0053	*0,00250	2
Berillio	EPA 6020A 2007	9/4/2013	—	9/4/2013	mg/L	<0,0003	± n.d.	*0,000250	
Boro	EPA 6020A 2007	9/4/2013	—	9/4/2013	mg/L	1,08	±0,17	*0,00500	5
Cadmio	EPA 6020A 2007	9/4/2013	—	9/4/2013	mg/L	0,001	±0,0003	*0,000250	0,02
Cobalto	EPA 6020A 2007	9/4/2013	—	9/4/2013	mg/L	0,001	±0,00004	*0,000250	
Cromo totale	EPA 6020A 2007	9/4/2013	—	9/4/2013	mg/L	0,0005	±0,0001	*0,000500	
Ferro	EPA 6020A 2007	9/4/2013	—	9/4/2013	mg/L	0,042	±0,0042	*0,00500	20

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
Manganese	EPA 6020A 2007	9/4/2013 — 9/4/2013	mg/L	2,16	±0,22	*0,000500	10
Mercurio	EPA 6020A 2007	9/4/2013 — 9/4/2013	mg/L	0,0005	±0,00007	*0,000250	0,005
Nichel	EPA 6020A 2007	9/4/2013 — 9/4/2013	mg/L	0,008	±0,003	*0,00125	2
Piombo	EPA 6020A 2007	9/4/2013 — 9/4/2013	mg/L	<0,0005	± n.d.	*0,000500	0,3
Rame	EPA 6020A 2007	9/4/2013 — 9/4/2013	mg/L	<0,0075	± n.d.	*0,00750	1
Selenio	EPA 6020A 2007	9/4/2013 — 9/4/2013	mg/L	<0,0025	± n.d.	*0,00250	0,03
Vanadio	EPA 6020A 2007	9/4/2013 — 9/4/2013	mg/L	0,004	±0,0008	*0,000250	
Tallio	EPA 6020A 2007	9/4/2013 — 9/4/2013	mg/L	<0,0003	± n.d.	*0,000250	
Zinco	EPA 6020A 2007	9/4/2013 — 9/4/2013	mg/L	<0,015	± n.d.	*0,0150	0,5
Idrocarburi Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,02	± n.d.	0,02	
Naftalene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Acenaftilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001		0,000001	
Acenaftene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Fenantrene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (a) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (b) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (k) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (ghi) perilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Dibenzo (a,h) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
IPA Totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* 6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000008		0,000008	
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
Pentaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
Esaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	6/4/2013 — 10/4/2013	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
I L.R. per il metodo EPA 8260C 2006 sono 50 volte superiori causa diluizione 1: 50 del campione.							
1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	17,3	±2,60	0,01	
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	2,66	±0,40	0,01	
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	20,0	±2,00	0,02	
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
1,1,1,2-Tetracloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	2,91	±0,26	0,01	
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	119	±13,1	0,01	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
1,1-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	17,2	±1,55	0,01	
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	4,47	±0,40	0,01	
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
1,2-Dibromoetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25		0,01	
1,2-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	65,7	±11,2	0,01	
1,4 Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Bromodichlorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Bromoformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25		0,01	
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Clorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Cloroformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	138	±20,7	0,01	
Cloruro di Vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	3,87	±0,43	0,01	
Dibromo Cloro Metano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Esacloro Butadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Tetracloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	0,75	±0,08	0,01	
Tricloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	2,24	±0,22	0,01	
4-Clorotoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Solventi Organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	215	±28	0,2	2000
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
Isopropilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
n-Butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
n-propilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
sec-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25		0,01	
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
tert-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25		0,01	
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	
p+m-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,5	± n.d.	0,02	
o-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	0,01	

Segue Rapporto di Prova: **Pagina 4/4**
 CA13-37794.003_0

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 6/4/2013 — 10/4/2013	ug/l	<2		0,08	30000
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003	* 5/4/2013 — 6/4/2013	%	0		0	

Note:
 *= Prova Non Accreditata ACCREDIA
 Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)


Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Il Resp. del Laboratorio e suo sostituto



Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di tre mesi.