

Rapporto di Prova N. CA13-39100.003_0

| | | |
|---|--|-------------------|
| Cliente: SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1 20097 SAN DONATO MILANESE ITALY | N. di Accettazione: CA13-39100 Data Emissione: 11-09-2013 Pervenuto il: 08-08-2013 Data prelievo: 08-08-2013 Ora prelievo: 11:25 Tipo Campione: ACQUA SCARICO | Pagina 1/4 |
| Proveniente da: Stabilimento Syndial - Porto Torres | Mod. di Campionamento: A cura ns. tecnici - Balzano - Sanna S. (Rif. Piano di campionamento 2013-08-08-MB-03) | |
| Sigla Campione: Uscita TAF 2 (Verbale di campionamento 2013-08-08-MB-08) | | |

| Prova | Metodo | Data Inizio/Fine Analisi | U.M. | Risultato | Incertezza | Lim. Rilev. | Limite 1 / Limite 2 |
|-------|--------|--------------------------|------|-----------|------------|-------------|---------------------|
|-------|--------|--------------------------|------|-----------|------------|-------------|---------------------|

Metodo di campionamento

| | | | | | | | |
|---------------|---|----------|---|----------|---|---|---|
| Campionamento | APAT CNR IRSA 1030 Man 29 * 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 | 8/8/2013 | — | 8/8/2013 | - | - | 0 |
|---------------|---|----------|---|----------|---|---|---|

Su campione tal quale

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|---|----------|-------|-------|--------|-----|---------|
| pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | 8/8/2013 | — | 8/8/2013 | - | 7,2 | ±0,1 | 0,1 | 5,5-9,5 |
| Conducibilita' | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | 8/8/2013 | — | 8/8/2013 | uS/cm | 14700 | ±74 | 1 | |
| Temperatura | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | 8/8/2013 | — | 8/8/2013 | °C | 25,2 | ±0,5 | 0,5 | 30 |
| Richiesta chimica di ossigeno (COD) | ISO 15705:2002 | 9/8/2013 | — | 9/8/2013 | mg/L | 21 | ±15 | 15 | 1300 |
| Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | 9/8/2013 | — | 9/8/2013 | mg/L | <1 | ± n.d. | 1 | 500 |
| Solidi sedimentabili dopo 2 ore | APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003 | 9/8/2013 | — | 9/8/2013 | ml/l | <0,1 | ± n.d. | 0,1 | 5 |

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 300.0 è 100 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:100

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------|---|----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Cloruri (come Cl) | EPA 300.0 1999 | 9/8/2013 | — | 9/8/2013 | mg/L | 5091 | ±1273 | *1,0 | 7500 |
| Fluoruri (come F) | EPA 300.0 1999 | 9/8/2013 | — | 9/8/2013 | mg/L | <1,00 | ± n.d. | *1,0 | 12 |
| Solfati (come SO4) | EPA 300.0 1999 | 9/8/2013 | — | 9/8/2013 | mg/L | 586 | ±46,9 | *3,0 | 1500 |
| Azoto nitrico (come NO3) | EPA 300.0 1999 | 9/8/2013 | — | 9/8/2013 | mg/L | <5,0 | ± n.d. | *5,0 | 30 |
| Alluminio | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 | — | 4/9/2013 | mg/L | <0,010 | ± n.d. | *0,0100 | 50 |
| Antimonio | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 | — | 4/9/2013 | mg/L | 0,001 | ±0,0002 | *0,000250 | |
| Arsenico | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 | — | 4/9/2013 | mg/L | <0,0025 | ± n.d. | *0,00250 | 2 |
| Berillio | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 | — | 4/9/2013 | mg/L | <0,0003 | ± n.d. | *0,000250 | |
| Boro | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 | — | 4/9/2013 | mg/L | 1,39 | ±0,22 | *0,00500 | 5 |
| Cadmio | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 | — | 4/9/2013 | mg/L | <0,0003 | ± n.d. | *0,000250 | 0,02 |
| Cobalto | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 | — | 4/9/2013 | mg/L | <0,0003 | ± n.d. | *0,000250 | |
| Cromo totale | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 | — | 4/9/2013 | mg/L | 0,01 | ±0,003 | *0,000500 | |

| Prova | Metodo | Data Inizio/Fine Analisi | U.M. | Risultato | Incertezza | Lim.Rilev. | Limite 1 / Limite 2 |
|---|--|--------------------------|------|-----------|------------|------------|---------------------|
| Ferro | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | 0,10 | ±0,010 | *0,00500 | 20 |
| Manganese | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | 0,28 | ±0,03 | *0,000500 | 10 |
| Mercurio | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | <0,0003 | ± n.d. | *0,000250 | 0,005 |
| Nichel | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | 0,01 | ±0,004 | *0,00125 | 2 |
| Piombo | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | 0,02 | ±0,002 | *0,000500 | 0,3 |
| Rame | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | 0,020 | ±0,0036 | *0,00750 | 1 |
| Selenio | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | <0,0025 | ± n.d. | *0,00250 | 0,03 |
| Vanadio | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | 0,0003 | ±0,00006 | *0,000250 | |
| Tallio | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | 0,0008 | ±0,0002 | *0,000250 | |
| Zinco | EPA 6020A 2007 | 4/9/2013 — 4/9/2013 | mg/L | 0,049 | ±0,0074 | *0,0150 | 0,5 |
| Idrocarburi Totali | EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007 | 10/8/2013 — 13/8/2013 | mg/L | <0,02 | ± n.d. | 0,02 | |
| Naftalene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Acenaftilene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | | 0,000001 | |
| Acenaftene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | | 0,000001 | |
| Fluorene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Fenantrene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Antracene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | | 0,000001 | |
| Fluorantene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Benzo (a) Antracene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Benzo (a) pirene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Benzo (b) fluorantene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Benzo (k) fluorantene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Benzo (ghi) perilene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Crisene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Dibenzo (a,h) Antracene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Indeno (1,2,3-cd) pirene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| Pirene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000001 | ± n.d. | 0,000001 | |
| IPA Totali | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | * 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000008 | | 0,000008 | |
| 1,2,4,5 Tetraclorobenzene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000005 | ± n.d. | 0,000005 | |
| Pentaclorobenzene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000005 | ± n.d. | 0,000005 | |
| Esaclorobenzene | EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 10/8/2013 — 11/8/2013 | mg/L | <0,000005 | ± n.d. | 0,000005 | |
| I L.R. per il metodo EPA 8260C 2006 sono 100 volte superiori causa diluizione 1:100 del campione. | | | | | | | |
| 1,2-Dicloro Etilene (cis) | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | * 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | 23,0 | ±3,5 | *0,5 | |
| 1,2-Dicloro Etilene (trans) | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | * 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | | *0,5 | |
| 1,2-Dicloro Etilene (cis+trans) | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | 23,0 | ±2,30 | *1,0 | |
| 1,1,1,2-Tetracloroetano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| 1,1,2,2-Tetracloro Etano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| 1,1,2-Tricloro Etano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | 106 | ±11,7 | *0,5 | |

| Prova | Metodo | Data Inizio/Fine Analisi | U.M. | Risultato | Incertezza | Lim.Rilev. | Limite 1 / Limite 2 |
|--|---------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1,1-Dicloro Etano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | 16,9 | ±1,5 | *0,5 | |
| 1,1-Dicloro Etilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | 3,1 | ±0,28 | *0,5 | |
| 1,2,3-Triclorobenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| 1,2,4-Triclorobenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| 1,2-Dibromoetano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| 1,2-Diclorobenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | * 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | | *0,5 | |
| 1,2-Dicloro Etano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | 65,6 | ±11,2 | *0,5 | |
| 1,4 Diclorobenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Bromodichlorometano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Bromoformio | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | * 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | | *0,5 | |
| Tetracloruro di Carbonio | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Clorobenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Triclorometano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | 165 | ±21,5 | *0,5 | |
| Cloruro di Vinile | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | 2,9 | ±0,32 | *0,5 | |
| Dibromo Cloro Metano | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Esacloro Butadiene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Tetracloro Etilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Tricloro Etilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| 4-Clorotoluene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Solventi Organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2) | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | 237 | ±31 | *10 | 2000 |
| 1,2,4-Trimetilbenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| 1,3,5-Trimetilbenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Benzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Etilbenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| Isopropilbenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| n-Butilbenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| n-propilbenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| p-Isopropiltoluene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| sec-butilbenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | | *0,5 | |
| Stirene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| tert-butilbenzene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | * 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | | *0,5 | |
| Toluene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |
| p+m-Xilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <1,00 | ± n.d. | *1,0 | |
| o-Xilene | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <0,50 | ± n.d. | *0,5 | |

| Prova | Metodo | Data inizio/Fine Analisi | U.M. | Risultato | Incertezza | Lim.Rilev. | Limite 1 / Limite 2 |
|---|---------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------|---------------------|
| Composti Organo-aromatici Totali | EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | * 9/8/2013 — 10/8/2013 | ug/l | <4,00 | | *4,0 | 30000 |
| Saggio di tossicità acuta con Artemia sp. | APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003 | * 8/8/2013 — 9/8/2013 | % | 0 | | 0 | |

Note:

* = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Il Resp. del Laboratorio o delegato



Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di tre mesi.