

## Rapporto di Prova N. CA13-38550.003\_0

<b>Cliente:</b> SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1  20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> CA13-38550 <b>Data Emissione:</b> 24-06-2013 <b>Pervenuto il:</b> 14-06-2013 <b>Data prelievo:</b> 13-06-2013 <b>Ora prelievo:</b> 11:42 <b>Tipo Campione:</b> ACQUA SCARICO	<b>Pagina</b> 1/4
<b>Proveniente da:</b> Stabilimento Syndial - Porto Torres	<b>Mod. di Campionamento:</b> A cura ns.tecnici - Balzano - Sanna S. (Rif. Piano di campionamento 2013-06-13-MB-1)	
<b>Sigla Campione:</b> Uscita TAF 2 (Verbale di campionamento 2013-06-13-MB-3)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------	---------------------

### Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 * 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003	13/6/2013 — 13/6/2013	-	-	0		
---------------	---	-----------------------	---	---	---	--	--

### Su campione tal quale

pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	13/6/2013 — 13/6/2013	-	7,2	±0,1	0,1	5,5-9,5
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	13/6/2013 — 13/6/2013	uS/cm	16600	±83	1	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	13/6/2013 — 13/6/2013	°C	22,5	±0,5	0,5	30
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	14/6/2013 — 14/6/2013	mg/L	34	±15	15	1300
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	14/6/2013 — 14/6/2013	mg/L	<1	± n.d.	1	500
Solidi sedimentabili dopo 2 ore	APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003	14/6/2013 — 14/6/2013	ml/l	<0,1	± n.d.	0,1	5

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 300.0 è 100 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:100

Cloruri (come Cl)	EPA 300.0 1999	14/6/2013 — 14/6/2013	mg/L	5626	±1407	*1,0	7500
Fluoruri (come F)	EPA 300.0 1999	14/6/2013 — 14/6/2013	mg/L	<1,00	± n.d.	*1,0	12
Solfati (come SO4)	EPA 300.0 1999	14/6/2013 — 14/6/2013	mg/L	688	±55,0	*3,0	1500
Azoto nitrico (come NO3)	EPA 300.0 1999	14/6/2013 — 14/6/2013	mg/L	<5,00	± n.d.	*5,0	30
Alluminio	EPA 6020A 2007	21/6/2013 — 21/6/2013	mg/L	0,044	±0,0062	*0,0100	50
Antimonio	EPA 6020A 2007	21/6/2013 — 21/6/2013	mg/L	0,0009	±0,0002	*0,000250	
Arsenico	EPA 6020A 2007	21/6/2013 — 21/6/2013	mg/L	0,0028	±0,0003	*0,00250	2
Berillio	EPA 6020A 2007	21/6/2013 — 21/6/2013	mg/L	0,0005	±0,00003	*0,000250	
Boro	EPA 6020A 2007	21/6/2013 — 21/6/2013	mg/L	1,38	±0,22	*0,00500	5
Cadmio	EPA 6020A 2007	21/6/2013 — 21/6/2013	mg/L	0,003	±0,001	*0,000250	0,02
Cobalto	EPA 6020A 2007	21/6/2013 — 21/6/2013	mg/L	0,0005	±0,00002	*0,000250	
Cromo totale	EPA 6020A 2007	21/6/2013 — 21/6/2013	mg/L	0,001	±0,0003	*0,000500	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
Ferro	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	0,16	±0,016	*0,00500	20
Manganese	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	0,88	±0,09	*0,000500	10
Mercurio	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	<0,0003	± n.d.	*0,000250	0,005
Nichel	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	0,01	±0,004	*0,00125	2
Piombo	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	0,006	±0,0006	*0,000500	0,3
Rame	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	0,024	±0,0043	*0,00750	1
Selenio	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	<0,0025	± n.d.	*0,00250	0,03
Vanadio	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	0,0005	±0,0001	*0,000250	
Tallio	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	0,0007	±0,0002	*0,000250	
Zinco	EPA 6020A 2007	21/6/2013 _ 21/6/2013	mg/L	0,060	±0,009	*0,0150	0,5
Idrocarburi Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007	18/6/2013 _ 19/6/2013	mg/L	<0,02	± n.d.	0,02	
Naftalene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Acenaftilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001		0,000001	
Acenaftene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Fenantrene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (a) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (b) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (k) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (ghi) perilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Dibenzo (a,h) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
IPA Totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* 18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000008		0,000008	
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
Pentaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
Esaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	18/6/2013 _ 20/6/2013	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
I L.R. per il metodo EPA 8260C 2006 sono 50 volte superiori causa diluizione 1:50 del campione.							
1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 17/6/2013 _ 18/6/2013	ug/l	8,1	±1,2	*0,250	
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 17/6/2013 _ 18/6/2013	ug/l	<0,25		*0,250	
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 _ 18/6/2013	ug/l	8,08	±0,81	*0,5	
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 _ 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,1,2,2-Tetracloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 17/6/2013 _ 18/6/2013	ug/l	<0,25		*0,250	
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 _ 18/6/2013	ug/l	35,0	±3,9	*0,250	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
1,1-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	23,1	±2,1	*0,250	
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	0,72	±0,065	*0,250	
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,2-Dibromoetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25		*0,250	
1,2-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	73,2	±12,4	*0,250	
1,4 Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Bromoformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25		*0,250	
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Clorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	139	±18,1	*0,250	
Cloruro di Vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	3,2	±0,35	*0,250	
Dibromo Cloro Metano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Esacloro Butadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Tetracloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Tricloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
4-Clorotoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Solventi Organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	216	±28	*5,0	2000
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Isopropilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
n-Butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
n-propilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
sec-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25		*0,250	
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
tert-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25		*0,250	
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
p+m-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,50	± n.d.	*0,5	
o-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite 1 / Limite 2
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 17/6/2013 — 18/6/2013	ug/l	<2,00		*2,0	30000
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003	* 14/6/2013 — 15/6/2013	%	0		0	

**Note:**

\*= Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

Il Resp. Tecnico

Il Resp. del Laboratorio o delegato



Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di tre mesi.