



RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005064

Cliente: Syndial S.p.A. - Sito di Porto Torres
07046 Zona Industriale (Porto Torres)

Reparto: TF751 - Taf Porto Torres

Oggetto sottoposto a prova: Acqua di scarico

Denominazione campione: Controllo flussi TAF ufficiale

Codice campione: 43425

Data e ora di campionamento: 05-set-2013 11:30

Data e ora ricevimento: 06-set-2013 9:24

Data emissione: 25-set-2013

Resp. campionamento: SGS Italia SpA

Luogo di campionamento: Stabilimento di P.to Torres

Punto di campionamento: Uscita TAF3

Tipo di campionamento: istantaneo

Procedura di campionamento: * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Verbale di campionamento: 2013-9-5SM-10

Metodo Parametro	Valore ± Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine	Limiti di Riferimento	
				A	B
Diossine e Furani					
<i>EPA 1613 1994</i>					
2,3,7,8-TCDF	<0,00004	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,7,8-TCDD	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8-PeCDF	<0,00007	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,4,7,8-PeCDF	<0,00005	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8-PeCDD	<0,00007	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<0,00015	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDF	<0,00015	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<0,00015	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<0,00013	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<0,00003	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	<0,00003	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	<0,00012	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
OCDF	<0,00003	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
OCDD	0,00195 ± 0,00052	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
<i>EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988</i>					
Somma PCDD/PCDF I-TEQ(Medium Bound)	0,00007	ng I-TE/L	06/09/13 - 09/09/13		





syndial
attività diversificate

Laboratorio ambientale di Ferrara
P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA
Tel. 0532598968 - Fax 0532597924

Segue **RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005064**

L'incertezza di misura estesa è riportata con coefficiente di copertura $K=2$ e $P=95\%$.

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero, salvo autorizzazione scritta di syndial spa.

Il campione analizzato sarà conservato dal laboratorio per tre mesi dalla data di ricevimento, ove possibile e salvo diversi accordi contrattuali.

Legenda: "<x", ">x" Indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova;

I valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori specifica;

(*) prova non accreditata da ACCREDIA.

Fine Rapporto di Prova

Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Maria Cristina Cristofori





RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005063

Cliente: Syndial S.p.A. - Sito di Porto Torres
07046 Zona Industriale (Porto Torres)

Reparto: TF751 - Taf Porto Torres

Oggetto sottoposto a prova: Acqua di scarico

Denominazione campione: Controllo flussi TAF ufficiale

Codice campione: 43423

Data e ora di campionamento: 05-set-2013 11:20

Data e ora ricevimento: 06-set-2013 9:24

Data emissione: 25-set-2013

Resp. campionamento: SGS Italia SpA

Luogo di campionamento: Stabilimento di P.to Torres

Punto di campionamento: Uscita TAF2

Tipo di campionamento: istantaneo

Procedura di campionamento: * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Verbale di campionamento: 2013-9-5SM-9

Metodo Parametro	Valore	UM	Data Analisi Inizio - Fine	Limiti di Riferimento	
				A	B
Diossine e Furani					
<i>EPA 1613 1994</i>					
2,3,7,8-TCDF	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,7,8-TCDD	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8-PeCDF	<0,00008	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,4,7,8-PeCDF	<0,00005	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8-PeCDD	<0,00004	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<0,00019	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDF	<0,00018	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<0,00018	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<0,00014	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	<0,00019	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
OCDF	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
OCDD	<0,00004	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
<i>EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988</i>					
Somma PCDD/PCDF I-TEQ(Medium Bound)	0,00006	ng I-TE/L	06/09/13 - 09/09/13		





syndial
attività diversificate

Laboratorio ambientale di Ferrara
P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA
Tel. 0532598968 - Fax 0532597924

Segue **RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005063**

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero, salvo autorizzazione scritta di syndial spa.

Il campione analizzato sarà conservato dal laboratorio per tre mesi dalla data di ricevimento, ove possibile e salvo diversi accordi contrattuali.

Legenda: "<x", ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova;
i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori specifica;
(*) prova non accreditata da ACCREDIA.

Fine Rapporto di Prova

Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Maria Cristina Cristofori





RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005062

Cliente: Syndial S.p.A. - Sito di Porto Torres
07046 Zona Industriale (Porto Torres)

Reparto: TF751 - Taf Porto Torres

Oggetto sottoposto a prova: Acqua di scarico

Denominazione campione: Controllo flussi TAF ufficiale

Codice campione: 43421

Data e ora di campionamento: 05-set-2013 11:10

Data e ora ricevimento: 06-set-2013 9:24

Data emissione: 25-set-2013

Resp. campionamento: SGS Italla SpA

Luogo di campionamento: Stabilimento di P.to Torres

Punto di campionamento: Uscita TAF1

Tipo di campionamento: istantaneo

Procedura di campionamento: * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Verbale di campionamento: 2013-9-5SM-8

Metodo Parametro	Valore ± Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine	Limiti di Riferimento	
				A	B
Diossine e Furani					
<i>EPA 1613 1994</i>					
2,3,7,8-TCDF	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,7,8-TCDD	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8-PeCDF	<0,00007	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,4,7,8-PeCDF	<0,00005	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8-PeCDD	<0,00005	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<0,00015	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDF	<0,00015	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<0,00017	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<0,00012	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<0,00003	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	<0,00003	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,0001500 ± 0, 0000049	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,00065 ± 0,00023	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
OCDF	<0,00005	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
OCDD	<0,00004	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
<i>EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988</i>					
Somma PCDD/PCDF I-TEQ(Medium Bound)	0,00007	ng I-TE/L	06/09/13 - 09/09/13		





syndial
attività diversificate

Laboratorio ambientale di Ferrara
P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA
Tel. 0532598968 - Fax 0532597924

Segue RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005062

L'incertezza di misura estesa è riportata con coefficiente di copertura $K=2$ e $P=95\%$.

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero, salvo autorizzazione scritta di syndial spa.

Il campione analizzato sarà conservato dal laboratorio per tre mesi dalla data di ricevimento, ove possibile e salvo diversi accordi contrattuali.

Legenda: "<x", ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova;

I valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori specifica;

(*) prova non accreditata da ACCREDIA.

Fine Rapporto di Prova

Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Maria Cristina Cristofori





syndial

attività diversificate

Laboratorio ambientale di Ferrara

P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA

Tel. 0532598968 - Fax 0532597924

RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005061

Cliente: Syndial S.p.A. - Sito di Porto Torres
07046 Zona Industriale (Porto Torres)

Reparto: TF751 - Taf Porto Torres

Oggetto sottoposto a prova: Acqua di scarico

Denominazione campione: Controllo flussi TAF ufficiale

Codice campione: 43419

Data e ora di campionamento: 05-set-2013 11:00

Data e ora ricevimento: 06-set-2013 9:24

Data emissione: 25-set-2013

Resp. campionamento: SGS Italla SpA

Luogo di campionamento: Stabilimento di P.to Torres

Punto di campionamento: Ingresso generale TAF

Tipo di campionamento: istantaneo

Procedura di campionamento: * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Verbale di campionamento: 2013-9-5SM-7

Metodo Parametro	Valore ± Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine	Limiti di Riferimento	
				A	B
Diossine e Furani					
<i>EPA 1613 1994</i>					
2,3,7,8-TCDF	<0,00007	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
2,3,7,8-TCDD	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,7,8-PeCDF	<0,00011	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
2,3,4,7,8-PeCDF	<0,00006	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,7,8-PeCDD	<0,00005	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<0,00017	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,00100 ± 0,00034	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<0,00018	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<0,00014	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,002950 ± 0,000097	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,00100 ± 0,00049	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	<0,00015	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
OCDF	0,0190 ± 0,0074	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
OCDD	<0,00009	ng/L	06/09/13 - 09/06/13		
<i>EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988</i>					
Somma PCDD/PCDF I-TEQ(Medium Bound)	0,00023	ng I-TE/L	06/09/13 - 09/09/13		





syndial
attività diversificate

Laboratorio ambientale di Ferrara
P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA
Tel. 0532598968 - Fax 0532597924

Segue **RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005061**

L'incertezza di misura estesa è riportata con coefficiente di copertura $K=2$ e $P=95\%$.

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero, salvo autorizzazione scritta di syndial spa.

Il campione analizzato sarà conservato dal laboratorio per tre mesi dalla data di ricevimento, ove possibile e salvo diversi accordi contrattuali.

Legenda: "<x", ">x" Indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova;

I valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori specifica;

(*) prova non accreditata da ACCREDIA.

Fine Rapporto di Prova

Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Maria Cristina Cristofori





RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005060

Cliente: Syndial S.p.A. - Sito di Porto Torres
07046 Zona Industriale (Porto Torres)

Reparto: TF751 - Taf Porto Torres

Oggetto sottoposto a prova: Acqua di scarico

Denominazione campione: Controllo flussi TAF ufficiale

Codice campione: 43417

Data e ora di campionamento: 05-set-2013 6:00

Data e ora ricevimento: 06-set-2013 9:24

Data emissione: 25-set-2013

Resp. campionamento: SGS Italia SpA

Luogo di campionamento: Stabilimento di P.to Torres

Punto di campionamento: Ambient Blank

Tipo di campionamento: istantaneo

Procedura di campionamento: * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Verbale di campionamento:

Metodo Parametro	Valore ± Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine	Limiti di Riferimento	
				A	B
Diossine e Furani					
<i>EPA 1613 1994</i>					
2,3,7,8-TCDF	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,7,8-TCDD	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8-PeCDF	<0,00008	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,4,7,8-PeCDF	<0,00004	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8-PeCDD	<0,00007	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<0,00023	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDF	<0,00023	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<0,00024	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<0,00022	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<0,00003	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	<0,00003	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<0,00001	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,000400 ± 0,000013	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	<0,00002	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	<0,00014	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
OCDF	0,00205 ± 0,00080	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
OCDD	<0,00007	ng/L	06/09/13 - 09/09/13		
<i>EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988</i>					
Somma PCDD/PCDF I-TEQ(Medium Bound)	0,00009	ng I-TE/L	06/09/13 - 09/09/13		





syndial
attività diversificate

Laboratorio ambientale di Ferrara
P.le Privato Donegani, 12 - 44122 FERRARA
Tel. 0532598968 - Fax 0532597924

Segue **RAPPORTO DI PROVA n° FE13-1005060**

L'incertezza di misura estesa è riportata con coefficiente di copertura $K=2$ e $P=95\%$.

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero, salvo autorizzazione scritta di syndial spa.

Il campione analizzato sarà conservato dal laboratorio per tre mesi dalla data di ricevimento, ove possibile e salvo diversi accordi contrattuali.

Legenda: "<x", ">x" Indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova;

I valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori specifica;

(*) prova non accreditata da ACCREDIA.

Fine Rapporto di Prova

Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Maria Cristina Cristofori

