

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 10655

Pagina 2 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°1 ore 10:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	5.611
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	8,6

Parametri fluidodinamici alle ore 10:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	50
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,196
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	23,0
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1508
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.012

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°1	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	2,5	14,0
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	1,9	10,7
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 1,1

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 10655

Pagina 3 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°2 ore 11:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	5.656
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	8,7

Parametri fluidodinamici alle ore 11:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	50
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,196
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	23,4
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1493
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.012

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°2	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 1,1

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 10655

Pagina 4 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°3 ore 12:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	5.656
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	8,7

Parametri fluidodinamici alle ore 12:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	50
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,196
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	23,2
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1501
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.012

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°3	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 1,1

Valori medi delle 3 prove	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	1,0	5,8
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 1,7
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	0,8	4,7
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 1,1

Orari campionamento		
Prova	Orario	
	Inizio	Fine
Composti organici volatili (1° prova)	10.25	11.25
Fenolo (1° prova)	10.25	11.25
Composti organici volatili (2° prova)	11.30	12.30
Fenolo (2° prova)	11.30	12.30
Composti organici volatili (3° prova)	12.35	13.35
Fenolo (3° prova)	12.35	13.35

(*) Prova non accreditata ACCREDIA

Tutte le concentrazioni sono riferite ai fumi secchi ed alle condizioni normali

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto soltanto per intero.**

Il responsabile tecnico

Il resp. del laboratorio o suo sostituto

