

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 10626

Pagina 2 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°1 ore 10:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	10.852
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	8,6

Parametri fluidodinamici alle ore 10:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	70
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,385
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	26,9
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1325
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.009

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°1	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 2,2

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 10626

Pagina 3 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°2 ore 11:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	10.805
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	8,6

Parametri fluidodinamici alle ore 11:30	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	70
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,385
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	26,9
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1325
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.009

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°2	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 2,2

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 10626

Pagina 4 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°3 ore 13:00	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	10.813
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	8,6

Parametri fluidodinamici alle ore 13:00	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	70
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,385
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	26,3
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1347
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.009

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°3	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 2,2

Valori medi delle 3 prove	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 3,3
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 2,2

Orari campionamento		
Prova	Orario	
	Inizio	Fine
Composti organici volatili (1° prova)	10.10	11.10
Fenolo (1° prova)	10.10	11.10
Composti organici volatili (2° prova)	11.20	12.20
Fenolo (2° prova)	11.20	12.20
Composti organici volatili (3° prova)	13.00	14.00
Fenolo (3° prova)	13.00	14.00

(*) Prova non accreditata ACCREDIA

Tutte le concentrazioni sono riferite ai fumi secchi ed alle condizioni normali

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto soltanto per intero.

Il responsabile tecnico

Il resp. del laboratorio o suo sostituto

