ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 1

			16/01/2014						30/01/2014						13/02/2014					
			10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		11:00-12:00 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		13:00-14:00 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	5809	-	5885	-	5830	-	5131	-	5177	-	5346	-	6036	-	6135	-	6058	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	22,6	-	22,7	-	22,8	-	24,3	-	23,8	-	24,8	-	22,1	-	22,4	-	22,6	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	1,1	6,6	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 1

			27/02/2014						13/03/2014						27/03/2014					
			10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	5812	-	6247	-	6234	-	6210	-	6167	-	6434	-	6248	-	6294	-	6240	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	22,6	-	22,7	-	21,0	-	22,5	-	22,8	-	22,8	-	23,5	-	23,5	-	23,5	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,3
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	2,2	12,8	2,8	17,5	1,2	7,5	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	0,5	3,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	1,3	7,6	0,8	5,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	2,6	15,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 1

			10/04/2014						24/04/2014						08/05/2014					
			10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:15-11:15 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:15-13:15 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	6076	-	6078	-	6118	-	5792	-	5873	-	5814	-	5436	-	5441	-	5451	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	22,6	-	22,4	-	22,5	-	24,3	-	23,9	-	24,4	-	25,9	-	25,8	-	25,9	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 1

			22/05/2014						05/06/2014						19/06/2014					
			10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:10-13:10 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:20-13:20 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	4721	-	4690	-	4590	-	4211	-	4187	-	4175	-	6569	-	6596	-	6589	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	32,0	-	32,2	-	32,3	-	29,0	-	29,1	-	29,0	-	35,0	-	35,3	-	35,2	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	0,7	2,9	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 1

			10/07/2014						24/07/2014						07/08/2014					
			10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:10-13:10 (3° PROVA)		10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:10-13:10 (3° PROVA)		10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:10-13:10 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	6411	-	6742	-	6800	-	5792	-	5924	-	5948	-	5783	-	5916	-	5926	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	26,7	-	27,1	-	27,3	-	24,3	-	24,3	-	27,5	-	26,8	-	26,9	-	28,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 1

			21/08/2014						04/09/2014						18/09/2014					
			10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:10-13:10 (3° PROVA)		11:05-12:05 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		13:10-14:10 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	6363	-	6046	-	6197	-	5763	-	5852	-	5916	-	4768	-	4723	-	4768	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	29,0	-	29,0	-	29,0	-	28,1	-	28,5	-	27,8	-	29,0	-	30,0	-	30,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7	< 0,3	< 1,7

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 1

			09/10/2014						23/10/2014						06/11/2014					
			10:05-11:05 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:05-13:05 (3° PROVA)		10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:10-13:10 (3° PROVA)		10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:10-13:10 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	4594	-	4580	-	4586	-	6182	-	6127	-	6050	-	6177	-	6072	-	6125	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	29,0	-	29,2	-	29,1	-	24,3	-	24,3	-	27,5	-	24,3	-	24,3	-	27,5	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,3
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9	< 0,3	< 1,9

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 1

			20/11/2014						04/12/2014						18/12/2014					
			10:05-11:05 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:05-13:05 (3° PROVA)		10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:10-13:10 (3° PROVA)		10:05-11:05 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:05-13:05 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF1	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	4860	-	4654	-	4618	-	6177	-	6148	-	6120	-	4787	-	4746	-	4773	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	28,0	-	28,0	-	28,0	-	24,3	-	24,3	-	27,5	-	22,0	-	21,8	-	22,1	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,3	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 2

			16/01/2014						30/01/2014						13/02/2014					
			10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		11:10-12:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		13:10-14:10 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	4782	-	4771	-	4907	-	4977	-	4881	-	4582	-	6513	-	6255	-	6373	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	23,2	-	23,4	-	23,3	-	26,0	-	23,4	-	24,5	-	22,4	-	22,5	-	22,6	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 2

			27/02/2014						13/03/2014						27/03/2014					
			10:10-11:10 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:12-13:12 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:35-13:35 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	6863	-	6680	-	6857	-	6308	-	6234	-	6113	-	3882	-	4161	-	4186	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	23,0	-	24,0	-	23,0	-	23,5	-	23,2	-	23,3	-	23,0	-	22,7	-	22,7	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	0,7	2,9	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	0,5	3,4	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	0,5	2,1	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 2

			10/04/2014						24/04/2014						08/05/2014					
			10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	5261	-	5262	-	5246	-	4773	-	4762	-	4709	-	4514	-	4526	-	4528	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	23,6	-	23,5	-	23,4	-	24,4	-	24,5	-	24,6	-	25,3	-	25,4	-	25,3	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 2

			22/05/2014						05/06/2014						19/06/2014					
			10:45-11:45 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:45-13:45 (3° PROVA)		10:40-11:40 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)		10:20-11:20 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:30-13:30 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	5922	-	5910	-	5897	-	4992	-	5012	-	4992	-	5400	-	5469	-	5525	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	23,3	-	23,4	-	23,3	-	29,0	-	29,1	-	28,9	-	36,0	-	36,1	-	36,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,2	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,1	< 0,2	< 1,1	< 0,2	< 1,1
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,8	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6	< 0,3	< 1,6

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 2

			10/07/2014						24/07/2014						07/08/2014					
			10:30-11:30 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:30-13:30 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	4568	-	4603	-	4589	-	4749	-	4738	-	4671	-	4687	-	4688	-	4563	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	25,6	-	25,7	-	25,8	-	27,4	-	27,5	-	28,4	-	27,5	-	27,5	-	28,4	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	2,3	10,8	2,4	11,3	2,3	10,8	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	0,6	2,8	1,0	4,7	1,1	5,2	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	0,7	3,3	1,0	4,7	1,0	4,7	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 2

			21/08/2014						04/09/2014						18/09/2014					
			10:30-11:30 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:30-13:30 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		11:15-12:15 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		13:20-14:20 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	4681	-	4569	-	4560	-	4585	-	4578	-	4446	-	4369	-	4384	-	4291	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	28,0	-	28,0	-	28,0	-	28,3	-	28,1	-	28,4	-	31,0	-	31,0	-	31,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 1,0	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	1,2	5,6	1,2	5,5	1,2	5,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,5	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 2

			09/10/2014						23/10/2014						06/11/2014					
			10:15-11:15 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:15-13:15 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	4408	-	4429	-	4257	-	4749	-	4738	-	4865	-	4191	-	4165	-	4161	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	31,3	-	31,4	-	31,4	-	27,4	-	27,5	-	28,4	-	27,4	-	27,5	-	28,4	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 2

			20/11/2014						04/12/2014						18/12/2014					
			10:15-11:15 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:15-13:15 (3° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:25-13:25 (3° PROVA)		10:15-11:15 (1° PROVA)		10:25-11:25 (1° PROVA)		12:15-13:15 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2		Emissione E1 TAF2	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	4415	-	4428	-	4267	-	4196	-	4170	-	4173	-	4326	-	4274	-	4273	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	31,3	-	31,4	-	30,9	-	26,4	-	26,5	-	26,4	-	22,0	-	22,2	-	23,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9	< 0,2	< 0,9
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,3	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4	< 0,3	< 1,4

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 3

			16/01/2014						30/01/2014						13/02/2014					
			10:35-11:35 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:35-13:35 (3° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:35-13:35 (3° PROVA)		11:20-12:20 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		13:20-14:20 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF1		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	10020	-	10136	-	10039	-	10139	-	10139	-	10134	-	10006	-	10049	-	10122	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	24,1	-	23,7	-	24,3	-	23,8	-	24,0	-	24,1	-	22,8	-	23,0	-	23,4	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	2,5	25,3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 3

			27/02/2014						13/03/2014						27/03/2014					
			10:20-11:20 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:20-13:20 (3° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:35-13:35 (3° PROVA)		10:45-11:45 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:45-13:45 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	10131	-	10071	-	10007	-	9058	-	9411	-	9438	-	9562	-	9597	-	9528	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	22,0	-	23,0	-	24,0	-	24,3	-	23,7	-	24,2	-	23,0	-	23,0	-	22,9	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,1	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	0,9	8,6	0,8	7,7	< 0,3	< 3,0
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,1	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 3

			10/04/2014						24/04/2014						08/05/2014					
			10:35-11:35 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:35-13:35 (3° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:35-13:35 (3° PROVA)		10:40-11:40 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	9878	-	9851	-	9683	-	9732	-	9946	-	9872	-	7021	-	6872	-	6852	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	23,5	-	23,3	-	23,3	-	24,3	-	23,7	-	24,2	-	25,6	-	25,7	-	25,8	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 3

			22/05/2014						05/06/2014						19/06/2014					
			10:20-11:20 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:20-13:20 (3° PROVA)		10:10-11:10 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:10-13:10 (3° PROVA)		10:30-11:30 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	3715	-	3737	-	3672	-	7679	-	7597	-	7630	-	6550	-	6366	-	6483	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	24,9	-	25,2	-	25,4	-	28,0	-	28,1	-	28,0	-	33,1	-	33,0	-	33,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 0,8	< 0,2	< 0,8	< 0,2	< 0,8	< 0,2	< 1,6	< 0,2	< 1,6	< 0,2	< 1,6	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 1,2	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,4	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1	< 0,3	< 2,1

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 3

			10/07/2014						24/07/2014						07/08/2014					
			10:50-11:50 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:50-13:50 (3° PROVA)		10:40-11:40 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)		10:50-11:50 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:50-13:50 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	7404	-	7522	-	7556	-	9500	-	9384	-	9434	-	9280	-	9216	-	9226	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	25,9	-	26,0	-	26,0	-	26,2	-	26,4	-	26,2	-	27,7	-	27,8	-	27,9	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	4,6	43,7	3,6	33,8	3,0	28,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	2,9	27,5	3,3	31,0	3,5	33,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 3

			21/08/2014						04/09/2014						18/09/2014					
			10:35-11:35 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:35-13:35 (3° PROVA)		10:50-11:50 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:35-13:35 (3° PROVA)		11:25-12:25 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		13:30-14:30 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	9571	-	9631	-	9575	-	9326	-	9365	-	9272	-	8803	-	8786	-	8806	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	29,2	-	29,3	-	29,0	-	28,5	-	28,5	-	28,4	-	29,0	-	29,0	-	29,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 2,0	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9	< 0,2	< 1,9
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 3,0	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,9	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8	< 0,3	< 2,8

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 3

			09/10/2014						23/10/2014						06/11/2014					
			10:40-11:40 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)		10:40-11:40 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)		10:40-11:40 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	8597	-	8567	-	8466	-	7237	-	7187	-	7314	-	6521	-	6417	-	6422	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	31,0	-	31,7	-	32,0	-	26,2	-	26,4	-	26,2	-	26,2	-	26,4	-	26,2	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,8	< 0,2	< 1,8	< 0,2	< 1,8	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,5	< 0,2	< 1,5
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,3	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2	< 0,3	< 2,2

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 3

			20/11/2014						04/12/2014						18/12/2014					
			10:40-11:40 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)		10:40-11:40 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)		10:40-11:40 (1° PROVA)		10:35-11:35 (1° PROVA)		12:40-13:40 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3		Emissione E1 TAF3	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	8529	-	8546	-	8603	-	6417	-	6422	-	6521	-	8710	-	8748	-	8706	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	30,8	-	31,0	-	31,1	-	26,4	-	26,2	-	26,2	-	18,0	-	18,0	-	18,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 1,8	< 0,2	< 1,8	< 0,2	< 1,8	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,4	< 0,2	< 1,8	< 0,2	< 1,8	< 0,2	< 1,8
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,7	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,0	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6	< 0,3	< 2,6

ALLEGATO 2
RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 4

			10/07/2014						24/07/2014					
			10:00-11:00 (1° PROVA)		11:00-12:00 (2° PROVA)		12:00-13:0 (3° PROVA)		10:45-11:45 (1° PROVA)		11:45-12:45 (2° PROVA)		12:45-13:45 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	79	-	80	-	76	-	88	-	94	-	97	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	29,4	-	29,9	-	28,1	-	24,1	-	25,1	-	26,1	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	1,0	0,1	0,7	0,1	0,8	0,1
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03

ALLEGATO 2
RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 4

			07/08/2014						21/08/2014					
			10:45-11:45 (1° PROVA)		11:45-12:45 (2° PROVA)		12:45-13:45 (3° PROVA)		10:50-11:50 (1° PROVA)		11:50-12:50 (2° PROVA)		12:50-13:50 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	94	-	90	-	96	-	93	-	93	-	96	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	23,9	-	24,6	-	24,8	-	26,0	-	28,0	-	28,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03

ALLEGATO 2
RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 4

			04/09/2014						23/10/2014					
			11:00-12:00 (1° PROVA)		12:00-13:00 (2° PROVA)		13:00-14:00 (3° PROVA)		10:45-11:45 (1° PROVA)		11:45-12:45 (2° PROVA)		12:45-13:45 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	81	-	79	-	79	-	89	-	93	-	93	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	28,6	-	26,7	-	27,0	-	24,1	-	25,1	-	26,4	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03

ALLEGATO 2
RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 4

			06/11/2014						20/11/2014					
			10:45-11:45 (1° PROVA)		10:45-11:45 (2° PROVA)		10:45-11:45 (3° PROVA)		10:45-11:45 (1° PROVA)		11:45-12:45 (2° PROVA)		12:45-13:45 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	88	-	88	-	88	-	111	-	100	-	98	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	24,1	-	25,1	-	26,1	-	26,0	-	26,0	-	26,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03

ALLEGATO 2
RIEPILOGO DATI ANALITICI DEGLI AUTOCONTROLLI SULLE EMISSIONI ALL'ATMOSFERA- MODULO TAF 4

			04/12/2014						18/12/2014					
			10:45-11:45 (1° PROVA)		11:45-12:45 (2° PROVA)		12:45-13:45 (3° PROVA)		10:45-11:45 (1° PROVA)		11:45-12:45 (2° PROVA)		12:45-13:45 (3° PROVA)	
			Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4		Emissione E1 TAF4	
Prova	**Metodo**	**Unità di misura**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**	**Risultato**	**Flusso di massa (g/h)**
Portata del flusso convogliato	UNI 10169:2001	Nm^3/h	91	-	88	-	90	-	107	-	105	-	109	-
Temperatura del flusso convogliato	UNI 10169:2001	°C	24,1	-	24,7	-	24,8	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-
Fenolo	NIOSH 2546 1994	mg/Nm^3	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02	< 0,2	< 0,02
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
m-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
p-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
o-xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1 Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2 Dicloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,1 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,2,3 Tricloropropano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2,2 Tetracloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
1,1,2 Tricloetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm^3	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03	< 0,3	< 0,03