

Rapporto di Prova N. CA14-43310.002_0

Cliente:	N. di Accettazione:	CA14-43310	Pagina 1/4
SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1	Data Emissione:	23-10-2014	
	Pervenuto il:	09-10-2014	
	Data prelievo:	09-10-2014	
20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	Ora prelievo:	10:20	
	Tipo Campione:	ACQUA SOTTERRANEA	
Proveniente da:	Stabilimento Syndial - Porto Torres		
Mod. di Campionamento:	A cura ns. tecnici - Cavaglieri-Masala (Rif. Piano di campionamento 2014-10-09-GC-01)		
Sigla Campione:	Ingresso generale TAF4 (Verbale di campionamento 2014-10-09-GC-01)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------

Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 * 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003	9/10/2014 — 9/10/2014	-	-		0
---------------	---	-----------------------	---	---	--	---

Su campione tal quale

pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	9/10/2014 — 9/10/2014	-	7,3	±0,1	0,1
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	9/10/2014 — 9/10/2014	uS/cm	11100	±56	1
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	9/10/2014 — 9/10/2014	°C	22,4	±0,5	0,5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	10/10/2014 — 10/10/2014	mg/L	<15	± n.d.	15
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	10/10/2014 — 10/10/2014	mg/L	<1	± n.d.	1
Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C Man * 29 2003	10/10/2014 — 10/10/2014	ml/l	<0,1		0,1

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 300.0 è 100 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:100

Cloruri (come Cl)	EPA 300.0 1999	10/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	3655	±914	*1,0
Fluoruri (come F)	EPA 300.0 1999	10/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<1,00	± n.d.	*1,0
Solfati (come SO4)	EPA 300.0 1999	10/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	408	±32,6	*3,0
Azoto nitrico (come NO3)	EPA 300.0 1999	10/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<5,0	± n.d.	*5,0
Azoto nitrico (come N)	EPA 300.0 1999	10/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<1,13	± n.d.	*0,0100
Alluminio	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	<0,0040	± n.d.	*0,00400
Antimonio	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	0,0001	±0,00002	*0,000100
Arsenico	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	0,023	±0,0028	*0,00100
Berillio	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	<0,0001	± n.d.	*0,000100
Boro	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	1,29	±0,21	*0,00200
Cadmio	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	<0,0001	± n.d.	*0,000100
Cobalto	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	0,002	±0,00008	*0,000100

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
Cromo totale	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	<0,0002	± n.d.	*0,000200
Ferro	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	2,49	±0,25	*0,00200
Manganese	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	0,75	±0,08	*0,000200
Mercurio	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	0,0002	±0,00003	*0,0000500
Nichel	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	0,003	±0,001	*0,000500
Piombo	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	0,004	±0,0004	*0,000200
Rame	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	<0,0030	± n.d.	*0,00300
Selenio	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	*0,00100
Vanadio	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	0,0003	±0,00006	*0,000100
Tallio	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	0,0006	±0,0001	*0,000100
Zinco	EPA 6020A 2007	21/10/2014 — 21/10/2014	mg/L	<0,0060	± n.d.	*0,00600
Idrocarburi Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007	13/10/2014 — 14/10/2014	mg/L	<0,02	± n.d.	0,02
Naftalene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	0,004	±0,0006	0,000001
Acenaftilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001		0,000001
Acenaftene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001		0,000001
Fluorene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Fenantrene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001		0,000001
Fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (a) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (b) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (k) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (ghi) perilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Dibenzo (a,h) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
IPA Totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* 13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	0,004		0,000008
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
Pentaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
Esaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/10/2014 — 13/10/2014	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0010	±0,0001	0,0010
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0010	±0,0001	0,0010
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0020	±0,0002	0,0020
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,1,1,2-Tetracloro Etano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
1,1-Dicloro Etano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0030	±0,0003	0,0010
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,2-Dibromoetano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,2-Diclorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,2-Dicloro Etano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,22	±0,037	0,0010
1,4 Diclorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Bromodichlorometano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Bromofornio	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010		0,0010
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Clorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Triclorometano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0020	±0,0003	0,0010
Cloruro di Vinile	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0030	±0,0003	0,0010
Dibromo Cloro Metano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Esacloro Butadiene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Tetracloro Etilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Tricloro Etilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0020	±0,0002	0,0010
4-Clorotoluene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010		0,0010
Sommatoria Alifatici clorurati cancerogeni	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C* 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,22	±0,029	0,0040
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0020	±0,0004	0,0010
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0040	±0,0008	0,0010
Benzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	2,65	±0,29	0,0010
Etilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,050	±0,0055	0,0010
Isopropilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,019	±0,0029	0,0010
n-Butilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010		0,0010
n-propilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0020	±0,0004	0,0010
p-Isopropiltoluene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010		0,0010
sec-butilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	<0,0010		0,0010
Stirene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,009	±0,0009	0,0010
tert-butilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,0020	±0,0004	0,0010
Toluene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,17	±0,024	0,0010
p+m-Xilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,044	±0,0044	0,0020
o-Xilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	0,020	±0,0026	0,0010



LAB N° 0588

Segue Rapporto di Prova:
CA14-43310.002_0

Pagina 4/4

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C* 2006	10/10/2014 — 11/10/2014	mg/L	2,97		0,0080
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 * 2003	9/10/2014 — 10/10/2014	%	0		0

Note:

* = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.****Project Agent: Roberto Mura****Head of Laboratory****Dr. Alessandro Loi**Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e
Oristano/92014250929**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattiene dalla Societa' per piu' di un mese.