

Rapporto di Prova N. CA14-42423.005_0

Cliente:	N. di Accettazione:	CA14-42423	Pagina 1/4
SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1	Data Emissione:	19-08-2014	
	Pervenuto il:	10-07-2014	
	Data prelievo:	10-07-2014	
20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	Ora prelievo:	11:00	
	Tipo Campione:	ACQUA SCARICO	
Proveniente da:	Stabilimento Syndial - Porto Torres		
Mod. di Campionamento:	A cura ns. tecnici - Cavaglieri-Masala (Rif. Piano di campionamento 2014-07-10-GC-01)		
Sigla Campione:	Uscita TAF 3 (Verbale di campionamento 2014-07-10-GC-01)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------	--------

Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 * 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003	10/7/2014	—	10/7/2014	-	-	0
---------------	---	-----------	---	-----------	---	---	---

Su campione tal quale

pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	10/7/2014	—	10/7/2014	-	7,4	±0,1	0,1	5,5-9,5
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	10/7/2014	—	10/7/2014	uS/cm	18800	±94	1	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	10/7/2014	—	10/7/2014	°C	21,4	±0,5	0,5	30
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	11/7/2014	—	11/7/2014	mg/L	<15	± n.d.	15	1300
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	11/7/2014	—	11/7/2014	mg/L	2	±1	1	500
Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C Man * 29 2003	11/7/2014	—	11/7/2014	ml/l	<0,1		0,1	5

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 300.0 è 100 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:100

Cloruri (come Cl)	EPA 300.0 1999	11/7/2014	—	14/7/2014	mg/L	6179	±1545	0,01	7500
Fluoruri (come F)	EPA 300.0 1999	11/7/2014	—	14/7/2014	mg/L	<1,00	± n.d.	0,01	12
Solfati (come SO4)	EPA 300.0 1999	11/7/2014	—	14/7/2014	mg/L	788	±63,0	0,03	1500
Azoto nitrico (come NO3)	EPA 300.0 1999	11/7/2014	—	14/7/2014	mg/L	<5,0	± n.d.	0,05	
Azoto nitrico (come N)	EPA 300.0 1999	11/7/2014	—	14/7/2014	mg/L	<1,13	± n.d.	0,01	30
Alluminio	EPA 6020A 2007	17/7/2014	—	17/7/2014	mg/L	<0,0040	± n.d.	*0,00400	50
Antimonio	EPA 6020A 2007	17/7/2014	—	17/7/2014	mg/L	0,0004	±0,0001	*0,000100	
Arsenico	EPA 6020A 2007	17/7/2014	—	17/7/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	*0,00100	2
Berillio	EPA 6020A 2007	17/7/2014	—	17/7/2014	mg/L	<0,0001	± n.d.	*0,000100	
Boro	EPA 6020A 2007	17/7/2014	—	17/7/2014	mg/L	1,28	±0,20	*0,00200	5
Cadmio	EPA 6020A 2007	17/7/2014	—	17/7/2014	mg/L	0,0005	±0,0002	*0,000100	0,02
Cobalto	EPA 6020A 2007	17/7/2014	—	17/7/2014	mg/L	<0,0001	± n.d.	*0,000100	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite
Cromo totale	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	<0,0002	± n.d.	*0,000200	
Ferro	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	<0,0020	± n.d.	*0,00200	20
Manganese	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	0,002	±0,0002	*0,000200	10
Mercurio	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	<0,00005	± n.d.	*0,0000500	0,005
Nichel	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	0,002	±0,0008	*0,000500	2
Piombo	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	<0,0002	± n.d.	*0,000200	0,3
Rame	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	<0,0030	± n.d.	*0,00300	1
Selenio	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	<0,0010	± n.d.	*0,00100	0,03
Vanadio	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	<0,0001	± n.d.	*0,000100	
Tallio	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	0,0002	±0,00005	*0,000100	
Zinco	EPA 6020A 2007	17/7/2014 — 17/7/2014	mg/L	<0,0060	± n.d.	*0,00600	0,5
Idrocarburi Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007	11/7/2014 — 15/7/2014	mg/L	<0,02	± n.d.	0,02	
Naftalene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Acenaftilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001		0,000001	
Acenaftene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Fenantrene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001		0,000001	
Fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (a) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (b) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (k) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Benzo (ghi) perilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Dibenzo (a,h) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001	
IPA Totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* 10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000008		0,000008	
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
Pentaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
Esaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	10/7/2014 — 11/7/2014	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005	
I L.R. per il metodo EPA 8260C 2006 sono 50 volte superiori causa diluizione 1:50 del campione.							
1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 14/7/2014 — 15/7/2014	ug/l	2,1	±0,32	*0,250	
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 14/7/2014 — 15/7/2014	ug/l	<0,25		*0,250	
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 — 15/7/2014	ug/l	2,13	±0,21	*0,5	
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 — 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,1,2,2-Tetracloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 — 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	17,0	±1,9	*0,250	
1,1-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	1,9	±0,17	*0,250	
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,2-Dibromoetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25		*0,250	
1,2-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	87,5	±14,9	*0,250	
1,4 Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Bromoformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25		*0,250	
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Clorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	26,1	±3,4	*0,250	
Cloruro di Vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Dibromo Cloro Metano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Esacloro Butadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Tetracloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Tricloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
4-Clorotoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Solventi Organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	114	±15	*5,0	2000
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Isopropilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
n-Butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
n-propilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
sec-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25		*0,250	
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
tert-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25		*0,250	
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
p+m-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 _ 15/7/2014	ug/l	<0,50	± n.d.	*0,5	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.	Limite
o-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	14/7/2014 — 15/7/2014	ug/l	<0,25	± n.d.	*0,250	
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 14/7/2014 — 15/7/2014	ug/l	<2,00		*2,0	30000
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 * 2003	10/7/2014 — 11/7/2014	%	0		0	


Note:

*= Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.
Project Agent: Roberto Mura
Head of Laboratory
Dr. Alessandro Loi

 Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e
 Oristano/92014250929


Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.