



LAB N° 0588

Environmental Services
Tel. +39 070 247494/7
Fax. +39 070 247496
Tx 334521-322202

RAPPORTO DI PROVA N. CA/SSE/ 11639

Dati identificativi

Pagina 1 di 5

Data emissione:	25/09/14	Committente: SYNDIAL S.p.A. Località Marinella Porto Torres (SS)
Sigla campione:	CA14-42983.003-004-005-019-022-023-024-038-041-042-043	
Tipo di intervento:	Campionamento ed analisi emissioni in atmosfera da flussi gassosi convogliati	
Località:	Stabilimento SYNDIAL Loc. Marinella - Porto Torres (SS)	
Punto di campionamento:	E1 TAF1 (rif. Verbale di campionamento 2014-09-04-GC-05)	
Data rilievi:	04/09/14	
Campionamento:	A cura di ns. tecnici (Cavaglieri-Masala) (Rif. Piano di campionamento 2014-09-04-GC-05)	
Data Inizio Prove:	04/09/14	
Data Fine Prove:	05/09/14	

SGS Italia S.p.A.

Sede Legale: Milano - Via G.Gozzi, 1/A - Cap. Soc. | 2.500.000 i.v. - C.F./N. Iscr. Reg. Impr. di Milano 04112680378 - P.IVA n. 11370520154
REA MI n. 1463706 - Cod. Mecc. n. MI223913 - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di SGS Subholding BV

Membri del gruppo SGS

Sede Legale: Milano - Via G.Gozzi, 1/A - Cap. Soc. | 2.500.000 i.v. - C.F./N. Iscr. Reg. Impr. di Milano 04112680378 - P.IVA n. 11370520154
REA MI n. 1463706 - Cod. Mecc. n. MI223913 - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di SGS Subholding BV

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 11639

Pagina 2 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°1 ore 10:20	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	6.363
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	10,0

Parametri fluidodinamici alle ore 10:20	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	50
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,196
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	29,0
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1313
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.018

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°1	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 1,3

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 11639

Pagina 3 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°2 ore 11:22	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	6.046
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	9,5

Parametri fluidodinamici alle ore 11:22	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	50
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,196
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	29,0
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1313
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.018

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°2	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 1,3

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 11639

Pagina 4 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°3 ore 12:25	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	6.197
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	9,7

Parametri fluidodinamici alle ore 12:25	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	50
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,196
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	29,0
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1313
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.018

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°3	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 1,3

Valori medi delle 3 prove	Metodo	Unità di misura	Risultato	Flusso di massa (g/h)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3	< 2,0
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2	< 1,3

Orari campionamento		
Prova	Orario	
	Inizio	Fine
Composti organici volatili (1° prova)	10:25	11:25
Fenolo (1° prova)	10:25	11:25
Composti organici volatili (2° prova)	11:25	12:25
Fenolo (2° prova)	11:25	12:25
Composti organici volatili (3° prova)	12:25	13:25
Fenolo (3° prova)	12:25	13:25

(*) Prova non accreditata ACCREDIA

Tutte le concentrazioni sono riferite ai fumi secchi ed alle condizioni normali

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto soltanto per intero.

Project Agent: Roberto Mura

**Head of Laboratory
Dr. Alessandro Loi**
Ordine dei Chimici di Cagliari, Nuoro e
Oristano/92014250929IT