

Rapporto di Prova N. CA15-00426.002_0

Cliente:	N. di Accettazione:	CA15-00426	Pagina	1/4
SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE	Data Emissione:	06-03-2015		
PIAZZA BOLDRINI, 1	Pervenuto il:	12-02-2015		
	Data prelievo:	12-02-2015		
20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	Ora prelievo:	09:15		
	Tipo Campione:	ACQUA SOTTERRANEA		
Proveniente da:	Stabilimento Syndial - Porto Torres			
Mod. di Campionamento:	A cura ns.tecnici - Cavaglieri-Masala (Rif. Piano di campionamento 2015-02-12-GC-03)			
Sigla Campione:	Ingresso generale TAF4 (Verbale di campionamento 2015-02-12-GC-03)			

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------

Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 * 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003	12/2/2015 — 12/2/2015	-	-	0	
---------------	---	-----------------------	---	---	---	--

Su campione tal quale

pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	12/2/2015 — 12/2/2015	-	6,9	±0,1	0,1
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	12/2/2015 — 12/2/2015	uS/cm	11000	±55	1
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	12/2/2015 — 12/2/2015	°C	18,6	±0,5	0,5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	13/2/2015 — 13/2/2015	mg/L	18	±15	15
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	13/2/2015 — 13/2/2015	mg/L	6	±1	1
Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C Man * 29 2003	16/2/2015 — 16/2/2015	ml/l	<0,1		0,1

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 300.0 è 100 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:100

Cloruri (come Cl)	EPA 300.0 1999	13/2/2015 — 16/2/2015	mg/L	3796	±949	*1,0
Fluoruri (come F)	EPA 300.0 1999	13/2/2015 — 16/2/2015	mg/L	<1,00	± n.d.	*1,0
Solfati (come SO4)	EPA 300.0 1999	13/2/2015 — 16/2/2015	mg/L	479	±38,3	*3,0
Azoto nitrico (come NO3)	EPA 300.0 1999	13/2/2015 — 16/2/2015	mg/L	<5,0	± n.d.	*5,0
Azoto nitrico (come N)	EPA 300.0 1999	13/2/2015 — 16/2/2015	mg/L	<1,13	± n.d.	*0,0100
Alluminio	EPA 6020A 2007	17/2/2015 — 18/2/2015	mg/L	<0,0004	± n.d.	0,0004
Antimonio	EPA 6020A 2007	17/2/2015 — 18/2/2015	mg/L	0,00003	±0,00001	0,00001
Arsenico	EPA 6020A 2007	17/2/2015 — 18/2/2015	mg/L	0,014	±0,0017	0,0001
Berillio	EPA 6020A 2007	17/2/2015 — 18/2/2015	mg/L	0,00003	±0,00001	0,00001
Boro	EPA 6020A 2007	17/2/2015 — 18/2/2015	mg/L	1,19	±0,19	0,0002
Cadmio	EPA 6020A 2007	17/2/2015 — 18/2/2015	mg/L	0,002	±0,0006	0,00001
Cobalto	EPA 6020A 2007	17/2/2015 — 18/2/2015	mg/L	0,0009	±0,00004	0,00001



LAB N° 0588

Segue Rapporto di Prova:
CA15-00426.002_0

Pagina 2/4

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi		U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
Cromo totale	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	<0,00002	± n.d.	0,00002
Ferro	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	2,33	±0,23	0,0002
Manganese	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	0,76	±0,08	0,00002
Mercurio	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
Nichel	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	<0,00005	± n.d.	0,00005
Piombo	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	<0,00002	± n.d.	0,00002
Rame	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	<0,0003	± n.d.	0,0003
Selenio	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	<0,0001	± n.d.	0,0001
Vanadio	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	0,0002	±0,00004	0,00001
Tallio	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	0,0002	±0,00005	0,00001
Zinco	EPA 6020A 2007	17/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	<0,0006	± n.d.	0,0006
Idrocarburi Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007	18/2/2015	— 18/2/2015	mg/L	<0,02	± n.d.	0,02
Naftalene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Acenaftilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001		0,000001
Acenaftene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001		0,000001
Fluorene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Fenantrene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001		0,000001
Fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (a) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (b) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (k) fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Benzo (ghi) perilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Dibenzo (a,h) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000001	± n.d.	0,000001
IPA Totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* 13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000008		0,000008
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
Pentaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
Esaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	13/2/2015	— 13/2/2015	mg/L	<0,000005	± n.d.	0,000005
1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0018	±0,0002	0,0010
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0015	±0,0002	0,0010
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0032	±0,0003	0,0020
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,1,1,2,2-Tetracloro Etano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,020	±0,0022	0,0010



LAB N° 0588

Segue Rapporto di Prova:
CA15-00426.002_0

Pagina 3/4

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi		U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
1,1-Dicloro Etano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0031	±0,0003	0,0010
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0014	±0,0003	0,0010
1,2-Dibromoetano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
1,2-Diclorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0018	±0,0004	0,0010
1,2-Dicloro Etano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,24	±0,041	0,0010
1,4 Diclorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0038	±0,0008	0,0010
Bromodichlorometano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Bromoformio	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010		0,0010
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Clorobenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0065	±0,0007	0,0010
Triclorometano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0022	±0,0003	0,0010
Cloruro di Vinile	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0063	±0,0007	0,0010
Dibromo Cloro Metano	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Esacloro Butadiene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010	± n.d.	0,0010
Tetracloro Etilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0011	±0,0001	0,0010
Tricloro Etilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0035	±0,0004	0,0010
4-Clorotoluene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010		0,0010
Sommatoria Alifatici clorurati cancerogeni	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C* 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,26	±0,034	0,0040
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0011	±0,0002	0,0010
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0032	±0,0006	0,0010
Benzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	3,70	±0,41	0,0010
Etilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,066	±0,0073	0,0010
Isopropilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,040	±0,0060	0,0010
n-Butilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010		0,0010
n-propilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0026	±0,0005	0,0010
p-Isopropiltoluene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010		0,0010
sec-butilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	<0,0010		0,0010
Stirene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0076	±0,0008	0,0010
tert-butilbenzene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,0032	±0,0006	0,0010
Toluene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,23	±0,032	0,0010
p+m-Xilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,065	±0,0065	0,0020
o-Xilene	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	0,028	±0,0036	0,0010



LAB N° 0588

Segue Rapporto di Prova:
CA15-00426.002_0

Pagina 4/4

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi		U.M.	Risultato	Incertezza	Lim.Rilev.
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 8260C* 2006	13/2/2015	— 14/2/2015	mg/L	4,09		0,0080
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29* 2003	12/2/2015	— 13/2/2015	%	0		0

Note:

*= Prova Non Accreditata ACCREDIA

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.****Project Agent: Roberto Mura****Head of Laboratory****Dr. Alessandro Loi**Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e
Oristano/92014250929**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.