



## RAPPORTO DI PROVA n° FE15-1003407

Cliente: Syndial S.p.A. - Sito di Porto Torres  
07046 Zona Industriale (Porto Torres)

Richiedente: Ing. Luciano Raffaele

Referente: Sig. Luigi Zinchiri

Reparto: TF751 - Taf Porto Torres

Oggetto sottoposto a prova: Acqua di scarico

Denominazione campione: Controllo flussi TAF ufficiale

Codice campione: 99780

Data e ora di campionamento: 04-giu-2015 10:40

Data e ora ricevimento: 09-giu-2015 14:48

Data emissione: 10-lug-2015

Resp. campionamento: SGS Italia SpA

Luogo di campionamento: Stabilimento di P.to Torres

Punto di campionamento: Uscita TAF1

Tipo di campionamento: istantaneo

Procedura di campionamento: \* APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Verbale di campionamento: 2015-06-04-GC-01

Metodo Parametro	Valore ± Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine	Limiti di Riferimento	
				A	B
Diossine e Furani					
EPA 1613B 1994					
2,3,7,8-TCDF	<0,00015	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
2,3,7,8-TCDD	<0,00005	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,7,8-PeCDF	<0,00057	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
2,3,4,7,8-PeCDF	<0,00023	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,7,8-PeCDD	<0,00024	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<0,00020	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,6,7,8-HxCDF	<0,00020	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<0,00020	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<0,00015	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<0,00015	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,00055 ± 0,00029	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<0,00006	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	<0,00010	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	<0,00012	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	<0,00018	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
OCDF	<0,00014	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		

Documento approvato con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente





Segue RAPPORTO DI PROVA n°

FE15-1003407

Metodo Parametro	Valore $\pm$ Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine	Limiti di Riferimento	
				A	B
OCDD	<0,00018	ng/L	09/06/15 - 11/06/15		
EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988					
Somma PCDD/PCDF I-TEQ( Medium Bound)	0.00027 $\pm$ 0,00003	ng I-TE/L	09/06/15 - 11/06/15		

L'incertezza di misura estesa è riportata con coefficiente di copertura K=2 e P=95%.

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero, salvo autorizzazione scritta di syndial spa.

Il campione analizzato sarà conservato dal laboratorio per tre mesi dalla data di ricevimento, ove possibile e salvo diversi accordi contrattuali.

Legenda:

il valore < X corrisponde al Limite di Rilevabilità, ovvero al valore di MDL (Method Detection Limit) corretto per i fattori di scala del campione;

i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori specifica;

(\*) prova non accreditata da ACCREDIA.

Fine Rapporto di Prova

Responsabile Laboratorio  
Dott.ssa Maria Cristina Cristofori

Documento approvato con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Rapporto di Prova n°

FE15-1003407

Pagina 2 di 2



LAB N° 119

syndial spa  
sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1  
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'eni spa

Mod.LABO.010/0 del 01/03/2015