



Environmental Services
Tel. +39 070 247494/7
Fax. +39 070 247496
Tx 334521-322202

RAPPORTO DI PROVA N. CA/SSE/ 12425

Dati identificativi

Pagina 1 di 5

Data emissione:	10/06/15	Committente: SYNDIAL S.p.A. Località Marinella Porto Torres (SS)
Sigla campione:	CA15-01412.013-014-015-019-032-033-034-038-051-052-053	
Tipo di intervento:	Campionamento ed analisi emissioni in atmosfera da flussi gassosi convogliati	
Località:	Stabilimento SYNDIAL Loc. Marinella - Porto Torres (SS)	
Punto di campionamento:	E1 TAF3 (rif. Verbale di campionamento 2015-06-04-SP-09)	
Data rilievi:	04/06/15	
Campionamento:	A cura di ns. tecnico (Stefano Porcedda) (Rif. Piano di campionamento 2015-06-04-SP-09)	
Data Inizio Prove:	04/06/15	
Data Fine Prove:	05/06/15	

SGS Italia S.p.A. | Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Italy | t + 39 02 739 31 | f + 39 02 701 24 630 | e sgs.italy@sgs.com | www.sgsgroup.it

Membri del gruppo SGS

Sede Legale: Milano – Via Caldera, 21 Cap. Soc. € 2.500.000 i.v. C.F./N. Iscr. Reg. Impr. di Milano 04112680378 P.IVA n. 11370520154
REA MI n. 1463706 Cod. Mecc. n. MI223913 Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di SGS Subholding BV

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 12425

Pagina 2 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°1 ore 10:15	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	12.463
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	9,9

Parametri fluidodinamici alle ore 10:15	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	70
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,385
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	27,4
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1340
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.012

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°1	Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Flusso di massa (g/h)	Limite Flusso di massa (g/h)	Limite Risultato (mg/Nm ³)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	600	4000
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2		< 2,5	20	100

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 12425

Pagina 3 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°2 ore 11:15	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	12.497
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	9,9

Parametri fluidodinamici alle ore 11:15	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	70
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,385
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	27,6
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1332
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.012

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°2	Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Flusso di massa (g/h)	Limite Flusso di massa (g/h)	Limite Risultato (mg/Nm ³)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	600	4000
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2		< 2,5	20	100

SEGUE Rapporto di prova N. CA/SSE/ 12425

Pagina 4 di 5

IDENTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CAMPIONAMENTO E PARAMETRI DEL GAS NEL CONDOTTO

Variazioni durante le misurazioni: nessuna

Prova N°3 ore 12:15	Metodo	Unità di misura	Risultato
Portata secca dei fumi	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	12.502
Velocità dei fumi	UNI 10169:2001	m/s	9,9

Parametri fluidodinamici alle ore 12:15	Metodo	Unità di misura	Risultato
Diametro del condotto	UNI 10169:2001	cm	70
Sezione del condotto	UNI 10169:2001	m ²	0,385
Temperatura dei fumi	UNI 10169:2001	°C	27,6
Massa volumica dei fumi	UNI 10169:2001	Kg/m ³	1,1332
Massa molecolare media	UNI 10169:2001	Kg/Kmole	28,00
Pressione atmosferica	UNI 10169:2001	hPa	1.012

Procedimenti di misurazione:

a) Misurazione della velocità: utilizzo di tubo di darcy con fattore K: 0,82

Prova N°3	Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Flusso di massa (g/h)	Limite Flusso di massa (g/h)	Limite Risultato (mg/Nm ³)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	600	4000
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2		< 2,5	20	100

Valori medi delle 3 prove	Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Flusso di massa (g/h)	Limite Flusso di massa (g/h)	Limite Risultato (mg/Nm ³)
Cloruro di vinile	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
1,1,1-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1,2,2-Tetracloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1,2-Tricloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,1-Dicloroetano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
1,1-Dicloroetilene (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
1,2,3-Tricloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloroetilene (cis)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloroetilene (trans)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
1,2-Dicloropropano (*)	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Cloroformio	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Tetracloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Tricloroetilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	20	100
Benzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
Etilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Isopropilbenzene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	n.a.	n.a.
Stirene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	2000
Toluene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	600	4000
m-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
p-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
o-Xilene	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	150	4000
1,2-Dicloroetano	UNI EN 13649:2002	mg/Nm ³	< 0,3		< 3,8	5	25
Fenolo (*)	NIOSH 2546:1994	mg/Nm ³	< 0,2		< 2,5	20	100

Orari campionamento		
Prova	Orario	
	Inizio	Fine
Composti organici volatili (1° prova)	10:15	11:15
Fenolo (1° prova)	10:15	11:15
Composti organici volatili (2° prova)	11:15	12:15
Fenolo (2° prova)	11:15	12:15
Composti organici volatili (3° prova)	12:15	13:15
Fenolo (3° prova)	12:15	13:15

(*) Prova non accreditata ACCREDIA

n.a.: Non applicabile

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

Limite: D.Lgs.152:2006 - Parte V - Allegato 1

Tutte le concentrazioni sono riferite ai fumi secchi ed alle condizioni normali

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto soltanto per intero.

Project Agent: Roberto Mura

Head of Laboratory
Dr. Alessandro Loi
 Ordine dei Chimici di Cagliari, Nuoro e
 Oristano/92014250929IT