



RAPPORTO DI PROVA n° FE16-1001134

Cliente: Syndial S.p.A. - Sito di Porto Torres
07046 Zona Industriale SS (Porto Torres)

Richiedente: Ing. Luciano Raffaele

Referente: Sig. Luigi Zinchiri

Reparto: TF751 - Taf Porto Torres

Oggetto sottoposto a prova: Acqua di scarico

Denominazione campione: Controllo flussi TAF ufficiale

Codice campione: 121493

Data e ora di campionamento: 11-feb-2016 12:10

Data e ora ricevimento: 16-feb-2016 11:06

Data emissione: 25-feb-2016

Resp. campionamento: SGS Italia SpA

Luogo di campionamento: Stabilimento di P.to Torres

Punto di campionamento: Ingresso TAF4

Tipo di campionamento: medio sulle 3 ore

Procedura di campionamento: * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Verbale di campionamento: N°11022016CAV/17

Metodo Parametro	Valore ± Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine	Limiti di Riferimento	
				A	B
Diossine e Furani					
<i>EPA 1613B 1994 [0]</i>					
2,3,7,8-TCDF	<0,00006	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
2,3,7,8-TCDD	<0,00002	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,7,8-PeCDF	<0,00035	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
2,3,4,7,8-PeCDF	<0,00019	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,7,8-PeCDD	<0,00019	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<0,00037	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,6,7,8-HxCDF	<0,00033	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<0,00033	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<0,00026	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<0,00002	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	<0,00002	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<0,00001	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	<0,00001	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	<0,00002	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	<0,00022	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
OCDF	<0,00007	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		
OCDD	<0,00012	ng/L	16/02/16 - 23/02/16		

EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988 [0]

Documento approvato con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Segue **RAPPORTO DI PROVA n°****FE16-1001134**

Metodo Parametro	Valore ± Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine	Limiti di Riferimento	
				A	B
Somma PCDD/PCDF I-TEQ(Medium Bound)	0,00000018 ± 0, 0000002	µg I-TE/L	16/02/16 - 23/02/16		

L'incertezza di misura estesa è riportata con coefficiente di copertura K=2 e P=95%.

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero, salvo autorizzazione scritta di syndial spa.

Il campione analizzato sarà conservato dal laboratorio per due mesi dalla data di ricevimento, ove possibile e salvo diversi accordi contrattuali.

Legenda:

il valore < X corrisponde al Limite di Rilevabilità, ovvero al valore di MDL (Method Detection Limit) corretto per i fattori di scala del campione;

i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori specifica;

(*) prova non accreditata da ACCREDIA.

[]: categoria di prova. 0 = stazione permanente III = fuori stazione. Per le prove in categoria III, la data di analisi inizio - fine coincide con quella di inizio - fine campionamento riportata negli allegati. Il campione medio non riporta date di analisi inizio - fine.

Fine Rapporto di Prova

Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Maria Cristina Cristofori

Documento approvato con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Rapporto di Prova n°

FE16-1001134

Pagina 2 di 2



LAB N° 119

syndial spa

sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'eni spa

Mod.LABO.010/1 del 14/09/2015