

## Rapporto di Prova N. CA16-01354.021\_0

<b>Cliente:</b>	<b>N. di Accettazione:</b>	CA16-01354	<b>Pagina 1/3</b>
SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1	<b>Data Emissione:</b>	03-05-2016	
	<b>Pervenuto il:</b>	21-04-2016	
	<b>Data prelievo:</b>	21-04-2016	
20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	<b>Ora prelievo:</b>	09:15	
	<b>Tipo Campione:</b>	ACQUA SCARICO	
<b>Proveniente da:</b>	Stabilimento Syndial - Porto Torres		
<b>Mod. di Campionamento:</b>	A cura ns. tecnici - Cavaglieri-Masala (Rif. Piano di campionamento 21042016CAV/17)		
<b>Sigla Campione:</b>	Uscita TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 21042016CAV/17)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------------	--------

### Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	* 21/4/2016 — 21/4/2016	-	-	-	0	
---------------	--------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

### Su campione tal quale

1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00002	-	*0,0000200	
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1,2,2-Tetracloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00003	±0,00001	*0,0000100	
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dibromo Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,000001	-	*0,00000100	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00007	±0,00001	*0,0000100	
1,4 Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Bromoformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Clorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Cloruro di Vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Dibromo Cloro Metano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Esacloro Butadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Tetracloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Tricloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
4-Clorotoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Solventi Organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,0002	-	*0,000200	2
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00003	±0,00001	*0,0000100	
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00005	±0,00001	*0,0000100	
Isopropilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
n-Butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
n-propilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
sec-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
tert-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00003	±0,00001	*0,0000100	
p+m-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0002	±0,00002	*0,0000100	
o-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00006	±0,00001	*0,0000100	
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0003	±0,00008	*0,0000800	30

**Note:**

\* = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)



LAB N° 0588

Segue Rapporto di Prova:  
CA16-01354.021\_0

Pagina 3/3

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Project Agent: Roberto Mura**

**Head of Laboratory**

**Dr. Alessandro Loi**

Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e  
Oristano/92014250929

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Il recupero ove previsto, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

## Rapporto di Prova N. CA16-01354.022\_0

<b>Cliente:</b>	<b>N. di Accettazione:</b>	CA16-01354	<b>Pagina 1/3</b>
SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE	<b>Data Emissione:</b>	03-05-2016	
PIAZZA BOLDRINI, 1	<b>Pervenuto il:</b>	21-04-2016	
	<b>Data prelievo:</b>	21-04-2016	
20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	<b>Ora prelievo:</b>	10:45	
	<b>Tipo Campione:</b>	ACQUA SCARICO	
<b>Proveniente da:</b>	Stabilimento Syndial - Porto Torres		
<b>Mod. di Campionamento:</b>	A cura ns. tecnici - Cavaglieri-Masala (Rif. Piano di campionamento 21042016CAV/17)		
<b>Sigla Campione:</b>	Uscita TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 21042016CAV/17)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------------	--------

### Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	* 21/4/2016 — 21/4/2016	-	-	0		
---------------	--------------------------------	-------------------------	---	---	---	--	--

### Su campione tal quale

1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00002	-	*0,0000200	
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1,2,2-Tetracloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00001	±0,00001	*0,0000100	
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dibromo Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,000001	-	*0,00000100	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00008	±0,00001	*0,0000100	
1,4 Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Bromoformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Clorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Cloruro di Vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Dibromo Cloro Metano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Esacloro Butadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Tetracloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Tricloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
4-Clorotoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Solventi Organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,0002	-	*0,000200	2
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00002	±0,00001	*0,0000100	
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00004	±0,00001	*0,0000100	
Isopropilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
n-Butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
n-propilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
sec-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
tert-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00005	±0,00001	*0,0000100	
p+m-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0002	±0,00002	*0,0000100	
o-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00005	±0,00001	*0,0000100	
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0003	±0,00008	*0,0000800	30

**Note:**

\* = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)



LAB N° 0588

Segue Rapporto di Prova:  
CA16-01354.022\_0

Pagina 3/3

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Project Agent: Roberto Mura**

**Head of Laboratory**

**Dr. Alessandro Loi**

Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e  
Oristano/92014250929

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Il recupero ove previsto, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

## Rapporto di Prova N. CA16-01354.023\_0

<b>Cliente:</b>	<b>N. di Accettazione:</b>	CA16-01354	<b>Pagina 1/3</b>
SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE	<b>Data Emissione:</b>	03-05-2016	
PIAZZA BOLDRINI, 1	<b>Pervenuto il:</b>	21-04-2016	
	<b>Data prelievo:</b>	21-04-2016	
20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	<b>Ora prelievo:</b>	12:15	
	<b>Tipo Campione:</b>	ACQUA SCARICO	
<b>Proveniente da:</b>	Stabilimento Syndial - Porto Torres		
<b>Mod. di Campionamento:</b>	A cura ns. tecnici - Cavaglieri-Masala (Rif. Piano di campionamento 21042016CAV/17)		
<b>Sigla Campione:</b>	Uscita TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 21042016CAV/17)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------------	--------

### Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	* 21/4/2016 — 21/4/2016	-	-	-	0	
---------------	--------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

### Su campione tal quale

1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00002	-	*0,0000200	
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1,2,2-Tetracloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dibromo Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,000001	-	*0,00000100	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00007	±0,00001	*0,0000100	
1,4 Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Bromoformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Clorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Cloruro di Vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Dibromo Cloro Metano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Esacloro Butadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Tetracloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Tricloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
4-Clorotoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Solventi Organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,0002	-	*0,000200	2
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00002	±0,00001	*0,0000100	
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00004	±0,00001	*0,0000100	
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00004	±0,00001	*0,0000100	
Isopropilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
n-Butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
n-propilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
sec-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
tert-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00009	±0,00001	*0,0000100	
p+m-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0001	±0,00001	*0,0000100	
o-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00004	±0,00001	*0,0000100	
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0004	±0,00008	*0,0000800	30

**Note:**

\* = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)





LAB N° 0588

Segue Rapporto di Prova:  
CA16-01354.023\_0

Pagina 3/3

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Project Agent: Roberto Mura**

**Head of Laboratory**

**Dr. Alessandro Loi**

Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e  
Oristano/92014250929

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempire alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Il recupero ove previsto, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

## Rapporto di Prova N. CA16-01354.024\_0

<b>Cliente:</b> SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1  20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	<b>N. di Accettazione:</b> CA16-01354 <b>Data Emissione:</b> 03-05-2016 <b>Pervenuto il:</b> 21-04-2016 <b>Data prelievo:</b> 21-04-2016 <b>Ora prelievo:</b> 12:15 <b>Tipo Campione:</b> ACQUA SCARICO	<b>Pagina</b> 1/4
<b>Proveniente da:</b> Stabilimento Syndial - Porto Torres	<b>Mod. di Campionamento:</b> A cura ns. tecnici - Cavaglieri-Masala (Rif. Piano e Verbale di campionamento 21042016CAV/17)	
<b>Sigla Campione:</b> Uscita TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:15 alle 12:15 - Portate rilevate: ore 09:15 22 m3/h, ore 10:45 25 m3/h, ore 12:15 20 m3/h)		

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
-------	--------	--------------------------	------	-----------	------------	------------------	--------

### Metodo di campionamento

Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003	* 21/4/2016 — 21/4/2016	-	-	0		
---------------	---	-------------------------	---	---	---	--	--

### Analisi effettuata al prelievo

pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	21/4/2016 — 21/4/2016	-	7,7	±0,5	*0,5	5,5-9,5
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	21/4/2016 — 21/4/2016	uS/cm	14100	±71	*1,0	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	21/4/2016 — 21/4/2016	°C	17,3	±1	*1,0	30

### Su campione tal quale

Richiesta chimica di ossigeno (COD come O2)	ISO 15705:2002	22/4/2016 — 22/4/2016	mg/L	39	±15	15	1300
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	22/4/2016 — 22/4/2016	mg/L	<10	-	*10	500
Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	* 22/4/2016 — 22/4/2016	ml/l	<0,1	-	0,1	5

Il limite di rilevabilità del metodo EPA 300.0 è 50 volte superiore a causa della diluizione del campione 1:50

Cloruri (come Cl)	EPA 300.0 1999	22/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	4060	±1020	*500	
Fluoruri (come F)	EPA 300.0 1999	22/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<5,0	-	*5,0	12
Solfati (come SO4)	EPA 300.0 1999	22/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	485	±39	*250	
Azoto nitrico (come NO3)	EPA 300.0 1999	22/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<25	-	*25	
Azoto nitrico (come N)	EPA 300.0 1999	22/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<5,7	-	*5,65	30
Alluminio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,05	-	*0,0500	50
Antimonio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	
Arsenico	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	2

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
Berillio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	
Boro	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	0,85	±0,14	*0,0500	5
Cadmio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	0,02
Cobalto	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	
Cromo totale	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	
Ferro	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	0,17	±0,017	*0,0500	20
Manganese	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,05	-	*0,0500	10
Mercurio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	0,001	±0,0001	*0,000500	0,005
Nichel	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	2
Piombo	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	0,3
Rame	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	1
Selenio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	0,03
Vanadio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	
Tallio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,010	-	*0,0100	
Zinco	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	22/4/2016 — 26/4/2016	mg/L	<0,05	-	*0,0500	0,5
Idrocarburi Totali	EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007	22/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,041	-	0,041	
Naftalene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Acenaftilene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Acenaftene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Fluorene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Fenantrene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Fluorantene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Benzo (a) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Benzo (a) pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,000005	-	*0,00000500	
Benzo (b) fluorantene (31)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Benzo (k) fluorantene (32)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,000005	-	*0,00000500	
Benzo (ghi) perilene (33)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,000005	-	*0,00000500	
Crisene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Dibenzo (a,h) Antracene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00005	-	*0,0000500	
Indeno (1,2,3-cd) pirene (36)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,01	-	*0,0100	
Pirene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,01	-	*0,0100	
IPA totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,0002	-	*0,000220	
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
Pentaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
Esaclorobenzene	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	28/4/2016 — 28/4/2016	mg/L	<0,00001	-	*0,0000100	
1,2-Dicloro Etilene (cis)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
1,2-Dicloro Etilene (trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00002	-	0,00002	
1,1,1,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
1,1,2,2-Tetracloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
1,1,2-Tricloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
1,1-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
1,1-Dicloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00001	±0,00001	0,00001	
1,2,3-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
1,2,4-Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
1,2-Dibromo Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,000001	-	0,000001	
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
1,2-Dicloro Etano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0001	±0,00002	0,00001	
1,4 Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Bromoformio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Tetracloruro di Carbonio	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Clorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Cloruro di Vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Dibromo Cloro Metano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Esacloro Butadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Tetracloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Tricloro Etilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
4-Clorotoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Solventi Organici Alogenati (Sommatória D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,0002	-	0,0002	2
1,2,4 Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00002	±0,00001	0,00001	
1,3,5 -Trimetilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00002	±0,00001	0,00001	
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,00004	±0,00001	0,00001	
Isopropilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
n-Butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	



LAB N° 0588

Segue Rapporto di Prova:  
CA16-01354.024\_0

Pagina 4/4

Prova	Metodo	Data Inizio/Fine Analisi	U.M.	Risultato	Incertezza	Lim. di Rapport.	Limite
n-propilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
sec-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
tert-butilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	<0,00001	-	0,00001	
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0001	±0,00001	0,00001	
p+m-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0002	±0,00002	0,00001	
o-Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0001	±0,00001	0,00001	
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	* 23/4/2016 — 29/4/2016	mg/L	0,0003	±0,00008	0,00008	30
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003	* 21/4/2016 — 22/4/2016	%	0		0	

**Note:**

\* = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Nota: Il valore dei VOC è dato da media ponderata sulla base delle portate rilevate.

Limite: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10)

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.****Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.****Project Agent: Roberto Mura****Head of Laboratory****Dr. Alessandro Loi**Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e  
Oristano/92014250929**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Il recupero ove previsto, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.