



LAB N°0588 L

Prima pagina

CLIENTE		LABORATORIO	
Cliente	SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Head of Laboratory	Alessandro Loi
		Laboratorio	SGS ITALIA SpA
Indirizzo	PIAZZA BOLDRINI, 1 SAN DONATO MILANESE MI 20097	Indirizzo	Angolo 3°/4° Strada - Zona Industriale Macchiareddu -Assemini (Ca)
Contatto		Telefono	070247494
Telefono		Fax	070247496
Fax		Email	sgs.eco@sgs.com
Email		Accettazione n°	CA19-01721
		Pervenuto il	18/04/2019
Progetto	Campionamento Ufficiale TAF -P.Torres	Data inizio analisi.	18/04/2019
Ordine n°	4310325188 TAF Ufficiale PT	Data fine analisi.	03/05/2019
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA(4)	Validato il	03/05/2019
		Data emissione	03/05/2019
		Rapporto di Prova n°	CA19-01721 _0

RIFERIMENTI

 Roberto Mura
Project Agent

 Alessandro Loi
Head Of Laboratory

COMMENTI

Incertezza estesa di misura stimata al 95% di livello di confidenza e fattore di copertura k=2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/05 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento cartaceo. Firmato da Dr. Alessandro Loi Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e Oristano/92014250929



INDICE

Prima Pagina.....	1
Indice.....	2
Commenti operativi.....	3
Risultati.....	4-8
Holding Time.....	9-10
Legenda.....	11


COMMENTI OPERATIVI

Sigla campione	Campione n°	Analisi	Commenti
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	CA19-01721.001		(Rif. Piano di campionamento 18042019MAR/3)
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	CA19-01721.002		(Rif. Piano di campionamento 18042019MAR/3)
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	CA19-01721.003		(Rif. Piano di campionamento 18042019MAR/3)
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:55 alle 12:55 - Portate rilevate: ore 09:55 204 m3/h, ore 11:25 188 m3/h, ore 12:55 186 m3/h)	CA19-01721.004		Nota: Il valore dei VOC è dato da media ponderata sulla base delle portate rilevate. (Rif. Piano e Verbale di campionamento 18042019MAR/3)
		Idrocarburi Totali (GROS+DROS)	Nota: L'espressione degli Idrocarburi come n-esano avviene secondo quanto previsto dal protocollo ISPRA 123/2015.

RISULTATI

	Campione n°	CA19-01721.001	CA19-01721.002	CA19-01721.003	CA19-01721.004
Sigla campione		Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:55 alle 12:55 - Portate rilevate: ore 09:55 204 m3/h, ore 11:25 188 m3/h, ore 12:55 186 m3/h)
Proveniente da		Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres
Tipo campione		ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da		A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri
Campionato il		18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019
Campionato ore		09:55	11:25	12:55	12:55
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metodo di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	:	:	:	-
-----------------	---	---	---	---	---	---

Metodi di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	-	-	-	:
-----------------	---	---	---	---	---	---

pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

pH	Unità di pH	0,2	-	-	-	8,0 ±0,2
----	-------------	-----	---	---	---	----------

Conducibilità [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]

Conducibilità	us/cm	1	-	-	-	22200 ±111
---------------	-------	---	---	---	---	------------

Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Temperatura	°C	1	-	-	-	17,2 ±1
-------------	----	---	---	---	---	---------

COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]

Richiesta chimica di ossigeno (COD come O2)	mg/L	15	-	-	-	126 ±15
---	------	----	---	---	---	---------

Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Solidi sospesi totali	mg/L	10	-	-	-	<10
-----------------------	------	----	---	---	---	-----

Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

* Solidi sedimentabili	ml/l	0,1	-	-	-	<0,1
------------------------	------	-----	---	---	---	------

Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]

Cloruri (come Cl)	mg/L	10	-	-	-	7410 ±1850
Fluoruri (come F)	mg/L	0,1	-	-	-	<1,0 ±x10
Solfati (come SO4)	mg/L	5	-	-	-	1010 ±81
Azoto nitrico (come NO3)	mg/L	0,5	-	-	-	<5,0 ±x10
Azoto nitrico (come N)	mg/L	0,11	-	-	-	<1,10 ±x10

RISULTATI

	Campione n°	CA19-01721.001	CA19-01721.002	CA19-01721.003	CA19-01721.004
Sigla campione	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:55 alle 12:55 - Portate rilevate: ore 09:55 204 m3/h, ore 11:25 188 m3/h, ore 12:55 186 m3/h)
Proveniente da	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres
Tipo campione	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri
Campionato il	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019
Campionato ore	09:55	11:25	12:55	12:55	12:55
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Alluminio	mg/L	0,005	-	-	-	<0,13 † x25
Antimonio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050 † x25
Arsenico	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Berillio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050 † x25
Boro	mg/L	0,005	-	-	-	1,7 ±0,27
Cadmio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050 † x25
Cobalto	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Cromo totale	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Ferro	mg/L	0,005	-	-	-	2,3 ±0,23
Manganese	mg/L	0,005	-	-	-	1,8 ±0,18
Mercurio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,001 † x25
Nichel	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Piombo	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Rame	mg/L	0,001	-	-	-	0,10 ±0,018
Selenio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Vanadio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Tallio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,001 † x25
Zinco	mg/L	0,005	-	-	-	0,37 ±0,056

Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	mg/L	0,04	-	-	-	2,0 ±0,34
--	------	------	---	---	---	-----------

RISULTATI

Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato
Campione n°			CA19-01721.001	CA19-01721.002	CA19-01721.003	CA19-01721.004
Sigla campione			Ingresso generale TAF1-2-3	Ingresso generale TAF1-2-3	Ingresso generale TAF1-2-3	Ingresso generale TAF1-2-3
Proveniente da			Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres
Tipo campione			ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da			A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri
Campionato il			18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019
Campionato ore			09:55	11:25	12:55	12:55

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]

Naftalene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,0003 ±0,0001
Acenaftilene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Acenaftene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Fluorene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Fenantrene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (a) Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (a) pirene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Benzo (b) fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (k) fluorantene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Benzo (ghi) perilene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Crisene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Dibenzo (a,h) Antracene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
IPA totali	mg/L	0,00022	-	-	-	0,0003 ±0,00022
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00005 ±0,00002
Pentaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Esaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001



LAB N°0588 L

RISULTATI

Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato
Campione n°			CA19-01721.001	CA19-01721.002	CA19-01721.003	CA19-01721.004
Sigla campione			Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:55 alle 12:55 - Portate rilevate: ore 09:55 204 m3/h, ore 11:25 188 m3/h, ore 12:55 186 m3/h)
Proveniente da			Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres
Tipo campione			ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da			A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri
Campionato il			18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019
Campionato ore			09:55	11:25	12:55	12:55

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]

1,2-Dicloro Etilene (cis)	mg/L	0,002	0,056 ±0,008	0,055 ±0,008	0,055 ±0,008	0,060 ±0,009
1,2-Dicloro Etilene (trans)	mg/L	0,002	0,025 ±0,005	0,027 ±0,006	0,024 ±0,005	0,030 ±0,006
* 1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	mg/L	0,004	0,081 ±0,020	0,082 ±0,021	0,078 ±0,020	0,090 ±0,023
1,1,1,2-Tetracloroetano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
1,1,2,2-Tetracloro Etano	mg/L	0,002	0,039 ±0,008	0,040 ±0,008	0,039 ±0,008	0,039 ±0,008
1,1,2-Tricloro Etano	mg/L	0,002	0,32 ±0,069	0,35 ±0,075	0,31 ±0,067	0,30 ±0,065
1,1-Dicloro Etano	mg/L	0,002	0,033 ±0,003	0,036 ±0,003	0,037 ±0,003	0,040 ±0,004
1,1-Dicloro Etilene	mg/L	0,002	0,023 ±0,002	0,026 ±0,002	0,022 ±0,002	0,020 ±0,002
1,2,3-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
1,2,4-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
* 1,2-Dibromo Etano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
1,2-Diclorobenzene	mg/L	0,002	0,34 ±0,068	0,38 ±0,076	0,37 ±0,074	0,40 ±0,080
1,2-Dicloro Etano	mg/L	0,002	0,31 ±0,053	0,40 ±0,068	0,34 ±0,058	0,40 ±0,068
1,4 Diclorobenzene	mg/L	0,002	0,017 ±0,003	0,020 ±0,004	0,019 ±0,004	0,020 ±0,004
Bromodichlorometano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Tribromometano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Tetracloruro di Carbonio	mg/L	0,002	0,003 ±0,002	0,003 ±0,002	0,002 ±0,002	0,003 ±0,002
Clorobenzene	mg/L	0,002	0,077 ±0,008	0,090 ±0,009	0,082 ±0,008	0,10 ±0,010
Triclorometano	mg/L	0,002	0,26 ±0,034	0,29 ±0,038	0,26 ±0,034	0,30 ±0,039
Cloruro di Vinile	mg/L	0,002	0,32 ±0,035	0,37 ±0,041	0,32 ±0,035	0,30 ±0,033
Dibromo Cloro Metano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Esacoloro Butadiene	mg/L	0,002	0,006 ±0,002	0,008 ±0,002	0,007 ±0,002	0,010 ±0,002
Tetracloro Etilene	mg/L	0,002	0,014 ±0,002	0,015 ±0,002	0,013 ±0,002	0,010 ±0,002
Tricloro Etilene	mg/L	0,002	0,048 ±0,005	0,054 ±0,005	0,040 ±0,004	0,050 ±0,005
4-Clorotoluene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002

RISULTATI

Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato
Campione n°			CA19-01721.001	CA19-01721.002	CA19-01721.003	CA19-01721.004
Sigla campione			Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 18042019MAR/3)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:55 alle 12:55 - Portate rilevate: ore 09:55 204 m3/h, ore 11:25 188 m3/h, ore 12:55 186 m3/h)
Proveniente da			Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres
Tipo campione			ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da			A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri
Campionato il			18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019
Campionato ore			09:55	11:25	12:55	12:55

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017] (segue)

* Sommatoria Organo Alogenati	mg/L	0,052	2,0	2,2	2,0	2,1
1,2,4 Trimetilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
1,3,5 -Trimetilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Benzene	mg/L	0,002	1,9 ±0,21	1,9 ±0,21	1,8 ±0,20	1,9 ±0,21
Etilbenzene	mg/L	0,002	0,049 ±0,005	0,052 ±0,006	0,047 ±0,005	0,050 ±0,006
Isopropilbenzene	mg/L	0,002	0,72 ±0,11	0,96 ±0,14	0,71 ±0,11	0,80 ±0,12
n-Butilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
n-propilbenzene	mg/L	0,002	0,010 ±0,002	0,011 ±0,002	0,010 ±0,002	0,010 ±0,002
p-Isopropiltoluene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
sec-butilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Stirene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
tert-butilbenzene	mg/L	0,002	0,011 ±0,002	0,013 ±0,003	0,012 ±0,002	0,010 ±0,002
Toluene	mg/L	0,002	0,043 ±0,006	0,039 ±0,005	0,036 ±0,005	0,040 ±0,006
p+m-Xilene	mg/L	0,004	0,14 ±0,014	0,15 ±0,015	0,13 ±0,013	0,10 ±0,010
o-Xilene	mg/L	0,002	0,035 ±0,005	0,036 ±0,005	0,035 ±0,005	0,040 ±0,005
* Sommatoria Composti Aromatici	mg/L	0,03	2,9	3,2	2,8	3,0

Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]

* Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	%	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---	---



SOMMARIO HOLDING TIME

Sigla campione	Campione n°	Prelevato	Pervenuto	Data scadenza prep / estrazione	Data prep / estrazione	Data scadenza analisi	Data analisi	Batch No.
----------------	-------------	-----------	-----------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	-----------

Metodo di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA19-01721.001	18/04/2019 09:55	18/04/2019 20:00		18/04/2019 12:57		18/04/2019 12:57	-
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA19-01721.002	18/04/2019 11:25	18/04/2019 20:00		18/04/2019 12:57		18/04/2019 12:57	-
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA19-01721.003	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00		18/04/2019 12:57		18/04/2019 12:57	-

Metodi di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00		18/04/2019 12:57		18/04/2019 12:57	-
--	----------------	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	---

pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	19/04/2019 12:55	18/04/2019 12:55	19/04/2019 12:55	18/04/2019 12:55	LS190496
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Conducibilita' [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	19/04/2019 12:55	18/04/2019 12:55	19/04/2019 12:55	18/04/2019 12:55	LS190497
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	19/04/2019 12:55	18/04/2019 12:55	19/04/2019 12:55	18/04/2019 12:55	LS190495
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	25/04/2019 12:55	18/04/2019 12:55	25/04/2019 12:55	19/04/2019 07:12	LR191652
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	25/04/2019 12:55	18/04/2019 12:55	25/04/2019 12:55	19/04/2019 18:03	LR191749
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	25/04/2019 12:55	18/04/2019 12:55	25/04/2019 12:55	19/04/2019 12:24	LR191716
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	20/04/2019 12:55	19/04/2019 21:31	20/04/2019 12:55	19/04/2019 21:55	LC190010
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	16/05/2019 12:55	23/04/2019 14:21	16/05/2019 12:55	23/04/2019 14:21	LM190330
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	02/05/2019 12:55	18/04/2019 12:55	28/05/2019 12:55	24/04/2019 15:41	LG191332
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	25/04/2019 12:55	19/04/2019 10:00	29/05/2019 10:00	24/04/2019 07:18	LG191343
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]


SOMMARIO HOLDING TIME

Sigla campione	Campione n°	Prelevato	Pervenuto	Data scadenza prep / estrazione	Data prep / estrazione	Data scadenza analisi	Data analisi	Batch No.
----------------	-------------	-----------	-----------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	-----------

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017] (continued)

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA19-01721.001	18/04/2019 09:55	18/04/2019 20:00	02/05/2019 09:55	19/04/2019 16:00	02/05/2019 09:55	19/04/2019 22:18	LG191352
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA19-01721.002	18/04/2019 11:25	18/04/2019 20:00	02/05/2019 11:25	19/04/2019 16:00	02/05/2019 11:25	20/04/2019 04:08	LG191352
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA19-01721.003	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	02/05/2019 12:55	19/04/2019 16:00	02/05/2019 12:55	20/04/2019 06:38	LG191352
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00	02/05/2019 12:55	29/04/2019 09:58	02/05/2019 12:55	29/04/2019 09:58	-

Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-01721.004	18/04/2019 12:55	18/04/2019 20:00		18/04/2019 12:55		29/04/2019 13:05	LB190034
---	----------------	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	----------



LEGENDA

NOTE

^	Eseguito presso laboratorio SGS esterno.	IS	Campione insufficiente per l'analisi.
^^	Eseguito presso laboratorio esterno.	LNR	Campione elencato ma non ricevuto.
RL	Limite di Rapportaggio	NA	Campione non analizzato per questo parametro
↑	Limite di rapportaggio innalzato	TBA	Parametro non ancora analizzato
↓	Limite di rapportaggio diminuito		

NOTE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO

- * Prova non accreditata ACCREDIA.

il presente Rapporto è emesso dalla Società in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non è alla Società opponibile. La responsabilità della Società in base a questo Rapporto è limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute. Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Società per più di un mese. I risultati contenuti nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

Il confronto dei risultati con i rispettivi limiti, quando presente, non tiene conto dell'incertezza di misura stimata.

Eventuali risultati fuori limite sono segnalati in rosso.

Il recupero ove previsto, se non diversamente indicato, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici.

Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Se non diversamente specificato, valori di concentrazione rilevati inferiori ai Limiti di rapportaggio (RL) concorrono all'espressione delle somme e/o medie nella misura di 1/2 del Limite di rapportaggio (criterio "medium bound")

Il presente rapporto può essere riprodotto solamente per intero.

--- Fine del Rapporto di Prova ---