

Prima pagina

CLIENTE		LABORATORIO	
Cliente	SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Head of Laboratory	Alessandro Loi
		Laboratorio	SGS ITALIA SpA
Indirizzo	PIAZZA BOLDRINI, 1 SAN DONATO MILANESE MI 20097	Indirizzo	Angolo 3°/4° Strada - Zona Industriale Macchiareddu -Assemini (Ca)
Contatto		Telefono	070247494
Telefono		Fax	070247496
Fax		Email	sgs.eco@sgs.com
Email		Accettazione n°	CA19-04740
		Pervenuto il	10/10/2019
Progetto	Campionamento Ufficiale TAF -P.Torres	Data inizio analisi.	10/10/2019
Ordine n°	4310350841 TAF Ufficiale PT	Data fine analisi.	05/11/2019
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA(4)		
		Data emissione	05/11/2019
		Rapporto di Prova n°	CA19-04740 _0

RIFERIMENTI

Roberto Mura
Customer Care Agent

Alessandro Loi
Head Of Laboratory

COMMENTI

Incertezza estesa di misura stimata al 95% di livello di confidenza e fattore di copertura k=2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/05 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento cartaceo. Firmato da Dr. Alessandro Loi Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e Oristano/92014250929



LAB N° 0588 L

INDICE

Prima Pagina.....	1
Indice.....	2
Commenti operativi.....	3
Risultati.....	4-8
Holding Time.....	9-10
Legenda.....	11



LAB N° 0588 L

COMMENTI OPERATIVI

(Rif. Verbale e Piano di campionamento 10102019MAR/01)

Tutti gli Holding Time sono stati soddisfatti

Sigla campione	Campione n°	Analisi	Commenti
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 185 m3/h, ore 11:10 179 m3/h, ore 12:40 179 m3/h)	CA19-04740.004		Nota: Il valore dei VOC è dato da media ponderata sulla base delle portate rilevate.
		Idrocarburi Totali (GROS+DROS)	Nota: L'espressione degli Idrocarburi come n-esano avviene secondo quanto previsto dal protocollo ISPRA 123/2015.

RISULTATI

	Campione n°	CA19-04740.001	CA19-04740.002	CA19-04740.003	CA19-04740.004
Sigla campione	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 185 m3/h, ore 11:10 179 m3/h, ore 12:40 179 m3/h)
Proveniente da	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri
Campionato il	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019
Campionato ore	09:40	11:10	12:40	12:40	12:40
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metodo di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	:	:	:	-
-----------------	---	---	---	---	---	---

Metodi di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	-	-	-	:
-----------------	---	---	---	---	---	---

pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

pH	Unità di pH	0,2	-	-	-	7,2 ±0,15
----	-------------	-----	---	---	---	-----------

Conducibilità [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]

Conducibilità	us/cm	1	-	-	-	24000 ±840
---------------	-------	---	---	---	---	------------

Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Temperatura	°C	1	-	-	-	23 ±0,30
-------------	----	---	---	---	---	----------

COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]

Richiesta chimica di ossigeno (COD come O2)	mg/L	15	-	-	-	54 ±6
---	------	----	---	---	---	-------

Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Solidi sospesi totali	mg/L	10	-	-	-	11,5 ±1,2
-----------------------	------	----	---	---	---	-----------

Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

* Solidi sedimentabili	ml/l	0,1	-	-	-	<0,10
------------------------	------	-----	---	---	---	-------

Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]

Cloruri (come Cl)	mg/L	10	-	-	-	8230 ±2060
Fluoruri (come F)	mg/L	0,1	-	-	-	<1,0 ±x10
Solfati (come SO4)	mg/L	5	-	-	-	793 ±63
Azoto nitrico (come NO3)	mg/L	0,5	-	-	-	<5,0 ±x10
Azoto nitrico (come N)	mg/L	0,11	-	-	-	1,12 ±0,06

RISULTATI

Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato
Campione n°			CA19-04740.001	CA19-04740.002	CA19-04740.003	CA19-04740.004
Sigla campione			Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 185 m3/h, ore 11:10 179 m3/h, ore 12:40 179 m3/h)
Proveniente da			Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres
Matrice			ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da			A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri
Campionato il			10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019
Campionato ore			09:40	11:10	12:40	12:40

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Alluminio	mg/L	0,005	-	-	-	<0,13† x25
Antimonio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050† x25
Arsenico	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025† x25
Berillio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050† x25
Boro	mg/L	0,005	-	-	-	1,3 ±0,21
Cadmio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050† x25
Cobalto	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025† x25
Cromo totale	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025† x25
Ferro	mg/L	0,005	-	-	-	1,9 ±0,19
Manganese	mg/L	0,005	-	-	-	1,3 ±0,13
Mercurio	mg/L	5e-005	-	-	-	<0,001† x25
Nichel	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025† x25
Piombo	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025† x25
Rame	mg/L	0,001	-	-	-	0,074 ±0,013
Selenio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025† x25
Vanadio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025† x25
Tallio	mg/L	5e-005	-	-	-	<0,001† x25
Zinco	mg/L	0,005	-	-	-	0,45 ±0,068

Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	mg/L	0,04	-	-	-	1,3 ±0,36
--	------	------	---	---	---	-----------

RISULTATI

Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato
Campione n°			CA19-04740.001	CA19-04740.002	CA19-04740.003	CA19-04740.004
Sigla campione			Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 185 m3/h, ore 11:10 179 m3/h, ore 12:40 179 m3/h)
Proveniente da			Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres
Matrice			ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da			A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri
Campionato il			10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019
Campionato ore			09:40	11:10	12:40	12:40

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]

Naftalene	mg/L	1e-005	-	-	-	0,0004 ±0,0001
Acenafilene	mg/L	1e-005	-	-	-	0,00001 ±0,000004
Acenaftene	mg/L	1e-005	-	-	-	0,0001 ±0,00003
Fluorene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001
Fenantrene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001
Antracene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001
Fluorantene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001
Benzo (a) Antracene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001
Benzo (a) pirene	mg/L	5e-006	-	-	-	<0,000005
Benzo (b) fluorantene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001
Benzo (k) fluorantene	mg/L	5e-006	-	-	-	<0,000005
Benzo (ghi) perilene	mg/L	5e-006	-	-	-	<0,000005
Crisene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001
Dibenzo (a,h) Antracene	mg/L	5e-006	-	-	-	<0,000005
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001
Pirene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001
IPA totali	mg/L	0,00022	-	-	-	0,0005 ±0,0002
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	mg/L	1e-005	-	-	-	0,00003 ±0,00001
Pentaclorobenzene	mg/L	1e-005	-	-	-	0,00005 ±0,00002
Esaclorobenzene	mg/L	1e-005	-	-	-	<0,00001

RISULTATI

Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato
Campione n°			CA19-04740.001	CA19-04740.002	CA19-04740.003	CA19-04740.004
Sigla campione			Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 185 m3/h, ore 11:10 179 m3/h, ore 12:40 179 m3/h)
Proveniente da			Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres
Matrice			ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da			A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns.tecnici - Marchese-Cavaglie ri
Campionato il			10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019
Campionato ore			09:40	11:10	12:40	12:40

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]

1,2-Dicloro Etilene (cis)	mg/L	0,002	0,049 ±0,007	0,048 ±0,007	0,050 ±0,007	0,050 ±0,007
1,2-Dicloro Etilene (trans)	mg/L	0,002	0,024 ±0,005	0,024 ±0,005	0,025 ±0,005	0,020 ±0,004
* 1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	mg/L	0,004	0,073 ±0,018	0,072 ±0,018	0,075 ±0,019	0,070 ±0,018
1,1,1,2-Tetracloroetano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
1,1,2,2-Tetracloro Etano	mg/L	0,002	0,028 ±0,006	0,028 ±0,006	0,027 ±0,005	0,030 ±0,006
1,1,2-Tricloro Etano	mg/L	0,002	0,26 ±0,056	0,27 ±0,058	0,26 ±0,056	0,30 ±0,065
1,1-Dicloro Etano	mg/L	0,002	0,036 ±0,0032	0,037 ±0,0033	0,040 ±0,0036	0,040 ±0,0036
1,1-Dicloro Etilene	mg/L	0,002	0,025 ±0,002	0,026 ±0,002	0,027 ±0,002	0,030 ±0,003
1,2,3-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
1,2,4-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020
* 1,2-Dibromo Etano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
1,2-Diclorobenzene	mg/L	0,002	0,26 ±0,052	0,29 ±0,058	0,29 ±0,058	0,30 ±0,060
1,2-Dicloro Etano	mg/L	0,002	0,26 ±0,044	0,27 ±0,046	0,33 ±0,056	0,30 ±0,051
1,4 Diclorobenzene	mg/L	0,002	0,016 ±0,003	0,017 ±0,003	0,016 ±0,003	0,020 ±0,004
Bromodichlorometano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Tribromometano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Tetracloruro di Carbonio	mg/L	0,002	0,002 ±0,001	0,002 ±0,001	0,002 ±0,001	0,002 ±0,001
Clorobenzene	mg/L	0,002	0,072 ±0,007	0,074 ±0,007	0,074 ±0,007	0,10 ±0,010
Triclorometano	mg/L	0,002	0,23 ±0,030	0,25 ±0,033	0,25 ±0,033	0,20 ±0,026
Cloruro di Vinile	mg/L	0,002	0,28 ±0,031	0,28 ±0,031	0,28 ±0,031	0,30 ±0,033
Dibromo Cloro Metano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Esacoloro Butadiene	mg/L	0,002	0,006 ±0,001	0,006 ±0,001	0,006 ±0,001	0,010 ±0,001
Tetracloro Etilene	mg/L	0,002	0,016 ±0,0016	0,018 ±0,0018	0,016 ±0,0016	0,020 ±0,0020
Tricloro Etilene	mg/L	0,002	0,041 ±0,004	0,042 ±0,004	0,042 ±0,004	0,040 ±0,004
4-Clorotoluene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002

RISULTATI

	Campione n°	CA19-04740.001	CA19-04740.002	CA19-04740.003	CA19-04740.004	
Sigla campione	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 185 m3/h, ore 11:10 179 m3/h, ore 12:40 179 m3/h)	
Proveniente da	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	Stabilimento Syndial - Porto Torres	
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	
Campionato da	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	A cura ns. tecnici - Marchese-Cavaglie ri	
Campionato il	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	
Campionato ore	09:40	11:10	12:40	12:40	12:40	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017] (segue)

* Sommatoria Organo Alogenati	mg/L	0,052	1,7	1,7	1,8	1,7
1,2,4 Trimetilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
1,3,5 -Trimetilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Benzene	mg/L	0,002	1,3 ±0,14	1,4 ±0,15	1,2 ±0,13	1,3 ±0,14
Etilbenzene	mg/L	0,002	0,036 ±0,004	0,040 ±0,004	<0,002	0,030 ±0,003
Isopropilbenzene	mg/L	0,002	0,76 ±0,11	0,79 ±0,12	0,80 ±0,12	0,80 ±0,12
n-Butilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
n-propilbenzene	mg/L	0,002	0,008 ±0,002	0,009 ±0,002	0,009 ±0,002	0,010 ±0,002
p-Isopropiltoluene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
sec-butilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Stirene	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020
tert-butilbenzene	mg/L	0,002	0,011 ±0,002	0,012 ±0,002	0,011 ±0,002	0,010 ±0,002
Toluene	mg/L	0,002	0,017 ±0,002	0,017 ±0,002	0,018 ±0,003	0,020 ±0,003
p+m-Xilene	mg/L	0,004	0,084 ±0,008	0,089 ±0,009	0,086 ±0,009	0,10 ±0,010
o-Xilene	mg/L	0,002	0,020 ±0,003	0,021 ±0,003	0,019 ±0,002	0,020 ±0,003
* Sommatoria Composti Aromatici	mg/L	0,03	2,2	2,4	2,2	2,3

Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]

* Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	%	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---	---

SOMMARIO HOLDING TIME

Sigla campione	Campione n°	Prelevato	Pervenuto	Data scadenza prep / estrazione	Data prep / estrazione	Data scadenza analisi	Data analisi	Batch No.
pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	11/10/2019 12:40	10/10/2019 12:40	11/10/2019 12:40	10/10/2019 12:40	LS191194
Conducibilita' [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	11/10/2019 12:40	10/10/2019 12:40	11/10/2019 12:40	10/10/2019 12:40	LS191192
Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	11/10/2019 12:40	10/10/2019 12:40	11/10/2019 12:40	10/10/2019 12:40	LS191195
COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	17/10/2019 12:40	11/10/2019 08:55	17/10/2019 12:40	16/10/2019 10:03	LR194108
Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	17/10/2019 12:40	10/10/2019 12:40	17/10/2019 12:40	11/10/2019 16:27	LR194146
Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	17/10/2019 12:40	10/10/2019 12:40	17/10/2019 12:40	17/10/2019 11:38	LR194174
Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	07/11/2019 12:40	11/10/2019 15:02	07/11/2019 12:40	11/10/2019 15:32	LS191162
Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	07/11/2019 12:40	14/10/2019 23:32	07/11/2019 12:40	14/10/2019 23:32	LM190789
Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	17/10/2019 12:40	11/10/2019 10:00	20/11/2019 10:00	12/10/2019 09:22	LG193245
S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	17/10/2019 12:40	14/10/2019 10:00	23/11/2019 10:00	15/10/2019 09:48	LG193278
V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA19-04740.001	10/10/2019 09:40	10/10/2019 17:30	24/10/2019 09:40	11/10/2019 17:00	24/10/2019 09:40	12/10/2019 02:44	LG193254
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA19-04740.002	10/10/2019 11:10	10/10/2019 17:30	24/10/2019 11:10	11/10/2019 17:00	24/10/2019 11:10	12/10/2019 09:24	LG193254
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA19-04740.003	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	24/10/2019 12:40	11/10/2019 17:00	24/10/2019 12:40	12/10/2019 12:44	LG193254
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30	24/10/2019 12:40	15/10/2019 15:04	24/10/2019 12:40	15/10/2019 15:04	-
Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA19-04740.004	10/10/2019 12:40	10/10/2019 17:30		10/10/2019 12:40		10/10/2019 17:40	LB190094



LAB N° 0588 L

SOMMARIO HOLDING TIME

LEGENDA

NOTE

^	Eseguito presso laboratorio SGS esterno.	IS	Campione insufficiente per l'analisi.
^^	Eseguito presso laboratorio esterno.	LNR	Campione elencato ma non ricevuto.
RL	Limite di Rapportaggio	NA	Campione non analizzato per questo parametro
↑	Limite di rapportaggio innalzato	TBA	Parametro non ancora analizzato
↓	Limite di rapportaggio diminuito	†	Tempo massimo di conservazione superato

NOTE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO

- * Prova non accreditata ACCREDIA.

il presente Rapporto è emesso dalla Società in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non è alla Società opponibile. La responsabilità della Società in base a questo Rapporto è limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute. Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Società per più di un mese. I risultati contenuti nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

Il confronto dei risultati con i rispettivi limiti, quando presente, non tiene conto dell'incertezza di misura stimata.

Eventuali risultati fuori limite sono segnalati in rosso.

Il recupero ove previsto, se non diversamente indicato, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici.

Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Se non diversamente specificato, valori di concentrazione rilevati inferiori ai Limiti di rapportaggio (RL) concorrono all'espressione delle somme e/o medie nella misura di 1/2 del Limite di rapportaggio (criterio "medium bound")

Il presente rapporto può essere riprodotto solamente per intero.

--- Fine del Rapporto di Prova ---