

Prima pagina

CLIENTE		LABORATORIO	
Cliente	ENI REWIND S.P.A.	Head of Laboratory	Alessandro Loi
		Laboratorio	SGS ITALIA SpA
Indirizzo	PIAZZA BOLDRINI N.1 SAN DONATO MILANESE MI 20097	Indirizzo	Angolo 3°/4° Strada - Zona Industriale Macchiareddu -Assemini (Ca)
Contatto		Telefono	070247494
Telefono		Fax	070247496
Fax		Email	sgs.eco@sgs.com
Email		Accettazione n°	CA20-02306
		Pervenuto il	21/05/2020
Progetto	Campionamento Ufficiale TAF -P.Torres	Data inizio analisi.	21/05/2020
Ordine n°	4310393820 TAF Ufficiale PT	Data fine analisi.	28/05/2020
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA(4)		
		Data emissione	29/05/2020
		Rapporto di Prova n°	CA20-02306 _0

RIFERIMENTI

Roberto Mura
Customer Care Agent

Alessandro Loi
Head Of Laboratory

COMMENTI

Incertezza estesa di misura stimata al 95% di livello di confidenza e fattore di copertura k=2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/05 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento cartaceo. Firmato da Dr. Alessandro Loi Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e Oristano/92014250929



LAB N° 0588 L

INDICE

Prima Pagina.....	1
Indice.....	2
Commenti operativi.....	3
Risultati.....	4-8
Holding Time.....	9-10
Legenda.....	11



LAB N° 0588 L

COMMENTI OPERATIVI

(Rif. Verbale e Piano di campionamento 21052020MAR/1)

Tutti gli Holding Time sono stati soddisfatti

Sigla campione	Campione n°	Analisi	Commenti
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 206 m3/h, ore 11:10 203 m3/h, ore 12:40 183 m3/h)	CA20-02306.004		Nota: Il valore dei VOC è dato da media ponderata sulla base delle portate rilevate.

RISULTATI

	Campione n°	CA20-02306.001	CA20-02306.002	CA20-02306.003	CA20-02306.004
Sigla campione	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 206 m3/h, ore 11:10 203 m3/h, ore 12:40 183 m3/h)
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese
Campionato il	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020
Campionato ore	09:40	11:10	12:40	12:40	12:40
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metodo di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	:	:	:	-
-----------------	---	---	---	---	---	---

Metodi di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	-	-	-	:
-----------------	---	---	---	---	---	---

pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

pH	Unità di pH	0,2	-	-	-	7,5 ±0,16
----	-------------	-----	---	---	---	-----------

Conducibilità [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]

Conducibilità	us/cm	1	-	-	-	25000 ±880
---------------	-------	---	---	---	---	------------

Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Temperatura	°C	1	-	-	-	25 ±0,33
-------------	----	---	---	---	---	----------

COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]

Richiesta chimica di ossigeno (COD come O2)	mg/L	15	-	-	-	58 ±7
---	------	----	---	---	---	-------

Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Solidi sospesi totali	mg/L	10	-	-	-	<10,0
-----------------------	------	----	---	---	---	-------

Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

* Solidi sedimentabili	ml/l	0,1	-	-	-	<0,10
------------------------	------	-----	---	---	---	-------

Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]

Cloruri (come Cl)	mg/L	10	-	-	-	8490 ±2120
Fluoruri (come F)	mg/L	0,1	-	-	-	<10,0 †x100
Solfati (come SO4)	mg/L	5	-	-	-	1120 ±90
Azoto nitrico (come NO3)	mg/L	0,5	-	-	-	<50,0 †x100
Azoto nitrico (come N)	mg/L	0,11	-	-	-	<11,0 †x100

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Alluminio	mg/L	0,005	-	-	-	<0,13 †x25
Antimonio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050 †x25

RISULTATI

	Campione n°	CA20-02306.001	CA20-02306.002	CA20-02306.003	CA20-02306.004
	Sigla campione	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 206 m3/h, ore 11:10 203 m3/h, ore 12:40 183 m3/h)
	Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
	Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
	Campionato da	A cura ns.tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns.tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns.tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns.tecnici - Crobu - Marchese
	Campionato il Campionato ore	21/05/2020 09:40	21/05/2020 11:10	21/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014] (segue)

Arsenico	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Berillio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050 † x25
Boro	mg/L	0,005	-	-	-	2,0 ±0,32
Cadmio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050 † x25
Cobalto	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Cromo totale	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Ferro	mg/L	0,005	-	-	-	1,6 ±0,16
Manganese	mg/L	0,005	-	-	-	1,2 ±0,12
Mercurio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,001 † x25
Nichel	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Piombo	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Rame	mg/L	0,001	-	-	-	0,073 ±0,013
Selenio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Vanadio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Tallio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,001 † x25
Zinco	mg/L	0,005	-	-	-	3,7 ±0,56

Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	mg/L	0,04	-	-	-	1,8 ±0,49
--	------	------	---	---	---	-----------

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]

Naftalene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,0007 ±0,0002
Acenaftilene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Acenaftene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Fluorene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00007 ±0,00002
Fenantrene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001

RISULTATI

Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato
Campione n°			CA20-02306.001	CA20-02306.002	CA20-02306.003	CA20-02306.004
Sigla campione			Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 206 m3/h, ore 11:10 203 m3/h, ore 12:40 183 m3/h)
Proveniente da			Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
Matrice			ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da			A cura ns.tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns.tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns.tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns.tecnici - Crobu - Marchese
Campionato il Campionato ore			21/05/2020 09:40	21/05/2020 11:10	21/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017] (segue)

Fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (a) Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (a) pirene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Benzo (b) fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (k) fluorantene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Benzo (ghi) perilene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Crisene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Dibenzo (a,h) Antracene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
IPA totali	mg/L	0,00022	-	-	-	0,0007 ±0,0002
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00006 ±0,00002
Pentaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Esaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]

1,2-Dicloro Etilene (cis)	mg/L	0,002	0,039 ±0,006	0,041 ±0,006	0,042 ±0,006	0,041 ±0,006
1,2-Dicloro Etilene (trans)	mg/L	0,002	0,016 ±0,003	0,020 ±0,004	0,018 ±0,004	0,018 ±0,004
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	mg/L	0,004	0,055 ±0,014	0,060 ±0,015	0,060 ±0,015	0,058 ±0,015
1,1,1,2-Tetracloroetano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
1,1,2,2-Tetracloro Etano	mg/L	0,002	0,028 ±0,006	0,028 ±0,006	0,013 ±0,003	0,023 ±0,005
1,1,2-Tricloro Etano	mg/L	0,002	0,24 ±0,052	0,27 ±0,058	0,15 ±0,032	0,22 ±0,047
1,1-Dicloro Etano	mg/L	0,002	0,023 ±0,0021	0,028 ±0,0025	0,030 ±0,0027	0,027 ±0,0024
1,1-Dicloro Etilene	mg/L	0,002	0,016 ±0,001	0,019 ±0,002	0,019 ±0,002	0,018 ±0,002
1,2,3-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
1,2,4-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020

RISULTATI

	Campione n°	CA20-02306.001	CA20-02306.002	CA20-02306.003	CA20-02306.004	
Sigla campione	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 206 m3/h, ore 11:10 203 m3/h, ore 12:40 183 m3/h)	
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	
Campionato da	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	
Campionato il	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	
Campionato ore	09:40	11:10	12:40	12:40	12:40	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017] (segue)

* 1,2-Dibromo Etano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
1,2-Diclorobenzene	mg/L	0,002	0,13 ±0,026	0,17 ±0,034	0,19 ±0,038	0,16 ±0,032
1,2-Dicloro Etano	mg/L	0,002	0,12 ±0,020	0,12 ±0,020	0,13 ±0,022	0,12 ±0,020
1,4 Diclorobenzene	mg/L	0,002	0,012 ±0,002	0,010 ±0,002	0,013 ±0,003	0,012 ±0,002
Bromodichlorometano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
Tribromometano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
Tetracloruro di Carbonio	mg/L	0,002	<0,002	0,002 ±0,001	<0,002	0,002 ±0,001
Clorobenzene	mg/L	0,002	0,063 ±0,006	0,068 ±0,007	0,080 ±0,008	0,070 ±0,007
Triclorometano	mg/L	0,002	0,083 ±0,011	0,088 ±0,011	0,083 ±0,011	0,085 ±0,011
Cloruro di Vinile	mg/L	0,002	0,18 ±0,020	0,19 ±0,021	0,23 ±0,025	0,20 ±0,022
Dibromo Cloro Metano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
Esacloro Butadiene	mg/L	0,002	0,0034 ±0,0003	0,0030 ±0,0003	0,0039 ±0,0004	0,0034 ±0,0003
Tetracloro Etilene	mg/L	0,002	0,012 ±0,0012	0,014 ±0,0014	0,011 ±0,0011	0,012 ±0,0012
Tricloro Etilene	mg/L	0,002	0,035 ±0,004	0,041 ±0,004	0,035 ±0,004	0,037 ±0,004
4-Clorotoluene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
* Sommatoria Organo Alogenati	mg/L	0,052	1,1	1,2	1,1	1,1
1,2,4 Trimetilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
1,3,5 -Trimetilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
Benzene	mg/L	0,002	1,1 ±0,12	1,2 ±0,13	1,4 ±0,15	1,2 ±0,13
Etilbenzene	mg/L	0,002	0,051 ±0,006	0,053 ±0,006	0,064 ±0,007	0,056 ±0,006
Isopropilbenzene	mg/L	0,002	0,72 ±0,11	0,79 ±0,12	0,81 ±0,12	0,77 ±0,12
n-Butilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
n-propilbenzene	mg/L	0,002	0,010 ±0,002	0,010 ±0,002	0,013 ±0,003	0,011 ±0,002
p-Isopropiltoluene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
sec-butilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,0020
Stirene	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020

RISULTATI

	Campione n°	CA20-02306.001	CA20-02306.002	CA20-02306.003	CA20-02306.004	
Sigla campione	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 206 m3/h, ore 11:10 203 m3/h, ore 12:40 183 m3/h)	
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	
Campionato da	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	A cura ns. tecnici - Crobu - Marchese	
Campionato il	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	
Campionato ore	09:40	11:10	12:40	12:40		
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017] (segue)

tert-butilbenzene	mg/L	0,002	0,009 ±0,002	0,008 ±0,002	0,010 ±0,002	0,009 ±0,002
Toluene	mg/L	0,002	0,019 ±0,003	0,020 ±0,003	0,027 ±0,004	0,022 ±0,003
p+m-Xilene	mg/L	0,004	0,092 ±0,009	0,095 ±0,010	0,11 ±0,011	0,10 ±0,010
o-Xilene	mg/L	0,002	0,027 ±0,004	0,026 ±0,003	0,035 ±0,005	0,029 ±0,004
Sommatoria Composti Aromatici	mg/L	0,03	2,0	2,2	2,4	2,2

Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]

* Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	%	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---	---

SOMMARIO HOLDING TIME

Sigla campione	Campione n°	Prelevato	Pervenuto	Data scadenza prep / estrazione	Data prep / estrazione	Data scadenza analisi	Data analisi	Batch No.
----------------	-------------	-----------	-----------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	-----------

pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	22/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40	22/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40	LS201896
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Conducibilita' [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	22/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40	22/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40	LS201897
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	22/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40	22/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40	LS201899
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	28/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40	28/05/2020 12:40	22/05/2020 10:31	LR201874
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	28/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40	28/05/2020 12:40	22/05/2020 10:02	LR201876
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	28/05/2020 12:40	21/05/2020 12:40	28/05/2020 12:40	22/05/2020 15:27	LR201875
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	18/06/2020 12:40	22/05/2020 12:59	18/06/2020 12:40	22/05/2020 12:59	LC200223
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	18/06/2020 12:40	22/05/2020 12:32	18/06/2020 12:40	22/05/2020 12:32	LM200485
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	28/05/2020 12:40	22/05/2020 10:00	01/07/2020 10:00	28/05/2020 09:32	LG201458
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	28/05/2020 12:40	25/05/2020 10:00	04/07/2020 10:00	26/05/2020 00:14	LG201480
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA20-02306.001	21/05/2020 09:40	21/05/2020 17:00	04/06/2020 09:40	22/05/2020 17:00	04/06/2020 09:40	23/05/2020 01:00	LG201463
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA20-02306.002	21/05/2020 11:10	21/05/2020 17:00	04/06/2020 11:10	22/05/2020 17:00	04/06/2020 11:10	23/05/2020 06:50	LG201463
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento)	CA20-02306.003	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	04/06/2020 12:40	22/05/2020 17:00	04/06/2020 12:40	23/05/2020 10:10	LG201463
Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00	04/06/2020 12:40	29/05/2020 09:10	04/06/2020 12:40	29/05/2020 09:10	-

Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio)	CA20-02306.004	21/05/2020 12:40	21/05/2020 17:00		21/05/2020 12:40		21/05/2020 17:05	LB200048
---	----------------	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	----------



LAB N° 0588 L

SOMMARIO HOLDING TIME

LEGENDA

NOTE

^	Eseguito presso laboratorio SGS esterno.	IS	Campione insufficiente per l'analisi.
^^	Eseguito presso laboratorio esterno.	LNR	Campione elencato ma non ricevuto.
RL	Limite di Rapportaggio	NA	Campione non analizzato per questo parametro
↑	Limite di rapportaggio innalzato	TBA	Parametro non ancora analizzato
↓	Limite di rapportaggio diminuito	†	Tempo massimo di conservazione superato

NOTE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO

- * Prova non accreditata ACCREDIA.

Il presente Rapporto è emesso dalla Società in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non è alla Società opponibile. La responsabilità della Società in base a questo Rapporto è limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute. Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Società per più di un mese. I risultati contenuti nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato e così come pervenuto.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

Il confronto dei risultati con i rispettivi limiti, quando presente, non tiene conto dell'incertezza di misura stimata. Eventuali risultati superiori al limite sono segnalati in rosso.

Il recupero ove previsto, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici (70-130% per microinquinanti ORGANICI, 75-125% per microinquinanti INORGANICI). Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Se non diversamente specificato, valori di concentrazione rilevati inferiori ai Limiti di Rapportaggio (RL) concorrono all'espressione delle somme e/o medie nella misura di 1/2 del Limite di Rapportaggio (criterio "medium bound").

Il presente rapporto può essere riprodotto solamente per intero.

--- Fine del Rapporto di Prova ---