

Prima pagina

CLIENTE		LABORATORIO	
Cliente	ENI REWIND S.P.A.	Head of Laboratory	Alessandro Loi
		Laboratorio	SGS ITALIA SpA
Indirizzo	PIAZZA BOLDRINI N.1 SAN DONATO MILANESE MI 20097	Indirizzo	Angolo 3°/4° Strada - Zona Industriale Macchiareddu -Assemini (Ca)
Contatto		Telefono	070247494
Telefono		Fax	070247496
Fax		Email	sgs.eco@sgs.com
Email		Accettazione n°	CA20-04651
		Pervenuto il	05/11/2020
Progetto	Campionamento Ufficiale TAF -P.Torres	Data inizio analisi.	05/11/2020
Ordine n°	4310419160 TAF Ufficiale PT	Data fine analisi.	12/11/2020
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA(4)		
		Data emissione	17/11/2020
		Rapporto di Prova n°	CA20-04651_0

RIFERIMENTI

Roberto Mura
Customer Care Agent

Alessandro Loi
Head Of Laboratory

COMMENTI

Incertezza estesa di misura stimata al 95% di livello di confidenza e fattore di copertura k=2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/05 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento cartaceo. Firmato da Dr. Alessandro Loi Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e Oristano/92014250929



LAB N° 0588 L

INDICE

Prima Pagina.....	1
Indice.....	2
Commenti operativi.....	3
Risultati.....	4-9
Holding Time.....	10-11
Legenda.....	12



LAB N° 0588 L

COMMENTI OPERATIVI

(rif. Verbale e Piano di campionamento 05112020SOT/03)

Tutti gli Holding Time sono stati soddisfatti

Sigla campione	Campione n°	Analisi	Commenti
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 12:35 alle 15:30 - Portate rilevate: ore 12:35 53m3/h, ore 14:00 52 m3/h, ore 15:30 51 m3/h)	CA20-04651.020		Nota: Il valore dei VOC è dato da media ponderata sulla base delle portate rilevate.

RISULTATI

	Campione n°	CA20-04651.017	CA20-04651.018	CA20-04651.019	CA20-04651.020
Sigla campione	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 12:35 alle 15:30 - Portate rilevate: ore 12:35 53m3/h, ore 14:00 52 m3/h, ore 15:30 51 m3/h)
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
Tipo campione	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus
Campionato il	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020
Campionato ore	12:35	14:00	15:30	15:35	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metodo di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	:	:	:	-
-----------------	---	---	---	---	---	---

Metodi di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	-	-	-	:
-----------------	---	---	---	---	---	---

pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

pH	Unità di pH	0,2	-	-	-	7,63 ± 0,16
----	-------------	-----	---	---	---	-------------

Conducibilità [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]

Conducibilità'	us/cm	1	-	-	-	22830 ± 800
----------------	-------	---	---	---	---	-------------

Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Temperatura	°C	1	-	-	-	20,60 ± 0,27
-------------	----	---	---	---	---	--------------

COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]

Richiesta chimica di ossigeno (COD come O2)	mg/L	5	-	-	-	33,0 ± 4,0
---	------	---	---	---	---	------------

Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Solidi sospesi totali	mg/L	10	-	-	-	22,0 ± 2,2
-----------------------	------	----	---	---	---	------------

Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

* Solidi sedimentabili	ml/l	0,1	-	-	-	0,100 ± 0,018
------------------------	------	-----	---	---	---	---------------

Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]

Cloruri (come Cl)	mg/L	10	-	-	-	7300 ± 1800
Fluoruri (come F)	mg/L	0,1	-	-	-	<10†x100
Solfati (come SO4)	mg/L	5	-	-	-	927 ± 74
Azoto nitrico (come NO3)	mg/L	0,5	-	-	-	<50†x100
Azoto nitrico (come N)	mg/L	0,11	-	-	-	<11†x100

RISULTATI

	Campione n°	CA20-04651.017	CA20-04651.018	CA20-04651.019	CA20-04651.020
	Sigla campione	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 12:35 alle 15:30 - Portate rilevate: ore 12:35 53m3/h, ore 14:00 52 m3/h, ore 15:30 51 m3/h)
	Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
	Tipo campione	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
	Campionato da	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus
	Campionato il Campionato ore	05/11/2020 12:35	05/11/2020 14:00	05/11/2020 15:30	05/11/2020 15:35
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Alluminio	mg/L	0,005	-	-	-	<0,13 † x25
Antimonio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050 † x25
Arsenico	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Berillio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050 † x25
Boro	mg/L	0,005	-	-	-	1,90 ± 0,30
Cadmio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0050 † x25
Cobalto	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Cromo totale	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Ferro	mg/L	0,005	-	-	-	2,95 ± 0,30
Manganese	mg/L	0,005	-	-	-	1,11 ± 0,11
Mercurio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,0013 † x25
Nichel	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Piombo	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Rame	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Selenio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Vanadio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,025 † x25
Tallio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,0013 † x25
Zinco	mg/L	0,005	-	-	-	0,232 ± 0,035

Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	mg/L	0,04	-	-	-	44 ± 12
--	------	------	---	---	---	---------

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]

RISULTATI

Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato
Campione n°			CA20-04651.017	CA20-04651.018	CA20-04651.019	CA20-04651.020
Sigla campione			Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 12:35 alle 15:30 - Portate rilevate: ore 12:35 53m3/h, ore 14:00 52 m3/h, ore 15:30 51 m3/h)
Proveniente da			Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
Tipo campione			ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da			A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus
Campionato il Campionato ore			05/11/2020 12:35	05/11/2020 14:00	05/11/2020 15:30	05/11/2020 15:35

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017] (segue)

Naftalene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,0256 ± 0,0082
Acenaftilene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,000010
Acenaftene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00040 ± 0,00012
Fluorene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,0042 ± 0,0014
Fenantrene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00285 ± 0,00080
Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,000204 ± 0,000067
Fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,000121 ± 0,000040
Benzo (a) Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,000010
Benzo (a) pirene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,0000050
Benzo (b) fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,000010
Benzo (k) fluorantene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,0000050
Benzo (ghi) perilene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,0000050
Crisene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,000204 ± 0,000063
Dibenzo (a,h) Antracene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,0000050
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,000010
Pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00033 ± 0,00012
IPA totali	mg/L	0,00022	-	-	-	0,030 ± 0,010

RISULTATI

	Campione n°	CA20-04651.017	CA20-04651.018	CA20-04651.019	CA20-04651.020
Sigla campione	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 12:35 alle 15:30 - Portate rilevate: ore 12:35 53m3/h, ore 14:00 52 m3/h, ore 15:30 51 m3/h)
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
Tipo campione	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus
Campionato il Campionato ore	05/11/2020 12:35	05/11/2020 14:00	05/11/2020 15:30	05/11/2020 15:35	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017] (segue)

1,2,4,5 Tetraclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,000050 ± 0,000015
Pentaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,000010
Esaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,000010

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]

1,2-Dicloro Etilene (cis)	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
1,2-Dicloro Etilene (trans)	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	mg/L	0,004	0,0200 ± 0,0050	0,0200 ± 0,0050	0,0200 ± 0,0050	0,0200 ± 0,0050
1,1,1,2-Tetracloroetano	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
1,1,1,2-Tetracloro Etano	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
1,1,2-Tricloro Etano	mg/L	0,002	0,290 ± 0,062	0,278 ± 0,060	0,287 ± 0,062	0,287 ± 0,062
1,1-Dicloro Etano	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
1,1-Dicloro Etilene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
1,2,3-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
1,2,4-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
* 1,2-Dibromo Etano	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
1,2-Diclorobenzene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
1,2-Dicloro Etano	mg/L	0,002	0,258 ± 0,044	0,282 ± 0,048	0,278 ± 0,047	0,273 ± 0,046
1,4 Diclorobenzene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
Bromodichlorometano	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
Tribromometano	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
Tetracloruro di Carbonio	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020

RISULTATI

	Campione n°	CA20-04651.017	CA20-04651.018	CA20-04651.019	CA20-04651.020	
Sigla campione	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 12:35 alle 15:30 - Portate rilevate: ore 12:35 53m3/h, ore 14:00 52 m3/h, ore 15:30 51 m3/h)	
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
Tipo campione	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	
Campionato da	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns.tecnici - Sotgiu - Campus	
Campionato il	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	
Campionato ore	12:35	14:00	15:30	15:35		
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017] (segue)

Clorobenzene	mg/L	0,002	0,0207 ± 0,0021	<0,020†x10	<0,020†x10	0,0200 ± 0,0020
Triclorometano	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
Cloruro di Vinile	mg/L	0,002	0,230 ± 0,025	0,251 ± 0,028	0,195 ± 0,021	0,223 ± 0,025
Dibromo Cloro Metano	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
Esacloro Butadiene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
Tetracloro Etilene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
Tricloro Etilene	mg/L	0,002	0,0282 ± 0,0028	0,0325 ± 0,0033	0,0322 ± 0,0032	0,0310 ± 0,0031
4-Clorotoluene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
* Sommatoria Organo Alogenati	mg/L	0,052	0,92 ± 0,28	0,96 ± 0,29	0,90 ± 0,27	0,93 ± 0,28
1,2,4 Trimetilbenzene	mg/L	0,002	0,057 ± 0,011	0,0496 ± 0,0099	0,065 ± 0,013	0,057 ± 0,011
1,3,5 -Trimetilbenzene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	0,0200 ± 0,0040	0,0200 ± 0,0040
Benzene	mg/L	0,002	49,7 ± 5,5	51,5 ± 5,7	50,2 ± 5,5	50,3 ± 5,5
Etilbenzene	mg/L	0,002	0,97 ± 0,11	0,92 ± 0,10	0,93 ± 0,10	0,94 ± 0,10
Isopropilbenzene	mg/L	0,002	0,407 ± 0,061	0,405 ± 0,061	0,410 ± 0,062	0,410 ± 0,062
n-Butilbenzene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
n-propilbenzene	mg/L	0,002	0,0306 ± 0,0061	0,0271 ± 0,0054	0,0290 ± 0,0058	0,0290 ± 0,0058
p-Isopropiltoluene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
sec-butilbenzene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
Stirene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020

RISULTATI

	Campione n°	CA20-04651.017	CA20-04651.018	CA20-04651.019	CA20-04651.020	
Sigla campione	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 12:35 alle 15:30 - Portate rilevate: ore 12:35 53m3/h, ore 14:00 52 m3/h, ore 15:30 51 m3/h)	
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
Tipo campione	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	
Campionato da	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus	A cura ns. tecnici - Sotgiu - Campus	
Campionato il	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	
Campionato ore	12:35	14:00	15:30	15:30	15:35	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017] (segue)

tert-butilbenzene	mg/L	0,002	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020†x10	<0,020
Toluene	mg/L	0,002	6,14 ± 0,86	6,06 ± 0,85	6,15 ± 0,86	6,10 ± 0,85
p+m-Xilene	mg/L	0,004	1,87 ± 0,19	1,77 ± 0,18	1,81 ± 0,18	1,83 ± 0,18
o-Xilene	mg/L	0,002	0,598 ± 0,078	0,562 ± 0,073	0,582 ± 0,076	0,580 ± 0,075
Sommatoria Composti Aromatici	mg/L	0,03	60 ± 18	61 ± 18	60 ± 18	60 ± 18

Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]

* Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	%	-	-	-	-	13
---	---	---	---	---	---	----

SOMMARIO HOLDING TIME

Sigla campione	Campione n°	Prelevato	Pervenuto	Data scadenza prep / estrazione	Data prep / estrazione	Data scadenza analisi	Data analisi	Batch No.
pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	06/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	06/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	LS202371
Conducibilita' [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	06/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	06/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	LS202372
Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	06/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	06/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	LS202373
COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	12/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	12/11/2020 15:35	06/11/2020 10:45	LR204130
Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	12/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	12/11/2020 15:35	06/11/2020 10:58	LR204181
Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	12/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	12/11/2020 15:35	06/11/2020 11:00	LR204182
Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	03/12/2020 15:35	06/11/2020 13:20	03/12/2020 15:35	06/11/2020 13:20	LC200513
Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	03/12/2020 15:35	06/11/2020 12:21	03/12/2020 15:35	06/11/2020 12:21	LM201089
Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	12/11/2020 15:35	05/11/2020 15:35	15/12/2020 15:35	10/11/2020 09:53	LG203161
S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	12/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	15/12/2020 16:00	07/11/2020 02:00	LG203150
V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento)	CA20-04651.017	05/11/2020 12:35	05/11/2020 16:00	19/11/2020 12:35	06/11/2020 17:00	19/11/2020 12:35	07/11/2020 13:16	LG203153
Ingresso generale TAF4 (Campionamento)	CA20-04651.018	05/11/2020 14:00	05/11/2020 16:00	19/11/2020 14:00	06/11/2020 17:00	19/11/2020 14:00	07/11/2020 15:46	LG203153
Ingresso generale TAF4 (Campionamento)	CA20-04651.019	05/11/2020 15:30	05/11/2020 16:00	19/11/2020 15:30	06/11/2020 17:00	19/11/2020 15:30	07/11/2020 18:16	LG203153
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00	19/11/2020 15:35	12/11/2020 14:08	19/11/2020 15:35	12/11/2020 14:08	-
Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]								
Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio)	CA20-04651.020	05/11/2020 15:35	05/11/2020 16:00		05/11/2020 15:35		05/11/2020 17:35	LB200101



LAB N° 0588 L

SOMMARIO HOLDING TIME

LEGENDA

NOTE

^	Eseguito presso laboratorio SGS esterno.	IS	Campione insufficiente per l'analisi.
^^	Eseguito presso laboratorio esterno.	LNR	Campione elencato ma non ricevuto.
RL	Limite di Rapportaggio	NA	Campione non analizzato per questo parametro
↑	Limite di rapportaggio innalzato	TBA	Parametro non ancora analizzato
↓	Limite di rapportaggio diminuito	†	Tempo massimo di conservazione superato

NOTE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO

- * Prova non accreditata ACCREDIA.

Il presente Rapporto è emesso dalla Società in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non è alla Società opponibile. La responsabilità della Società in base a questo Rapporto è limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute. Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Società per più di un mese. I risultati contenuti nel seguente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato e così come pervenuto se campionato dal cliente.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

Il recupero ove previsto, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici (70-130% per microinquinanti ORGANICI, 75-125% per microinquinanti INORGANICI). Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Se non diversamente specificato, valori di concentrazione rilevati inferiori ai Limiti di Rapportaggio (RL) concorrono all'espressione delle somme e/o medie nella misura di 1/2 del Limite di Rapportaggio (criterio "medium bound").

In caso di confronto con Valori Limite (VL), il laboratorio considera il risultato non conforme alla specifica se il suo valore è maggiore del Limite superiore e/o minore del Limite inferiore. Al contrario, il risultato viene considerato conforme alla specifica. L'incertezza di misura non è considerata nella valutazione di conformità.

Eventuali risultati superiori al limite sono segnalati con una cella ARANCIONE.

Il presente Rapporto può essere riprodotto solamente per intero.

--- Fine del Rapporto di Prova ---