

Prima pagina

CLIENTE		LABORATORIO	
Cliente	ENI REWIND S.P.A.	Head of Laboratory	Alessandro Loi
		Laboratorio	SGS ITALIA SpA
Indirizzo	PIAZZA BOLDRINI N.1 SAN DONATO MILANESE MI 20097	Indirizzo	Angolo 3°/4° Strada - Zona Industriale Macchiareddu -Assemini (Ca)
Contatto		Telefono	070247494
Telefono		Fax	070247496
Fax		Email	sgs.eco@sgs.com
Email		Accettazione n°	CA20-01879
		Pervenuto il	23/04/2020
Progetto	Acque Eni Rewind	Data inizio analisi.	23/04/2020
Ordine n°	4310389194 In-Out TAF5 PT	Data fine analisi.	30/04/2020
Matrice	ACQUA DI SCARICO(4) ACQUA SOTTERRANEA(4)	Data emissione	06/05/2020
		Rapporto di Prova n°	CA20-01879 _0

RIFERIMENTI

Roberto Mura
Customer Care Agent

Alessandro Loi
Head Of Laboratory

COMMENTI

Incertezza estesa di misura stimata al 95% di livello di confidenza e fattore di copertura k=2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/05 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento cartaceo. Firmato da Dr. Alessandro Loi Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e Oristano/92014250929



LAB N° 0588 L

INDICE

Prima Pagina.....	1
Indice.....	2
Commenti operativi.....	3
Risultati.....	4-13
Limiti Di Riferimento.....	14
Holding Time.....	15-16
Legenda.....	17

COMMENTI OPERATIVI

(rif. Piano e Verbale di campionamento 23042020SOT/03)

Sigla campione	Campione n°	Analisi	Commenti
Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 65 m3/h, ore 11:40 66 m3/h, ore 13:10 65 m3/h)	CA20-01879.004		Nota: Il valore dei VOC è dato da media ponderata sulla base delle portate rilevate.
		Idrocarburi leggeri(GROS)	I R.L. per il metodo EPA 8015C 2007 sono 100 volte superiori causa diluizione 1:100 del campione.
Uscita TAF5 (Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 110 m3/h, ore 11:40 111 m3/h, ore 13:10 110 m3/h)	CA20-01879.008		Nota: Il valore dei VOC è dato da media ponderata sulla base delle portate rilevate.

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.001	CA20-01879.002	CA20-01879.003	CA20-01879.004
Sigla campione	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 65 m3/h, ore 11:40 66 m3/h, ore 13:10 65 m3/h)
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
Campionato da	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu
Campionato il	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020
Campionato ore	10:10	11:40	13:10	13:10	13:10
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metodo di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	:	:	:	-
-----------------	---	---	---	---	---	---

Metodi di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	-	-	-	:
-----------------	---	---	---	---	---	---

pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

pH	Unità di pH	0,2	-	-	-	7,5 ±0,16
----	-------------	-----	---	---	---	-----------

Conducibilità [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]

Conducibilità'	us/cm	1	-	-	-	8700 ±300
----------------	-------	---	---	---	---	-----------

Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Temperatura	°C	1	-	-	-	20 ±0,26
-------------	----	---	---	---	---	----------

Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Solidi sospesi totali	mg/L	10	-	-	-	<10
-----------------------	------	----	---	---	---	-----

COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]

Richiesta chimica di ossigeno (COD come O2)	mg/L	15	-	-	-	30 ±4
---	------	----	---	---	---	-------

Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

* Solidi sedimentabili	ml/l	0,1	-	-	-	<0,10
------------------------	------	-----	---	---	---	-------

Cromo esavalente [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003]

Cromo esavalente	mg/L	0,01	-	-	-	<0,010
------------------	------	------	---	---	---	--------

Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]

Cloruri (come Cl)	mg/L	10	-	-	-	2710 ±678
Fluoruri (come F)	mg/L	0,1	-	-	-	<5,0 †x50
Solfati (come SO4)	mg/L	5	-	-	-	455 ±36
Azoto nitrico (come NO3)	mg/L	0,5	-	-	-	29,1 ±6,4
Azoto nitrico (come N)	mg/L	0,11	-	-	-	6,57 ±0,33

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Alluminio	mg/L	0,005	-	-	-	0,12 ±0,017
Antimonio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0020 †x10

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.001	CA20-01879.002	CA20-01879.003	CA20-01879.004
	Sigla campione	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 65 m3/h, ore 11:40 66 m3/h, ore 13:10 65 m3/h)
	Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
	Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA
	Campionato da	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu
	Campionato il Campionato ore	23/04/2020 10:10	23/04/2020 11:40	23/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014] (segue)

Arsenico	mg/L	0,001	-	-	-	0,019 ±0,002
Berillio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0020 †x10
Boro	mg/L	0,005	-	-	-	0,83 ±0,13
Cadmio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0020 †x10
Cobalto	mg/L	0,005	-	-	-	<0,050 †x10
Cromo totale	mg/L	0,005	-	-	-	<0,050 †x10
Ferro	mg/L	0,005	-	-	-	1,6 ±0,16
Manganese	mg/L	0,005	-	-	-	0,50 ±0,050
Mercurio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,0005 †x10
Nichel	mg/L	0,001	-	-	-	<0,010 †x10
Piombo	mg/L	0,001	-	-	-	<0,010 †x10
Rame	mg/L	0,005	-	-	-	<0,050 †x10
Selenio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,010 †x10
Vanadio	mg/L	0,005	-	-	-	<0,050 †x10
Tallio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,0005 †x10
Zinco	mg/L	0,005	-	-	-	<0,050 †x10

Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	mg/L	0,04	-	-	-	12,5 ±3,4
--	------	------	---	---	---	-----------

Idrocarburi leggeri(GROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi leggeri (GROS)	mg/L	0,05	-	-	-	<5,0 †
----------------------------	------	------	---	---	---	--------

Idrocarburi pesanti (DROS) [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi pesanti (DROS)	mg/L	0,04	-	-	-	0,23 ±0,06
----------------------------	------	------	---	---	---	------------

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]

Naftalene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,02 ±0,006
Acenaftilene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00007 ±0,00002
Acenaftene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,0004 ±0,0001
Fluorene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,003 ±0,001
Fenantrene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,004 ±0,001

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.001	CA20-01879.002	CA20-01879.003	CA20-01879.004	
	Sigla campione	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 65 m3/h, ore 11:40 66 m3/h, ore 13:10 65 m3/h)	
	Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
	Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	
	Campionato da	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	
	Campionato il	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	
	Campionato ore	10:10	11:40	13:10	13:10	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017] (segue)

Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,0003 ±0,0001
Fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,0001 ±0,00003
Benzo (a) Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (a) pirene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Benzo (b) fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (k) fluorantene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Benzo (ghi) perilene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Crisene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Dibenzo (a,h) Antracene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,0003 ±0,0001
IPA totali	mg/L	0,00022	-	-	-	0,02 ±0,007
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00003 ±0,00001
Pentaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00002 ±0,000006
Esaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00002 ±0,000006

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]

1,2-Dicloro Etilene (cis)	mg/L	0,002	0,0031 ±0,0004	0,0033 ±0,0005	0,0030 ±0,0004	0,0031 ±0,0004
1,2-Dicloro Etilene (trans)	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
* 1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	mg/L	0,004	0,004 ±0,001	0,004 ±0,001	0,004 ±0,001	0,004 ±0,001
1,1,1,2-Tetracloroetano	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,002
1,1,1,2-Tetracloro Etano	mg/L	0,002	0,004 ±0,001	0,004 ±0,001	0,004 ±0,001	0,004 ±0,001
1,1,2-Tricloro Etano	mg/L	0,002	0,10 ±0,022	0,10 ±0,022	0,085 ±0,018	0,095 ±0,020
1,1-Dicloro Etano	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,002
1,1-Dicloro Etilene	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,002
1,2,3-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.001	CA20-01879.002	CA20-01879.003	CA20-01879.004	
	Sigla campione	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 65 m3/h, ore 11:40 66 m3/h, ore 13:10 65 m3/h)	
	Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
	Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	
	Campionato da	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	
	Campionato il	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	
	Campionato ore	10:10	11:40	13:10	13:10	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017] (segue)

1,2,4-Triclorobenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
* 1,2-Dibromo Etano	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,002
1,2-Diclorobenzene	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,002
1,2-Dicloro Etano	mg/L	0,002	0,99 ±0,17	0,99 ±0,17	1,1 ±0,19	1,0 ±0,17
1,4 Diclorobenzene	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,002
Bromodichlorometano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Tribromometano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Tetracloruro di Carbonio	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Clorobenzene	mg/L	0,002	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,002
Triclorometano	mg/L	0,002	0,0043 ±0,0006	0,0044 ±0,0006	0,0049 ±0,0006	0,0045 ±0,0006
Cloruro di Vinile	mg/L	0,002	0,013 ±0,0014	0,013 ±0,0014	0,012 ±0,0013	0,013 ±0,0014
Dibromo Cloro Metano	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Esacloro Butadiene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Tetracloro Etilene	mg/L	0,002	0,0037 ±0,0004	0,0035 ±0,0004	0,0032 ±0,0003	0,0035 ±0,0004
Tricloro Etilene	mg/L	0,002	0,012 ±0,0012	0,012 ±0,0012	0,011 ±0,0011	0,012 ±0,0012
4-Clorotoluene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
* Sommatoria Organo Alogenati	mg/L	0,052	1,1	1,1	1,2	1,1
1,2,4 Trimetilbenzene	mg/L	0,002	0,055 ±0,011	0,057 ±0,011	0,060 ±0,012	0,057 ±0,011
1,3,5 -Trimetilbenzene	mg/L	0,002	0,022 ±0,0044	0,023 ±0,0046	0,024 ±0,0048	0,023 ±0,0046
Benzene	mg/L	0,002	8,8 ±0,97	9,9 ±1,1	10,3 ±1,1	9,7 ±1,1
Etilbenzene	mg/L	0,002	0,91 ±0,10	1,1 ±0,12	1,0 ±0,11	1,0 ±0,11
Isopropilbenzene	mg/L	0,002	0,14 ±0,021	0,15 ±0,023	0,14 ±0,021	0,14 ±0,021
n-Butilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
n-propilbenzene	mg/L	0,002	0,019 ±0,0038	0,019 ±0,0038	0,019 ±0,0038	0,019 ±0,0038
p-Isopropiltoluene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
sec-butilbenzene	mg/L	0,002	0,0038 ±0,0008	0,0040 ±0,0008	0,0038 ±0,0008	0,0039 ±0,0008
Stirene	mg/L	0,002	0,020 ±0,0020	0,021 ±0,0021	0,020 ±0,0020	0,020 ±0,0020
tert-butilbenzene	mg/L	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Toluene	mg/L	0,002	2,5 ±0,35	2,8 ±0,39	2,9 ±0,41	2,7 ±0,38

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.001	CA20-01879.002	CA20-01879.003	CA20-01879.004	
Sigla campione	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo)	Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 65 m3/h, ore 11:40 66 m3/h, ore 13:10 65 m3/h)	
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
Matrice	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	ACQUA SOTTERRANEA	
Campionato da	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	
Campionato il	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	
Campionato ore	10:10	11:40	13:10	13:10		
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017] (segue)

p+m-Xilene	mg/L	0,004	5,4 ±0,54	6,4 ±0,64	6,3 ±0,63	6,0 ±0,60
o-Xilene	mg/L	0,002	1,4 ±0,18	1,6 ±0,21	1,6 ±0,21	1,5 ±0,20
* Sommatoria Composti Aromatici	mg/L	0,03	19,2	22,0	22,3	21,2

Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]

* Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	%	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---	---

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.005	CA20-01879.006	CA20-01879.007	CA20-01879.008
Sigla campione	Uscita TAF5	Uscita TAF5	Uscita TAF5	Uscita TAF5	Uscita TAF5
	(Campionamento istantaneo)	(Campionamento istantaneo)	(Campionamento istantaneo)	(Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 110 m3/h, ore 11:40 111 m3/h, ore 13:10 110 m3/h)	(Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 110 m3/h, ore 11:40 111 m3/h, ore 13:10 110 m3/h)
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
Matrice	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO
Campionato da	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu
Campionato il	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020
Campionato ore	10:10	11:40	13:10	13:10	13:10
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metodo di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	:	:	:	-
-----------------	---	---	---	---	---	---

Metodi di campionamento [Metodo di campionamento + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003]

* Campionamento	-	-	-	-	-	:
-----------------	---	---	---	---	---	---

pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

pH	Unità di pH	0,2	-	-	-	8,4 ±0,18
----	-------------	-----	---	---	---	-----------

Conducibilità [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]

Conducibilità'	us/cm	1	-	-	-	7700 ±270
----------------	-------	---	---	---	---	-----------

Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Temperatura	°C	1	-	-	-	19 ±0,25
-------------	----	---	---	---	---	----------

Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Solidi sospesi totali	mg/L	10	-	-	-	<10
-----------------------	------	----	---	---	---	-----

COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]

Richiesta chimica di ossigeno (COD come O2)	mg/L	15	-	-	-	<15
---	------	----	---	---	---	-----

Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

* Solidi sedimentabili	ml/l	0,1	-	-	-	<0,10
------------------------	------	-----	---	---	---	-------

Cromo esavalente [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003]

Cromo esavalente	mg/L	0,01	-	-	-	<0,010
------------------	------	------	---	---	---	--------

Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]

Cloruri (come Cl)	mg/L	10	-	-	-	3110 ±778 L4
Fluoruri (come F)	mg/L	0,1	-	-	-	<5,0 †x50
Solfati (come SO4)	mg/L	5	-	-	-	515 ±41
Azoto nitrico (come NO3)	mg/L	0,5	-	-	-	<25,0 †x50
Azoto nitrico (come N)	mg/L	0,11	-	-	-	<5,50 †x50

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Alluminio	mg/L	0,005	-	-	-	0,33 ±0,046
Antimonio	mg/L	0,0002	-	-	-	0,0023 ±0,0005

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.005	CA20-01879.006	CA20-01879.007	CA20-01879.008
	Sigla campione	Uscita TAF5	Uscita TAF5	Uscita TAF5	Uscita TAF5
		(Campionamento istantaneo)	(Campionamento istantaneo)	(Campionamento istantaneo)	(Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 110 m3/h, ore 11:40 111 m3/h, ore 13:10 110 m3/h)
	Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres
	Matrice	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO
	Campionato da	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu
	Campionato il	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020
	Campionato ore	10:10	11:40	13:10	13:10
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014] (segue)

Arsenico	mg/L	0,001	-	-	-	<0,010†x10
Berillio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0020†x10
Boro	mg/L	0,005	-	-	-	0,61 ±0,098
Cadmio	mg/L	0,0002	-	-	-	<0,0020†x10
Cobalto	mg/L	0,005	-	-	-	<0,050†x10
Cromo totale	mg/L	0,005	-	-	-	<0,050†x10
Ferro	mg/L	0,005	-	-	-	0,59 ±0,059
Manganese	mg/L	0,005	-	-	-	0,10 ±0,010
Mercurio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,0005†x10
Nichel	mg/L	0,001	-	-	-	<0,010†x10
Piombo	mg/L	0,001	-	-	-	0,018 ±0,002
Rame	mg/L	0,005	-	-	-	<0,050†x10
Selenio	mg/L	0,001	-	-	-	<0,010†x10
Vanadio	mg/L	0,005	-	-	-	<0,050†x10
Tallio	mg/L	0,00005	-	-	-	<0,0005†x10
Zinco	mg/L	0,005	-	-	-	0,12 ±0,018

Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	mg/L	0,04	-	-	-	<0,040
--	------	------	---	---	---	--------

Idrocarburi leggeri(GROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi leggeri (GROS)	mg/L	0,05	-	-	-	<0,1†
----------------------------	------	------	---	---	---	-------

Idrocarburi pesanti (DROS) [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Idrocarburi pesanti (DROS)	mg/L	0,04	-	-	-	<0,04
----------------------------	------	------	---	---	---	-------

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]

Naftalene	mg/L	0,00001	-	-	-	0,00001 ±0,000003
Acenaftilene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Acenaftene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Fluorene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Fenantrene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.005	CA20-01879.006	CA20-01879.007	CA20-01879.008	
	Sigla campione	Uscita TAF5 (Campionamento istantaneo)	Uscita TAF5 (Campionamento istantaneo)	Uscita TAF5 (Campionamento istantaneo)	Uscita TAF5 (Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 110 m3/h, ore 11:40 111 m3/h, ore 13:10 110 m3/h)	
	Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
	Matrice	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	
	Campionato da	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns.tecnico - Marchese - Sotgiu	
	Campionato il	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	
	Campionato ore	10:10	11:40	13:10	13:10	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017] (segue)

Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (a) Antracene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (a) pirene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Benzo (b) fluorantene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Benzo (k) fluorantene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Benzo (ghi) perilene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Crisene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Dibenzo (a,h) Antracene	mg/L	0,000005	-	-	-	<0,000005
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Pirene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
IPA totali	mg/L	0,00022	-	-	-	0,0001 ±5E-005
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Pentaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001
Esaclorobenzene	mg/L	0,00001	-	-	-	<0,00001

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017]

1,2-Dicloro Etilene (cis)	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
1,2-Dicloro Etilene (trans)	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans)	mg/L	0,00002	0,00001 ±5E-006	0,00001 ±5E-006	0,00001 ±5E-006	0,00001 ±5E-006
* 1,1,1,2-Tetracloroetano	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
1,1,1,2-Tetracloro Etano	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
1,1,2-Tricloro Etano	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
1,1-Dicloro Etano	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
1,1-Dicloro Etilene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* 1,2,3-Triclorobenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* 1,2,4-Triclorobenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* 1,2-Dibromo Etano	mg/L	0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001
* 1,2-Diclorobenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.005	CA20-01879.006	CA20-01879.007	CA20-01879.008	
	Sigla campione	Uscita TAF5 (Campionamento istantaneo)	Uscita TAF5 (Campionamento istantaneo)	Uscita TAF5 (Campionamento istantaneo)	Uscita TAF5 (Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 110 m3/h, ore 11:40 111 m3/h, ore 13:10 110 m3/h)	
	Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
	Matrice	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	
	Campionato da	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	
	Campionato il	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	
	Campionato ore	10:10	11:40	13:10	13:10	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017] (segue)

1,2-Dicloro Etano	mg/L	0,00001	0,00001	<0,00001	<0,00001	0,00001 ±0,000002
* 1,4 Diclorobenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Bromodichlorometano	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Tribromometano	mg/L	0,00001	<0,00001	0,00001 ±0,000002	0,00002 ±0,000003	0,00001 ±0,000002
Tetracloruro di Carbonio	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* Clorobenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Triclorometano	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Cloruro di Vinile	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* Dibromo Cloro Metano	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Esacoloro Butadiene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Tetracloro Etilene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Tricloro Etilene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* 4-Clorotoluene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* Sommatoria Organici Alogenati	mg/L	0,00025	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
1,2,4 Trimetilbenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* 1,3,5 -Trimetilbenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Benzene	mg/L	0,00001	0,00002 ±0,000002	0,00002 ±0,000002	0,00002 ±0,000002	0,00002 ±0,000002
Etilbenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Isopropilbenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* n-Butilbenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* n-propilbenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* p-Isopropiltoluene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* sec-butilbenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Stirene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* tert-butilbenzene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Toluene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001

RISULTATI

	Campione n°	CA20-01879.005	CA20-01879.006	CA20-01879.007	CA20-01879.008	
Sigla campione	Uscita TAF5	Uscita TAF5	Uscita TAF5	Uscita TAF5	Uscita TAF5	
	(Campionamento istantaneo)	(Campionamento istantaneo)	(Campionamento istantaneo)	(Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 110 m3/h, ore 11:40 111 m3/h, ore 13:10 110 m3/h)	(Campionamento medio composito dalle 10:10 alle 13:10 - Portate rilevate: ore 10:10 110 m3/h, ore 11:40 111 m3/h, ore 13:10 110 m3/h)	
Proveniente da	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	Stabilimento Eni Rewind - Porto Torres	
Matrice	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	ACQUA DI SCARICO	
Campionato da	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	A cura ns. tecnico - Marchese - Sotgiu	
Campionato il	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	
Campionato ore	10:10	11:40	13:10	13:10	13:10	
Parametro	U.M.	RL	Risultato	Risultato	Risultato	Risultato

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017] (segue)

p+m-Xilene	mg/L	0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00001 ↓
o-Xilene	mg/L	0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
* Sommatoria Composti Aromatici	mg/L	0,00015	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]

* Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	%	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---	---

LIMITI DI RIFERIMENTO

Matrice	Descrizione limiti
ACQUA DI SCARICO	L3: Accettabilità fognatura consortile ed autorizzazione n° 1388/03/09 del 5 Marzo 2009 (Prot. n.9067/12/10) L4: D.Lgs. 152:2016 - Tab.3 Scarico in acque superficiali.

Parametro	U.M.	L1	L2	L3	L4
-----------	------	----	----	----	----

pH [APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

pH	Unità di pH	-	-	5,5-9,5	5,5-9,5
----	-------------	---	---	---------	---------

Temperatura acqua [APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Temperatura	°C	-	-	30	-
-------------	----	---	---	----	---

Materiali in sospensione totali [APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Solidi sospesi totali	mg/L	-	-	500	80
-----------------------	------	---	---	-----	----

COD (come O2) [ISO 15705:2002]

Richiesta chimica di ossigeno (COD come O2)	mg/L	-	-	1300	160
---	------	---	---	------	-----

Solidi sedimentabili [APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

Solidi sedimentabili	ml/l	-	-	5	-
----------------------	------	---	---	---	---

Cromo esavalente [APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003]

Cromo esavalente	mg/L	-	-	0,2	0,2
------------------	------	---	---	-----	-----

Anioni [EPA 300.0 1999]

Cloruri (come Cl)	mg/L	-	-	7500	1200
Fluoruri (come F)	mg/L	-	-	12	6
Solfati (come SO4)	mg/L	-	-	1500	1000
Azoto nitrico (come NO3)	mg/L	-	-	-	-
Azoto nitrico (come N)	mg/L	-	-	30	20

Metalli [EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Alluminio	mg/L	-	-	50	1
Arsenico	mg/L	-	-	2	0,5
Boro	mg/L	-	-	5	2
Cadmio	mg/L	-	-	0,02	0,02
Ferro	mg/L	-	-	20	2
Manganese	mg/L	-	-	10	2
Mercurio	mg/L	-	-	0,005	0,005
Nichel	mg/L	-	-	2	2
Piombo	mg/L	-	-	0,3	0,2
Rame	mg/L	-	-	1	0,1
Selenio	mg/L	-	-	0,03	0,03
Zinco	mg/L	-	-	0,5	0,5

V.O.C. [EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017]

Sommatoria Organici Alogenati	mg/L	-	-	2	1
Sommatoria Composti Aromatici	mg/L	-	-	30	0,2

SOMMARIO HOLDING TIME

Sigla campione	Campione n°	Prelevato	Pervenuto	Data scadenza prep / estrazione	Data prep / estrazione	Data scadenza analisi	Data analisi	Batch No.
----------------	-------------	-----------	-----------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	-----------

pH [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	LS201807
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	LS201807

Conducibilita' [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	LS201808
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	LS201808

Temperatura acqua [Analisi effettuata al prelievo + APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	LS201809
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	24/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	LS201809

Materiali in sospensione totali [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:07	30/04/2020 13:10	30/04/2020 10:11	LR201396
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:07	30/04/2020 13:10	30/04/2020 10:11	LR201396

COD (come O2) [Su campione tal quale + ISO 15705:2002]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:34	LR201427
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:34	LR201427

Solidi sedimentabili [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	30/04/2020 13:10	28/04/2020 16:21	LR201432
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	30/04/2020 13:10	28/04/2020 16:21	LR201432

Cromo esavalente [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	25/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	25/04/2020 13:10	24/04/2020 16:42	LR201481
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	25/04/2020 13:10	23/04/2020 13:10	25/04/2020 13:10	24/04/2020 16:42	LR201481

Anioni [Su campione tal quale + EPA 300.0 1999]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	21/05/2020 13:10	24/04/2020 12:14	21/05/2020 13:10	24/04/2020 12:14	LC200164
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	21/05/2020 13:10	24/04/2020 12:27	21/05/2020 13:10	24/04/2020 12:27	LC200164

Metalli [Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	21/05/2020 13:10	24/04/2020 18:42	21/05/2020 13:10	24/04/2020 18:42	LM200408
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	21/05/2020 13:10	24/04/2020 18:49	21/05/2020 13:10	24/04/2020 18:49	LM200408

SOMMARIO HOLDING TIME

Sigla campione	Campione n°	Prelevato	Pervenuto	Data scadenza prep / estrazione	Data prep / estrazione	Data scadenza analisi	Data analisi	Batch No.
----------------	-------------	-----------	-----------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	-----------

Idrocarburi Totali (GROS+DROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:00	03/06/2020 10:00	25/04/2020 09:03	LG201141
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:00	03/06/2020 10:00	25/04/2020 09:03	LG201141

Idrocarburi leggeri(GROS) [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	07/05/2020 13:10	24/04/2020 10:00	25/04/2020 10:00	25/04/2020 09:50	LG201169
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	07/05/2020 13:10	24/04/2020 10:00	25/04/2020 10:00	25/04/2020 09:50	LG201169

Idrocarburi pesanti (DROS) [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:00	03/06/2020 10:00	25/04/2020 09:54	LG201197
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:00	03/06/2020 10:00	25/04/2020 09:54	LG201197

S.V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:00	03/06/2020 10:00	28/04/2020 12:46	LG201159
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	30/04/2020 13:10	24/04/2020 10:00	03/06/2020 10:00	28/04/2020 13:43	LG201159

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017]

Uscita TAF5 (Campionamento)	CA20-01879.005	23/04/2020 10:10	23/04/2020 17:00	07/05/2020 10:10	24/04/2020 16:00	07/05/2020 10:10	25/04/2020 11:16	LG201152
Uscita TAF5 (Campionamento)	CA20-01879.006	23/04/2020 11:40	23/04/2020 17:00	07/05/2020 11:40	24/04/2020 16:00	07/05/2020 11:40	25/04/2020 13:04	LG201152
Uscita TAF5 (Campionamento)	CA20-01879.007	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	07/05/2020 13:10	24/04/2020 16:00	07/05/2020 13:10	25/04/2020 13:40	LG201152
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	07/05/2020 13:10	30/04/2020 16:39	07/05/2020 13:10	30/04/2020 16:39	-

V.O.C. [Su campione tal quale + EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento)	CA20-01879.001	23/04/2020 10:10	23/04/2020 17:00	07/05/2020 10:10	25/04/2020 16:00	07/05/2020 10:10	26/04/2020 00:44	LG201156
Ingresso generale TAF5 (Campionamento)	CA20-01879.002	23/04/2020 11:40	23/04/2020 17:00	07/05/2020 11:40	25/04/2020 16:00	07/05/2020 11:40	26/04/2020 03:14	LG201156
Ingresso generale TAF5 (Campionamento)	CA20-01879.003	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	07/05/2020 13:10	25/04/2020 16:00	07/05/2020 13:10	26/04/2020 07:24	LG201156
Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00	07/05/2020 13:10	30/04/2020 16:37	07/05/2020 13:10	30/04/2020 16:37	-

Tossicità acuta con Artemia sp. [Su campione tal quale + APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003]

Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.004	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00		23/04/2020 13:10		23/04/2020 17:45	LB200043
Uscita TAF5 (Campionamento medio)	CA20-01879.008	23/04/2020 13:10	23/04/2020 17:00		23/04/2020 13:10		23/04/2020 17:50	LB200043

LEGENDA

NOTE

^	Eseguito presso laboratorio SGS esterno.	IS	Campione insufficiente per l'analisi.
^^	Eseguito presso laboratorio esterno.	LNR	Campione elencato ma non ricevuto.
RL	Limite di Rapportaggio	NA	Campione non analizzato per questo parametro
↑	Limite di rapportaggio innalzato	TBA	Parametro non ancora analizzato
↓	Limite di rapportaggio diminuito	†	Tempo massimo di conservazione superato

NOTE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO

- * Prova non accreditata ACCREDIA.

Il presente Rapporto è emesso dalla Società in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non è alla Società opponibile. La responsabilità della Società in base a questo Rapporto è limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute. Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Società per più di un mese. I risultati contenuti nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato e così come pervenuto.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

Il confronto dei risultati con i rispettivi limiti, quando presente, non tiene conto dell'incertezza di misura stimata. Eventuali risultati superiori al limite sono segnalati in rosso.

Il recupero ove previsto, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici (70-130% per microinquinanti ORGANICI, 75-125% per microinquinanti INORGANICI). Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Se non diversamente specificato, valori di concentrazione rilevati inferiori ai Limiti di Rapportaggio (RL) concorrono all'espressione delle somme e/o medie nella misura di 1/2 del Limite di Rapportaggio (criterio "medium bound").

Il presente rapporto può essere riprodotto solamente per intero.

--- Fine del Rapporto di Prova ---