



Spett.

ENI REWIND SPA
ZONA INDUSTRIALE
07046 PORTO TORRES SS

Luogo della prova: ZONA INDUSTRIALE 07046 PORTO TORRES (SS)
Effettuato in data: 15/12/2021
Campionatore: Pirrone Paolo - LabAnalysis srl, Lai Francesco - LabAnalysis srl
Matrice: Aria da flusso emissivo convogliato
Data inizio prove: 15/12/2021
Data fine prove: 16/12/2021
Data emissione RdP: 16/12/2021
Piano di misurazione: MOD P-OP-93-2_rev3

(\$)Identificazione emissione: E5MPE300

(\$)Impianto: Estrazione flussi gassosi da sottosuolo MPE 300
(\$)Atto autorizzativo: AIA n.1 del 24/10/2011 aggiornata dal provvedimento n.1 del 13/06/2014 e s.m.i.

Condizioni di normalizzazione

Gas: SECCO
Temperatura: 273,15 K
Pressione: 101,325 KPa
O₂ di riferimento: - %

Caratteristiche del punto di emissione

(\$)Impianto di abbattimento: Filtro carbone attivo
Altezza camino: 5,8 m
Altezza sezione di misura: 1,21 m
Distanza punti turbolenza a monte: 1,3 m
Distanza punti turbolenza a valle: 1,65 m
Forma sezione di misura: circolare
Diametro sezione di misura: 0,2 m
Area sezione di misura: 0,0314 m²
Numero flange previste da UNI EN 15259: 1
Numero flange: 1
Diametro flange: 6 cm

Metodi di prova utilizzati

Velocità e portata: UNI 10169:2001

Ossigeno: UNI EN 14789:2017

Umidità: UNI EN 14790:2017

Biossido di Carbonio: EPA 3A 2017

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		15/12/2021 13:10	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	12	3
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	102470	350
Composizione media del gas O2:	%	20,5	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	<0,3	
Composizione media del gas H2O:	%	<1	
Composizione media del gas N2:	%	79,5	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	29	
Temperatura assoluta media del gas:	K	286	3
Pressione assoluta media del gas:	Pa	102468	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,846	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	<2,39	
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	<261	
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	<261	
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	286	-2	2	1,52

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		15/12/2021 14:20	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	12	3
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	102470	350
Composizione media del gas O2:	%	20,5	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	<0,3	
Composizione media del gas H2O:	%	<1	
Composizione media del gas N2:	%	79,5	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	29	
Temperatura assoluta media del gas:	K	286	3
Pressione assoluta media del gas:	Pa	102469	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,846	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	<2,39	
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	<261	
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	<261	
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	286	-1	2	1,56

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		15/12/2021 16:00	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	12	3
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	102470	350
Composizione media del gas O2:	%	20,4	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	<0,3	
Composizione media del gas H2O:	%	<1	
Composizione media del gas N2:	%	79,6	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	29	
Temperatura assoluta media del gas:	K	286	3
Pressione assoluta media del gas:	Pa	102469	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,846	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	<2,39	
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	<261	
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	<261	
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	286	-1	2	1,48

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* Metodo di Prova UNI CEN/TS 13649:2015											
* sommatoria tabella A1 classe III (da calcolo) (MB)											
* Replica 1	15/12/2021 12:40			mg/Nm ³	<0,053		5	g/h	<0,014		
* Replica 2	15/12/2021 13:50			mg/Nm ³	<0,052		5	g/h	<0,013		
* Replica 3	15/12/2021 15:30			mg/Nm ³	<0,052		5	g/h	<0,013		
* Media				mg/Nm ³	<0,0523		5	g/h	<0,0133		
* sommatoria tabella D classe II+III+IV (da calcolo) (MB)											
* Replica 1	15/12/2021 12:40			mg/Nm ³	<0,26		300	g/h	<0,068		
* Replica 2	15/12/2021 13:50			mg/Nm ³	<0,25		300	g/h	<0,066		
* Replica 3	15/12/2021 15:30			mg/Nm ³	<0,25		300	g/h	<0,066		
* Media				mg/Nm ³	<0,253		300	g/h	<0,0667		
* sommatoria tabella D classe II+III (da calcolo) (MB)											
* Replica 1	15/12/2021 12:40			mg/Nm ³	<0,18		150	g/h	<0,048		
* Replica 2	15/12/2021 13:50			mg/Nm ³	<0,18		150	g/h	<0,046		
* Replica 3	15/12/2021 15:30			mg/Nm ³	<0,18		150	g/h	<0,046		
* Media				mg/Nm ³	<0,180		150	g/h	<0,0467		
* sommatoria tabella D classe II (da calcolo) (MB)											
* Replica 1	15/12/2021 12:40			mg/Nm ³	<0,098		20	g/h	<0,026		
* Replica 2	15/12/2021 13:50			mg/Nm ³	<0,095		20	g/h	<0,025		
* Replica 3	15/12/2021 15:30			mg/Nm ³	<0,095		20	g/h	<0,025		
* Media				mg/Nm ³	<0,0960		20	g/h	<0,0253		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* Metodo di Prova UNI CEN/TS 13649:2015											
* 1,1,1-tricloroetano											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0440			g/h	<0,0115		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0426			g/h	<0,0111		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0427			g/h	<0,0111		
* Media				mg/Nm ³	<0,0431			g/h	<0,0112		
* 1,1,2,2-tetracloroetano											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0330		20	g/h	<0,00861		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0319		20	g/h	<0,00833		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0320		20	g/h	<0,00835		
* Media				mg/Nm ³	<0,0323		20	g/h	<0,00843		
* 1,1,2-tricloroetano											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0440			g/h	<0,0115		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0426			g/h	<0,0111		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0427			g/h	<0,0111		
* Media				mg/Nm ³	<0,0431			g/h	<0,0112		
* 1,1-dicloroetano											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0330		150	g/h	<0,00861		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0319		150	g/h	<0,00833		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0320		150	g/h	<0,00835		
* Media				mg/Nm ³	<0,0323		150	g/h	<0,00843		
* 1,1-dicloroetilene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0357		20	g/h	<0,00932		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0346		20	g/h	<0,00903		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0347		20	g/h	<0,00906		
* Media				mg/Nm ³	<0,0350		20	g/h	<0,00914		
* 1,2,3-tricloropropano											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0172			g/h	<0,00449		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0166			g/h	<0,00433		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0167			g/h	<0,00436		
* Media				mg/Nm ³	<0,0168			g/h	<0,00439		
* 1,2-dicloroetano											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0398		5	g/h	<0,0104		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0386		5	g/h	<0,0101		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0387		5	g/h	<0,0101		
* Media				mg/Nm ³	<0,0390		5	g/h	<0,0102		
* 1,2-dicloropropano											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0309		150	g/h	<0,00806		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0299		150	g/h	<0,00780		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0300		150	g/h	<0,00783		
* Media				mg/Nm ³	<0,0303		150	g/h	<0,00790		
* benzene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0350		5	g/h	<0,00914		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0339		5	g/h	<0,00885		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0340		5	g/h	<0,00887		
* Media				mg/Nm ³	<0,0343		5	g/h	<0,00895		
* cis-1,2-dicloroetilene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0392			g/h	<0,0102		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0379			g/h	<0,00989		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0380			g/h	<0,00992		
* Media				mg/Nm ³	<0,0384			g/h	<0,0100		
* cloruro di vinile											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0316		5	g/h	<0,00825		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0306		5	g/h	<0,00799		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0307		5	g/h	<0,00801		
* Media				mg/Nm ³	<0,0310		5	g/h	<0,00808		
* etilbenzene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0343		150	g/h	<0,00895		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0333		150	g/h	<0,00869		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0334		150	g/h	<0,00872		
* Media				mg/Nm ³	<0,0337		150	g/h	<0,00879		
* isopropilbenzene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0412		150	g/h	<0,0108		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0399		150	g/h	<0,0104		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0400		150	g/h	<0,0104		
* Media				mg/Nm ³	<0,0404		150	g/h	<0,0105		
* m,p-xilene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0893		300	g/h	<0,0233		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0865		300	g/h	<0,0226		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0867		300	g/h	<0,0226		
* Media				mg/Nm ³	<0,0875		300	g/h	<0,0228		
* o-xilene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0371		300	g/h	<0,00968		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0359		300	g/h	<0,00937		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0360		300	g/h	<0,00940		
* Media				mg/Nm ³	<0,0363		300	g/h	<0,00948		
* stirene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0282		150	g/h	<0,00736		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0273		150	g/h	<0,00713		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0273		150	g/h	<0,00713		
* Media				mg/Nm ³	<0,0276		150	g/h	<0,00720		
* tetracloroetilene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0412		20	g/h	<0,0108		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0399		20	g/h	<0,0104		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0400		20	g/h	<0,0104		
* Media				mg/Nm ³	<0,0404		20	g/h	<0,0105		
* toluene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0288		300	g/h	<0,00752		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0279		300	g/h	<0,00728		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0280		300	g/h	<0,00731		
* Media				mg/Nm ³	<0,0283		300	g/h	<0,00737		
* trans-1,2-dicloroetilene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0295			g/h	<0,00770		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0286			g/h	<0,00746		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0287			g/h	<0,00749		
* Media				mg/Nm ³	<0,0289			g/h	<0,00755		
* trichloroetilene											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0433		20	g/h	<0,0113		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0419		20	g/h	<0,0109		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0420		20	g/h	<0,0110		
* Media				mg/Nm ³	<0,0424		20	g/h	<0,0111		
* trichlorometano											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,0392		20	g/h	<0,0102		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,0379		20	g/h	<0,00989		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0380		20	g/h	<0,00992		
* Media				mg/Nm ³	<0,0384		20	g/h	<0,0100		
* Metodo di Prova NIOSH 2546 1994											
* fenolo											
* Replica 1	15/12/2021 12:40	60	-	mg/Nm ³	<0,00395		20	g/h	<0,00103		
* Replica 2	15/12/2021 13:50	60	-	mg/Nm ³	<0,00395		20	g/h	<0,00103		
* Replica 3	15/12/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,00395		20	g/h	<0,00103		
* Media				mg/Nm ³	<0,00395		20	g/h	<0,00103		
* Metodo di Prova UNI EN 14790:2017											
umidità assoluta											
Replica 1	15/12/2021 12:40	30	-	%	0,600			g/h	<1260		
Replica 2	15/12/2021 13:50	30	-	%	0,300			g/h	<629		
Replica 3	15/12/2021 15:30	30	-	%	0,400			g/h	<838		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
Media				%	0,433			g/h	<908		

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

(\$): le informazioni riportate con il simbolo (\$) sono fornite dal Committente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

Conc. = concentrazione

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

I valori medi relativi a più repliche, ove non espressamente indicato, sono stati calcolati con il criterio upper bound.

I dati inferiori al limite di rilevabilità (MDL), vengono inclusi nel calcolo delle sommatorie (ove previste) utilizzando i criteri esplicitati (lower-bound e/o medium-bound e/o upper-bound), considerandoli, nel primo caso, tutti pari a zero tranne l'addendo maggiore, nel secondo caso tutti pari a MDL/2 e, nel terzo caso, tutti pari all'MDL.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Il Metodo di Prova NIOSH 2546 1994 è stato eseguito applicando la tecnica analitica GC-MS.

Il Responsabile del Laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 236 A
Dott. Stefano Maggi

Fine rapporto di prova