



Spett.
ENI REWIND SPA
ZONA INDUSTRIALE
07046 PORTO TORRES SS

Luogo della prova: ZONA INDUSTRIALE 07046 PORTO TORRES (SS)
Effettuato in data: 07/01/2021
Campionatore: Cavaglieri Giovanni - LabAnalysis srl, Marchese Mauro - LabAnalysis srl
Matrice: Aria da flusso emissivo convogliato
Data inizio prove: 07/01/2021
Data fine prove: 11/01/2021
Data emissione RdP: 11/01/2021
Piano di misurazione: MOD P-OP-93-2_rev3

(\$)Identificazione emissione: E1TAF1

(\$)Impianto: Strippaggio TAF 1
(\$)Atto autorizzativo: AIA n.1 del 24/10/2011

Condizioni di normalizzazione

Gas: SECCO
Temperatura: 273,15 K
Pressione: 101,325 KPa
O₂ di riferimento: - %

Caratteristiche del punto di emissione

(\$)Impianto di abbattimento: Condensazione + adsorbimento su c.a.
Distanza punti turbolenza a monte: 1,7 m
Distanza punti turbolenza a valle: 2 m
Forma sezione di misura: circolare
Diametro sezione di misura: 0,5 m
Area sezione di misura: 0,196 m²

Metodi di prova utilizzati

Velocità e portata: UNI 10169:2001

Ossigeno: N/A

Umidità: N/A

Biossido di Carbonio: N/A

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		07/01/2021 9:30	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	6	2
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	100580	350
Composizione media del gas O2:	%	20,9	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	0,80	
Composizione media del gas H2O:	%	<1	0,46
Composizione media del gas N2:	%	78,3	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	29,0	
Temperatura assoluta media del gas:	K	291,1	2
Pressione assoluta media del gas:	Pa	100581	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,833	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	5,04	0,48
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	3320	350
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	3320	350
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	290	1	22	5,05
2	291	1	22	5,08
3	292	1	22	5,06

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		07/01/2021 10:30	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	7	2
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	100580	350
Composizione media del gas O2:	%	20,7	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	0,80	
Composizione media del gas H2O:	%	<1	0,46
Composizione media del gas N2:	%	78,5	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	29,0	
Temperatura assoluta media del gas:	K	290,5	2
Pressione assoluta media del gas:	Pa	100581	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,833	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	5,02	0,48
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	3300	350
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	3300	350
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	291	1	22	5,04
2	290	1	22	5,04
3	291	1	22	5,05

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		07/01/2021 11:30	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	8	2
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	100580	350
Composizione media del gas O2:	%	20,7	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	0,80	
Composizione media del gas H2O:	%	<1	0,46
Composizione media del gas N2:	%	78,5	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	29,0	
Temperatura assoluta media del gas:	K	291,2	2
Pressione assoluta media del gas:	Pa	100581	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,833	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	5,04	0,48
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	3300	350
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	3300	350
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	292	1	22	5,06
2	290	1	22	5,06
3	291	1	22	5,09

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* [CA] Metodo di Prova NIOSH 2546 1994											
* fenolo											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0167		20	g/h	<0,0554		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0167		20	g/h	<0,0551		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0167		20	g/h	<0,0551		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0167		20	g/h	<0,0552		
* [CA] Metodo di Prova UNI CEN/TS 13649:2015											
* 1,1,1-tricloroetano											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* 1,1,2,2-tetracloroetano											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* 1,1,2-tricloroetano											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* 1,1-dicloroetano											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* 1,1-dicloroetilene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		20	g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		20	g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		20	g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588		20	g/h	<1,94		
* 1,2,3-tricloropropano											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* 1,2-dicloroetano											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,94		
* 1,2-dicloropropano											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* benzene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,94		
* cis-1,2-dicloroetilene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* cloruro di vinile											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	0,647		5	g/h	2,14		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		5	g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	0,608		5	g/h	2,01		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* etilbenzene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		150	g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		150	g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		150	g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588		150	g/h	<1,94		
* isopropilbenzene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		150	g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		150	g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		150	g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588		150	g/h	<1,94		
* m-xilene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* o-xilene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* p-xilene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* stirene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* tetracloroetilene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* toluene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		300	g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		300	g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		300	g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588		300	g/h	<1,94		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* trans-1,2-dicloroetilene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* tricloroetilene											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588			g/h	<1,94		
* triclorometano											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		20	g/h	<1,95		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		20	g/h	<1,94		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	<0,588		20	g/h	<1,94		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,588		20	g/h	<1,94		
* [CA] Metodo di Prova UNI CEN/TS 13649:2015											
* Sommatoria composti Classe III Punto 1.1 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	0,9		5	g/h	2,99		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	1,2		5	g/h	3,96		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	0,9		5	g/h	2,97		
* Media			-	mg/Nm ³	1,0		5	g/h	3,31		
* Sommatoria composti Classe II Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	1,5		20	g/h	4,98		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	1,5		20	g/h	4,95		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	1,5		20	g/h	4,95		
* Media			-	mg/Nm ³	1,5		20	g/h	4,96		
* Sommatoria composti Classe III Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	2,9		150	g/h	9,63		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	2,9		150	g/h	9,57		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	2,9		150	g/h	9,57		
* Media			-	mg/Nm ³	2,9		150	g/h	9,59		
* Sommatoria composti Classe IV Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	60	-	mg/Nm ³	4,1		300	g/h	13,61		
* Replica 2	07/01/2021 10:30	60	-	mg/Nm ³	4,1		300	g/h	13,53		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	60	-	mg/Nm ³	4,1		300	g/h	13,53		
* Media			-	mg/Nm ³	4,1		300	g/h	13,56		
* [CA] Metodo di Prova UNI 10169:2001											
* umidità assoluta											
* Replica 1	07/01/2021 9:30	30	-	%	0,700			g/h	18700		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* Replica 2	07/01/2021 10:30	30	-	%	0,900			g/h	23900		
* Replica 3	07/01/2021 11:30	30	-	%	0,800			g/h	21200		
* <i>Media</i>			-	%	<i>0,800</i>			g/h	<i>21200</i>		

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, Cagliari Numero di accreditamento: 0077 L

(\$): le informazioni riportate con il simbolo (\$) sono fornite dal Committente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

Conc. = concentrazione

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine rapporto di prova