



Spettabile:
ENI REWIND SPA
ZONA INDUSTRIALE
07046 PORTO TORRES (SS)

| | |
|---------------------------------|--|
| Identificazione: | Ingresso generale TAF 4 (campione istantaneo) |
| Data e ora prelievo: | 21/01/2021 12:55 |
| Data Ricezione: | 22/01/2021 |
| Data rapporto di prova: | 28/01/2021 |
| Matrice: | Acqua di scarico |
| Verbale di campionamento: | 043050FR |
| Luogo di campionamento: | Impianti TAF - Porto Torres |
| Campionatore | Cavaglieri Giovanni - LabAnalysis srl |
| Responsabilità ritiro/trasporto | Laboratorio |
| Condizioni di trasporto: | refrigerato |
| Metodo di campionamento: | APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (istantaneo) |

| Prova Metodo | U.M. | Risultato e IM | Inizio-Fine Prova |
|--|------|----------------|-------------------|
| cis-1,2-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0359 | 25/01/21-26/01/21 |
| trans-1,2-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,012 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,2-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0359 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,1,1,2-tetracloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,013 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,1,2,2-tetracloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0251 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,1,2-tricloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,50±0,15 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,1-dicloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,012 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,1-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0198 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,2,3-triclorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,012 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,2,4-triclorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,015 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,2-dibromoetano | mg/l | <0,012 | 25/01/21-26/01/21 |

LA_ENV_COA_R61.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

| Prova Metodo | U.M. | Risultato e IM | Inizio-Fine Prova |
|---|------|----------------|-------------------|
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,2-diclorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,013 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,2-dicloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,34±0,10 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,4-diclorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0174 | 25/01/21-26/01/21 |
| bromodichlorometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,012 | 25/01/21-26/01/21 |
| tribromometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,013 | 25/01/21-26/01/21 |
| tetraclorometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,013 | 25/01/21-26/01/21 |
| clorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,013 | 25/01/21-26/01/21 |
| triclorometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,013 | 25/01/21-26/01/21 |
| cloruro di vinile [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,321±0,096 | 25/01/21-26/01/21 |
| clorodibromometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,012 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,3-esaclorobutadiene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,017 | 25/01/21-26/01/21 |
| tetracloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0154 | 25/01/21-26/01/21 |
| tricloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0496 | 25/01/21-26/01/21 |
| 4-clorotoluene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,014 | 25/01/21-26/01/21 |
| solventi organici alogenati [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 1,32 ±0,20 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,2,4-trimetilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,088±0,027 | 25/01/21-26/01/21 |
| 1,3,5-trimetilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0254 | 25/01/21-26/01/21 |
| benzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 50±15 | 25/01/21-26/01/21 |
| etilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 2,32 | 25/01/21-26/01/21 |
| isopropilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,57±0,17 | 25/01/21-26/01/21 |

LA_ENV_COA_R61.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

| Prova Metodo | U.M. | Risultato e IM | Inizio-Fine Prova |
|---|------|----------------|-------------------|
| n-butilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,014 | 25/01/21-26/01/21 |
| n-propilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0476 | 25/01/21-26/01/21 |
| p-isopropiltoluene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,014 | 25/01/21-26/01/21 |
| sec-butilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,015 | 25/01/21-26/01/21 |
| stirene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,014 | 25/01/21-26/01/21 |
| terbutilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,014 | 25/01/21-26/01/21 |
| toluene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 9,2±2,8 | 25/01/21-26/01/21 |
| m,p-xilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 4,90 | 25/01/21-26/01/21 |
| o-xilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 1,13 | 25/01/21-26/01/21 |
| solventi organici aromatici [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 68 ±15 | 25/01/21-26/01/21 |

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

LA_ENV_COA_R61.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, 09028, Cagliari.

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, 16164, Genova.

[MM] = analisi eseguita sulla stazione mobile LabAnalysis s.r.l.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

[PZ] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Grumento Nova. LabAnalysis s.r.l., Via T. Morlino, 23, 85050, Potenza.

[VI] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Nove. LabAnalysis s.r.l., Via dell'Olmo, 2/1, 36055, Vicenza.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

solventi organici alogenati: bromodichlorometano, clorodibromometano, tetraclorometano, 1,2,3-triclorobenzene, 1,1-dicloroetilene, 1,3-esaclorobutadiene, clorobenzene, trichlorometano, 1,1,2-tricloroetano, 1,2-dicloroetano, cloruro di vinile, trichloroetilene, 1,1-dicloroetano, 1,2-diclorobenzene, tetracloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene, tribromometano, 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,2-dibromoetano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 4-clorotoluene

solventi organici aromatici: 1,2,3-triclorobenzene, benzene, clorobenzene, isopropilbenzene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,4-diclorobenzene, etilbenzene, 1,2-diclorobenzene, p-isopropiltoluene, m,p-xilene, n-butilbenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 4-clorotoluene, o-xilene, sec-butilbenzene, stirene, 1,3,5-trimetilbenzene, toluene, n-propilbenzene, terbutilbenzene

Il Responsabile del Laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 236 A
Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova