



**Spettabile:**  
**ENI REWIND SPA**  
**ZONA INDUSTRIALE**  
**07046 PORTO TORRES (SS)**

Identificazione:	<b>Ingresso generale TAF 4</b>
Data e ora prelievo:	04/03/2021 12:55
Data Ricezione:	04/03/2021
Data rapporto di prova:	11/03/2021
Matrice:	Acqua di scarico
Verbale di campionamento:	050423FR
Luogo di campionamento:	Impianti TAF - Porto Torres
Campionatore	Marchese Mauro - LabAnalysis srl
Responsabilità ritiro/trasporto	Laboratorio
Condizioni di trasporto:	refrigerato
Metodo di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 (medio sulle 3 ore)
Note aggiuntive:	campionamento medio composito dalle 09:55 alle 12:55 <u>Portate rilevate: ore 09:55 40 m3/h, ore 11:25 41 m3/h, ore 12:55 44 m3/h</u>

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	6,97±0,17	04/03/21-04/03/21
* conducibilità elettrica a 20°C ISO 5667-10:1992 + UNI EN 27888:1995	µS/cm	18800±4000	04/03/21-04/03/21
temperatura di misurazione della conducibilità	°C	19,1	
temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	19,1±0,3	04/03/21-04/03/21
COD [PV] APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/l	200±50	05/03/21-05/03/21
* solidi sospesi totali [CA] APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	10,0±2,0	04/03/21-04/03/21
* Materiali sedimentabili [CA] APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	ml/l	<0,050	04/03/21-04/03/21
cloruri [CA] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	6580±990	04/03/21-05/03/21
fluoruri [CA] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	<0,0057	04/03/21-05/03/21

LA\_ENV\_COA\_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
solfati [CA] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	703±110	04/03/21-05/03/21
nitrati [CA] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	<0,056	04/03/21-05/03/21
azoto nitrico [CA] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	<0,013	04/03/21-05/03/21
<b>Metalli</b>			
alluminio [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,104	09/03/21-10/03/21
antimonio [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0017	09/03/21-10/03/21
arsenico [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0695	09/03/21-10/03/21
berillio [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0017	09/03/21-10/03/21
* boro [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	1,46±0,36	09/03/21-10/03/21
cadmio [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0016	09/03/21-10/03/21
cobalto [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0043	09/03/21-10/03/21
cromo [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0060	09/03/21-10/03/21
ferro [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	2,09±0,52	09/03/21-10/03/21
manganese [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	1,12±0,28	09/03/21-10/03/21
mercurio [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00063	09/03/21-10/03/21
nichel [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0048	09/03/21-10/03/21
piombo [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0052	09/03/21-10/03/21
rame [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0464	09/03/21-10/03/21
selenio [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,017	09/03/21-10/03/21
vanadio [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0375	09/03/21-10/03/21
tallio [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00057	09/03/21-10/03/21

LA\_ENV\_COA\_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
zinco [PV] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,310	09/03/21-10/03/21
idrocarburi totali [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007	mg/l	88 ±26	08/03/21-10/03/21
naftalene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,027±0,011	08/03/21-09/03/21
acenaftene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,00032±0,00013	08/03/21-09/03/21
acenaftilene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000051±0,000020	08/03/21-09/03/21
fluorene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,0047±0,0019	08/03/21-09/03/21
fenantrene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,0033±0,0013	08/03/21-09/03/21
antracene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000222±0,000089	08/03/21-09/03/21
fluorantene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000118±0,000047	08/03/21-09/03/21
benzo(a)antracene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,0000241±0,0000096	08/03/21-09/03/21
benzo(a)pirene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000035±0,000014	08/03/21-09/03/21
benzo(b)fluorantene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000112±0,000045	08/03/21-09/03/21
benzo(k)fluorantene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000002	08/03/21-09/03/21
benzo(g,h,i)perilene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000033±0,000013	08/03/21-09/03/21
crisene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000238±0,000095	08/03/21-09/03/21
dibenzo(a,h)antracene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000021	08/03/21-09/03/21
indeno[1,2,3-c,d]pirene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,00000688	08/03/21-09/03/21
pirene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,00033±0,00013	08/03/21-09/03/21
sommatoria IPA [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,037 ±0,011	08/03/21-09/03/21
cis-1,2-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0395	08/03/21-09/03/21
trans-1,2-dicloroetilene	mg/l	<0,012	08/03/21-09/03/21

LA\_ENV\_COA\_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018			
1,2-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0395	08/03/21-09/03/21
1,1,1,2-tetracloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,013	08/03/21-09/03/21
1,1,2,2-tetracloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0399	08/03/21-09/03/21
1,1,2-tricloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,54±0,16	08/03/21-09/03/21
1,1-dicloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,012	08/03/21-09/03/21
1,1-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0174	08/03/21-09/03/21
1,2,3-triclorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,012	08/03/21-09/03/21
1,2,4-triclorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,015	08/03/21-09/03/21
1,2,4,5-tetraclorobenzene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000028±0,000011	08/03/21-09/03/21
1,2-dibromoetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,012	08/03/21-09/03/21
1,2-diclorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,013	08/03/21-09/03/21
1,2-dicloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	1,05±0,31	08/03/21-09/03/21
1,4-diclorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0156	08/03/21-09/03/21
bromodichlorometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,012	08/03/21-09/03/21
tribromometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,013	08/03/21-09/03/21
tetraclorometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,013	08/03/21-09/03/21
clorobenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0215	08/03/21-09/03/21
triclorometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,013	08/03/21-09/03/21
cloruro di vinile [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,36±0,11	08/03/21-09/03/21
clorodibromometano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,012	08/03/21-09/03/21

LA\_ENV\_COA\_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
1,3-esaclorobutadiene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,017	08/03/21-09/03/21
tetracloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0185	08/03/21-09/03/21
tricloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0452	08/03/21-09/03/21
pentachlorobenzene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000048±0,000019	08/03/21-09/03/21
esaclorobenzene [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,000051±0,000020	08/03/21-09/03/21
4-clorotoluene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,014	08/03/21-09/03/21
solventi organici alogenati [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	2,15 ±0,37	08/03/21-09/03/21
1,2,4-trimetilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,127±0,038	08/03/21-09/03/21
1,3,5-trimetilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0395	08/03/21-09/03/21
benzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	6,8±2,0	08/03/21-09/03/21
etilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	2,61±0,78	08/03/21-09/03/21
isopropilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,61±0,18	08/03/21-09/03/21
n-butilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,014	08/03/21-09/03/21
n-propilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,063±0,019	08/03/21-09/03/21
p-isopropiltoluene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,014	08/03/21-09/03/21
sec-butilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,015	08/03/21-09/03/21
stirene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,014	08/03/21-09/03/21
terbutilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,014	08/03/21-09/03/21
toluene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	1,10±0,33	08/03/21-09/03/21
m,p-xilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	7,4±2,2	08/03/21-09/03/21
o-xilene	mg/l	1,53±0,46	08/03/21-09/03/21

LA\_ENV\_COA\_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 solventi organici aromatici [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	mg/l	20,3 ±3,1	08/03/21-09/03/21
* saggio di tossicità con artemia [CA] APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003	% mort.	0	04/03/21-09/03/21

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

\* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, 09028, Cagliari.

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, 16164, Genova.

[MM] = analisi eseguita sulla stazione mobile LabAnalysis s.r.l.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

[PZ] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Grumento Nova. LabAnalysis s.r.l., Via T. Morlino, 23, 85050, Potenza.

[VI] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Nove. LabAnalysis s.r.l., Via dell'Olmo, 2/1, 36055, Vicenza.

1,2-dicloroetilene: trans-1,2-dicloroetilene, cis-1,2-dicloroetilene

idrocarburi totali: idrocarburi C12-C40, idrocarburi C<10, idrocarburi C10-C12

solventi organici alogenati: 1,2,3-triclorobenzene, bromodichlorometano, clorodibromometano, tetraclorometano, 1,1,2-tricloroetano, 1,2-dicloroetano, cloruro di vinile, tricloroetilene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 4-clorotoluene, 1,1-dicloroetilene, 1,3-esaclorobutadiene, clorobenzene, triclorometano, 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,2-dibromoetano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1-dicloroetano, 1,2-diclorobenzene, tetracloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene, tribromometano

solventi organici aromatici: 1,2,4-trimetilbenzene, 1,4-diclorobenzene, etilbenzene, 1,2,3-triclorobenzene, benzene, clorobenzene, isopropilbenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 4-clorotoluene, o-xilene, sec-butylbenzene, stirene, m,p-xilene, n-butylbenzene, n-propilbenzene, terbutylbenzene, 1,2-diclorobenzene, p-isopropiltoluene, 1,3,5-trimetilbenzene, toluene

sommatoria IPA: acenafte, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, crisene, naftalene, benzo(k)fluorantene, dibenzo(a,h)antracene, fluorantene, fluorene, benzo(a)pirene, antracene, acenafte, fenantrene, benzo(g,h,i)perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene, pirene  
conduttività elettrica a 20°C: correzione mediante un dispositivo di compensazione della temperatura

Note: Il valore dei composti volatili è dato dalla media ponderata sulla base delle portate delle analisi eseguite sui campioni istantanei.

LA\_ENV\_COA\_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
UNI EN ISO 9001:2015  
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA  
UNI ISO 45001:2018  
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
UNI EN ISO 14001:2015

LAB N° 0077 L  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements*

Pagina 7 di 7

segue Rapporto di Prova n° EV-21-006071-044181

Responsabile Area Microbiologia  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo professionale n 057790  
Dr.ssa Laura Castagna

Il Responsabile del Laboratorio  
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 236 A  
Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

LA\_ENV\_COA\_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.