



Spett.

ENI REWIND SPA
ZONA INDUSTRIALE
07046 PORTO TORRES SS

Luogo della prova: ZONA INDUSTRIALE 07046 PORTO TORRES (SS)

Effettuato in data: 06/05/2021

Campionatore: Cavaglieri Giovanni - LabAnalysis srl

Matrice: Aria da flusso emissivo convogliato

Data inizio prove: 06/05/2021

Data fine prove: 07/05/2021

Data emissione RdP: 07/05/2021

Piano di misurazione: MOD P-OP-93-2_rev3

(\$)Identificazione emissione: E1TAF3

(\$)Impianto: Strippaggio TAF 3

(\$)Atto autorizzativo: AIA n.1 del 24/10/2011

Condizioni di normalizzazione

Gas: SECCO

Temperatura: 273,15 K

Pressione: 101,325 KPa

O2 di riferimento: - %

Caratteristiche del punto di emissione

(\$)Impianto di abbattimento: Condensazione + adsorbimento su c.a.

Distanza punti turbolenza a monte: 2 m

Distanza punti turbolenza a valle: 2 m

Forma sezione di misura: circolare

Diametro sezione di misura: 0,6 m

Area sezione di misura: 0,283 m²

Metodi di prova utilizzati

Velocità e portata: UNI 10169:2001

Ossigeno: N/A

Umidità: N/A

Biossido di Carbonio: N/A

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		06/05/2021 13:00	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	19	3
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	101300	350
Composizione media del gas O2:	%	20,3	1,6
Composizione media del gas CO2:	%	0,49	0,27
Composizione media del gas H2O:	%	2,09	0,46
Composizione media del gas N2:	%	77,1	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	29	
Temperatura assoluta media del gas:	K	292	3
Pressione assoluta media del gas:	Pa	101301	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,833	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	5,79	0,48
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	5510	530
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	5400	520
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	292	1	29	5,81
2	292	1	29	5,82
3	292	1	29	5,83

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		06/05/2021 14:15	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	19	3
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	101300	350
Composizione media del gas O2:	%	20,4	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	0,49	0,28
Composizione media del gas H2O:	%	1,53	0,46
Composizione media del gas N2:	%	77,6	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	29	
Temperatura assoluta media del gas:	K	292	3
Pressione assoluta media del gas:	Pa	101301	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,833	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	5,78	0,48
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	5500	530
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	5420	520
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	292	1	29	5,81
2	292	1	29	5,81
3	292	1	29	5,82

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		06/05/2021 15:30	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	19	3
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	101300	350
Composizione media del gas O2:	%	20,4	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	0,49	0,28
Composizione media del gas H2O:	%	1,36	0,46
Composizione media del gas N2:	%	77,8	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	29	
Temperatura assoluta media del gas:	K	292	3
Pressione assoluta media del gas:	Pa	101301	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,833	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	5,76	0,48
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	5490	530
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	5410	520
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	292	1	29	5,79
2	292	1	29	5,79
3	292	1	29	5,8

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* Metodo di Prova UNI CEN/TS 13649:2015											
* Sommatoria composti Classe III Punto 1.1 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006											
* Replica 1	06/05/2021 13:00			mg/Nm ³	<0,067		5	g/h	<0,36		
* Replica 2	06/05/2021 14:15			mg/Nm ³	<0,067		5	g/h	<0,36		
* Replica 3	06/05/2021 15:30			mg/Nm ³	<0,067		5	g/h	<0,36		
* Media				mg/Nm ³	<0,0670		5	g/h	<0,360		
* Sommatoria composti Classe IV Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006											
* Replica 1	06/05/2021 13:00			mg/Nm ³	<0,24		300	g/h	<1,3		
* Replica 2	06/05/2021 14:15			mg/Nm ³	<0,24		300	g/h	<1,3		
* Replica 3	06/05/2021 15:30			mg/Nm ³	<0,24		300	g/h	<1,3		
* Media				mg/Nm ³	<0,240		300	g/h	<1,30		
* Sommatoria composti Classe III Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006											
* Replica 1	06/05/2021 13:00			mg/Nm ³	<0,18		150	g/h	<0,97		
* Replica 2	06/05/2021 14:15			mg/Nm ³	<0,18		150	g/h	<0,97		
* Replica 3	06/05/2021 15:30			mg/Nm ³	<0,18		150	g/h	<0,97		
* Media				mg/Nm ³	<0,180		150	g/h	<0,970		
* Sommatoria composti Classe II Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006											
* Replica 1	06/05/2021 13:00			mg/Nm ³	<0,090		20	g/h	<0,49		
* Replica 2	06/05/2021 14:15			mg/Nm ³	<0,090		20	g/h	<0,49		
* Replica 3	06/05/2021 15:30			mg/Nm ³	<0,090		20	g/h	<0,49		
* Media				mg/Nm ³	<0,0900		20	g/h	<0,490		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* [CA] Metodo di Prova UNI CEN/TS 13649:2015											
* 1,1,1-tricloroetano											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0372			g/h	<0,201		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0372			g/h	<0,202		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0372			g/h	<0,201		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0372			g/h	<0,201		
* 1,1,2,2-tetracloroetano											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0315		20	g/h	<0,170		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0315		20	g/h	<0,171		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0315		20	g/h	<0,170		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0315		20	g/h	<0,170		
* 1,1,2-tricloroetano											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0322			g/h	<0,174		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0322			g/h	<0,175		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0322			g/h	<0,174		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0322			g/h	<0,174		
* 1,1-dicloroetano											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0386		150	g/h	<0,208		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0386		150	g/h	<0,209		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0386		150	g/h	<0,209		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0386		150	g/h	<0,209		
* 1,1-dicloroetilene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0415		20	g/h	<0,224		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0415		20	g/h	<0,225		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0415		20	g/h	<0,225		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0415		20	g/h	<0,225		
* 1,2,3-tricloropropano											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0143			g/h	<0,0772		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0143			g/h	<0,0775		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0143			g/h	<0,0774		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0143			g/h	<0,0774		
* 1,2-dicloroetano											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0372		5	g/h	<0,201		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0372		5	g/h	<0,202		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0372		5	g/h	<0,201		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0372		5	g/h	<0,201		
* 1,2-dicloropropano											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0308		150	g/h	<0,166		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0308		150	g/h	<0,167		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così con ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0308		150	g/h	<0,167		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0308		150	g/h	<0,167		
* benzene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0436		5	g/h	<0,235		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0436		5	g/h	<0,236		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0436		5	g/h	<0,236		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0436		5	g/h	<0,236		
* cis-1,2-dicloroetilene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0329			g/h	<0,178		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0329			g/h	<0,178		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0329			g/h	<0,178		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0329			g/h	<0,178		
* cloruro di vinile											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0529		5	g/h	<0,286		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0529		5	g/h	<0,287		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0529		5	g/h	<0,286		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0529		5	g/h	<0,286		
* etilbenzene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0422		150	g/h	<0,228		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0422		150	g/h	<0,229		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0422		150	g/h	<0,228		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0422		150	g/h	<0,228		
* isopropilbenzene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0336		150	g/h	<0,181		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0336		150	g/h	<0,182		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0336		150	g/h	<0,182		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0336		150	g/h	<0,182		
* m,p-xilene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0579		300	g/h	<0,313		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0579		300	g/h	<0,314		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0580		300	g/h	<0,314		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0579		300	g/h	<0,313		
* o-xilene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0300		300	g/h	<0,162		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0300		300	g/h	<0,163		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0301		300	g/h	<0,163		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0300		300	g/h	<0,162		
* stirene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0336		150	g/h	<0,181		

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0336		150	g/h	<0,182		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0336		150	g/h	<0,182		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0336		150	g/h	<0,182		
* tetracloroetilene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0358		20	g/h	<0,193		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0358		20	g/h	<0,194		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0358		20	g/h	<0,194		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0358		20	g/h	<0,194		
* toluene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0322		300	g/h	<0,174		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0322		300	g/h	<0,175		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0322		300	g/h	<0,174		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0322		300	g/h	<0,174		
* trans-1,2-dicloroetilene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0515			g/h	<0,278		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0515			g/h	<0,279		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0515			g/h	<0,279		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0515			g/h	<0,279		
* tricloroetilene											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0329		20	g/h	<0,178		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0329		20	g/h	<0,178		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0329		20	g/h	<0,178		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0329		20	g/h	<0,178		
* triclorometano											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,0343		20	g/h	<0,185		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,0343		20	g/h	<0,186		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,0343		20	g/h	<0,186		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,0343		20	g/h	<0,186		
* [CA] Metodo di Prova NIOSH 2546 1994 mod											
* fenolo											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	60	-	mg/Nm ³	<0,00411		20	g/h	<0,0222		
* Replica 2	06/05/2021 14:15	60	-	mg/Nm ³	<0,00411		20	g/h	<0,0223		
* Replica 3	06/05/2021 15:30	60	-	mg/Nm ³	<0,00411		20	g/h	<0,0222		
* Media			-	mg/Nm ³	<0,00411		20	g/h	<0,0222		
* [CA] Metodo di Prova UNI EN 14790:2017											
* umidità assoluta											
* Replica 1	06/05/2021 13:00	30	-	%	2,10	± 0,46		g/h	91100	± 22000	
* Replica 2	06/05/2021 14:15	30	-	%	1,50	± 0,46		g/h	65300	± 21000	
* Replica 3	06/05/2021 15:30	30	-	%	1,40	± 0,46		g/h	60800	± 21000	

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così con ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durata (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limite	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limite
* Media			-	%	1,67			g/h	72400		

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, Cagliari Numero di accreditamento: 0077 L

(\$): le informazioni riportate con il simbolo (\$) sono fornite dal Committente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

Conc. = concentrazione

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

I valori medi relativi a più repliche, ove non espressamente indicato, sono stati calcolati con il criterio upper bound.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Il Responsabile del laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A

Dott. Stefano Maggi

Fine rapporto di prova