



Spettabile:
ENI REWIND SPA
ZONA INDUSTRIALE
07046 PORTO TORRES (SS)

Identificazione: **Ingresso generale TAF 1-2-3 (campione istantaneo)**
Data e ora prelievo: 08/09/2022 12:10
Data Ricezione: 09/09/2022
Data rapporto di prova: 15/09/2022
Matrice: Acqua di scarico
Verbale di campionamento: 142429FR
Luogo di campionamento: Impianti TAF - Porto Torres
Campionatore: Lorenzoni Luca - LabAnalysis srl
Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio
Condizioni di trasporto: refrigerato
Metodo di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (istantaneo)

| Prova Metodo | U.M. | Risultato e IM | Inizio-Fine Prova |
|--|------|----------------|-------------------|
| cis-1,2-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0278 | 09/09/22-10/09/22 |
| trans-1,2-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0190 | 09/09/22-10/09/22 |
| 1,2-dicloroetilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0468 | 09/09/22-10/09/22 |
| 1,1,1,2-tetracloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,012 | 09/09/22-10/09/22 |
| 1,1,2,2-tetracloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0226 | 09/09/22-10/09/22 |
| 1,1,2-tricloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,26±0,10 | 09/09/22-10/09/22 |
| 1,1-dicloroetano [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0346 | 09/09/22-10/09/22 |
| 1,1-dicloroetilene | mg/l | 0,0175 | 09/09/22-10/09/22 |

LA_ENV_COA_R70.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

| Prova Metodo | U.M. | Risultato e IM | Inizio-Fine Prova |
|--------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,2,3-triclorobenzene | mg/l | <0,012 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,2,4-triclorobenzene | mg/l | <0,012 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,2-dibromoetano | mg/l | <0,012 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,2-diclorobenzene | mg/l | 0,168±0,067 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,2-dicloroetano | mg/l | 0,104±0,042 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,4-diclorobenzene | mg/l | 0,0155 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| bromodiclorometano | mg/l | <0,013 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| tribromometano | mg/l | <0,010 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| tetraclorometano | mg/l | <0,012 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| clorobenzene | mg/l | 0,079±0,032 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| triclorometano | mg/l | 0,103±0,041 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| cloruro di vinile | mg/l | 0,109±0,044 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| clorodibromometano | mg/l | <0,011 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,3-esaclorobutadiene | mg/l | <0,013 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| tetracloroetilene | mg/l | <0,012 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| tricloroetilene | mg/l | 0,0358 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 4-clorotoluene | mg/l | <0,013 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| solventi organici alogenati | mg/l | 1,00 ±0,14 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,2,4-trimetilbenzene | mg/l | <0,013 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |
| 1,3,5-trimetilbenzene | mg/l | <0,013 | 09/09/22-10/09/22 |
| [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | | | |

LA_ENV_COA_R70.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

| Prova Metodo | U.M. | Risultato e IM | Inizio-Fine Prova |
|---|------|----------------|-------------------|
| benzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,87±0,35 | 09/09/22-10/09/22 |
| etilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0221 | 09/09/22-10/09/22 |
| isopropilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,43±0,17 | 09/09/22-10/09/22 |
| n-butilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,014 | 09/09/22-10/09/22 |
| n-propilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,014 | 09/09/22-10/09/22 |
| p-isopropiltoluene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,014 | 09/09/22-10/09/22 |
| sec-butilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,014 | 09/09/22-10/09/22 |
| stirene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,013 | 09/09/22-10/09/22 |
| ter-butilbenzene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,015 | 09/09/22-10/09/22 |
| toluene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,012 | 09/09/22-10/09/22 |
| m,p-xilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 0,0368 | 09/09/22-10/09/22 |
| o-xilene [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | <0,013 | 09/09/22-10/09/22 |
| solventi organici aromatici [PV] EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 | mg/l | 1,62 ±0,40 | 09/09/22-10/09/22 |

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

LA_ENV_COA_R70.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Sede centrale Via Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (PV) | **Sede Legale** Via Rota Candiani, 13 - 27043 Broni (PV) **Tel.** +39 0385 287 128 | **Fax** +39 0385 573 11 info
@labanalysis.it | www.labanalysis.it | LabAnalysis s.r.l. Unipersonale, Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l. Cap.Soc.
€103.000,00 int.vers. Registro Imprese di Pavia - C.F./P.IVA 02235450182 R.E.A. CCIAA di Pavia n. 257033

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, 09028, Cagliari.

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, 16164, Genova.

[MM] = analisi eseguita sulla stazione mobile LabAnalysis s.r.l.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

[PZ] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Grumento Nova. LabAnalysis s.r.l., Via T. Morlino, 23, 85050, Potenza.

[VI] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Nove. LabAnalysis s.r.l., Via dell'Olmo, 2/1, 36055, Vicenza.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

solventi organici alogenati: 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2-dibromoetano, 1,2-diclorobenzene, 1,2-dicloroetano, 1,3-esaclorobutadiene, 1,4-diclorobenzene, 4-clorotoluene, bromodichlorometano, cis-1,2-dicloroetilene, clorobenzene, clorodibromometano, cloruro di vinile, tetracloroetilene, tetraclorometano, trans-1,2-dicloroetilene, tribromometano, tricloroetilene, trichlorometano

solventi organici aromatici: 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, 1,4-diclorobenzene, 4-clorotoluene, benzene, clorobenzene, etilbenzene, isopropilbenzene, m,p-xilene, n-butilbenzene, n-propilbenzene, o-xilene, p-isopropiltoluene, sec-butilbenzene, stirene, ter-butilbenzene, toluene

Il Responsabile del Laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 236 A
Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R70.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Sede centrale Via Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (PV) | **Sede Legale** Via Rota Candiani, 13 - 27043 Broni (PV) **Tel.** +39 0385 287 128 | **Fax** +39 0385 573 11 info
@labanalysis.it | www.labanalysis.it | LabAnalysis s.r.l. Unipersonale, Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l. Cap.Soc.
€103.000,00 int.vers. Registro Imprese di Pavia - C.F./P.IVA 02235450182 R.E.A. CCIAA di Pavia n. 257033